

NARODNE NOVINE

SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

GODIŠTE CLXXIV, BROJ 94, ZAGREB, 16. KOLOVOZA 2012. ISSN 0027-7932



S A D R Ź A J

STRANICA

2150 **Upisnik** registriranih sredstava za zaštitu bilja..... **1**

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2150

Na temelju članka 29. stavka 1. i 2. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

UPISNIK

REGISTRIRANIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

I. Na dan 13. srpnja 2012. godine registrirana su sljedeća sredstva za zaštitu bilja:

Dio 1.

Sredstva za zaštitu bilja koja su registrirana sukladno odredbama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05)

Sredstva za zaštitu bilja navedena u ovom dijelu registrirana su u skladu s jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja.

AKARICIDI

ZOOM 11 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije	
1.	ZOOM 11 SC	Etoksazol	akaricid	SC	
Vlasnik rješenja o registraciji		Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.		Florel d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/450	26.5.2010.	26.5.2020.
Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe		Ciljani štetni organizmi/Uporabe			
Jabuka		žuti lozin pauk (<i>Eotetranychus carpini</i>), crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)			

Marelica	žuti lozin pauk (Eotetranychus carpini), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Breskva	žuti lozin pauk (Eotetranychus carpini), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Nektarina	žuti lozin pauk (Eotetranychus carpini), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Kruška	žuti lozin pauk (Eotetranychus carpini), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Vinova loza	žuti lozin pauk (Eotetranychus carpini), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Grejp	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Tangerina	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Chinotto	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Gorka naranča	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Četrun	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Pomelo	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Naranča	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Mandarina	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Limun	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Klementina	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Limeta	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Bergamot	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 200.00 ml, 25.00 l, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml

DEFOLIJANTI

MISSION

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
2.	MISSION	Dikvat	defolijant, desikant, herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
AgriChem B.V.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/10-01/94	26.1.2012.	26.1.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Crvena djetelina (sjemenski usjev)	desikacija
Lan (za sjeme)	desikacija
Hmelj	priljepača (Galium aparine), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), mišjakinja (Stellaria media), mala kopriva (Urtica urens), defolijacija, vilina kosica (Cuscuta sp.), jednogodišnji korovi
Šećerna repa	jednogodišnji korovi
Ukrasno bilje	priljepača (Galium aparine), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), mišjakinja (Stellaria media), mala kopriva (Urtica urens), vilina kosica (Cuscuta sp.), jednogodišnji korovi
Uljana repica	desikacija
Grašak za kombajniranje	desikacija
Stočni bob	desikacija
Ječam (za krmivo)	desikacija
Zob (za krmivo)	desikacija
Bijela djetelina (sjemenski usjev)	desikacija
Krumpir	jednogodišnji korovi, desikacija

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 5.00 l

DESIKANTI

DIQUA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
3.	DIQUA	Dikvat	desikant, herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited	Chromos Agro d.d.	UP/I-320-20/09-01/439	15.6.2011.	15.6.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	korovi, desikacija
Šećerna repa	korovi
Ukrasno bilje	korovi
Hmelj	korovi, donji listovi
Grašak za kombajniranje	desikacija
Bijela djetelina (sjemenski usjev)	desikacija
Crvena djetelina (sjemenski usjev)	desikacija
Uljana repica	desikacija

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 5.00 l

MISSION

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	MISSION	Dikvat	defolijant, desikant, herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agrichem B.V.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/10-01/94	26.1.2012.	26.1.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Crvena djetelina (sjemenski usjev)	desikacija
Lan (za sjeme)	desikacija
Hmelj	priljepača (Galium aparine), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), mišjakinja (Stellaria media), mala kopriva (Urtica urens), defolijacija, vilina kosica (Cuscuta sp.), jednogodišnji korovi
Šećerna repa	jednogodišnji korovi
Ukrasno bilje	priljepača (Galium aparine), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), mišjakinja (Stellaria media), mala kopriva (Urtica urens), vilina kosica (Cuscuta sp.), jednogodišnji korovi
Uljana repica	desikacija
Grašak za kombajniranje	desikacija
Stočni bob	desikacija
Ječam (za krmivo)	desikacija
Zob (za krmivo)	desikacija
Bijela djetelina (sjemenski usjev)	desikacija
Krumpir	jednogodišnji korovi, desikacija

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 5.00 l

REGLONE 200 SL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
4.	REGLONE 200 SL	Dikvat	desikant, herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/320	8.6.2011.	8.6.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Naranča	jednogodišnji korovi
Mandarina	jednogodišnji korovi
Limun	jednogodišnji korovi
Limeta	jednogodišnji korovi
Breskva	jednogodišnji korovi
Grejp	jednogodišnji korovi
Prije sjetve soje	jednogodišnji korovi
Sjemenska lucerna	desikacija
Pašnjaci	jednogodišnji korovi
Neobrađene površine	jednogodišnji korovi
Prije sjetve pšenice	jednogodišnji korovi
Prije sjetve zobi	jednogodišnji korovi
Prije sjetve ječma	jednogodišnji korovi

Prije sjetve uljane repice	jednogodišnji korovi
Prije sjetve suncokreta	jednogodišnji korovi
Prije sjetve kukuruza	jednogodišnji korovi
Maslina (za proizvodnju ulja)	jednogodišnji korovi
Vinova loza	jednogodišnji korovi
Djetelina	vilina kosica (Cuscuta sp.)
Lucerna	vilina kosica (Cuscuta sp.)
Konzumni krumpir	desikacija
Sjemenski krumpir	desikacija
Dunja	jednogodišnji korovi
Badem	jednogodišnji korovi
Lijeska	jednogodišnji korovi
Kesten	jednogodišnji korovi
Orah	jednogodišnji korovi
Kikiriki	jednogodišnji korovi
Marelica	jednogodišnji korovi
Trešnja	jednogodišnji korovi
Šljiva	jednogodišnji korovi
Višnja	jednogodišnji korovi
Jabuka	jednogodišnji korovi
Kruška	jednogodišnji korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 200.00 l, 5.00 l, 500.00 ml

DEZINFICIJENSI

MENNO FLORADES

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
5.	MENNO FLORADES	Benzojeva kiselina	dezinficijens	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Menno Chemie Vertrieb GmbH	EURO BROD d.o.o	UP/I-320-20/08-01/152	8.7.2011.	8.7.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Prazno skladište	bakterije, gljive, virusi
Prostorija s uredajima	bakterije, gljive, virusi
Uređaj	bakterije, gljive, viroidi, virusi
Paleta	bakterije, gljive, virusi
Pribor	bakterije, gljive, viroidi, virusi
Zaštićene površine	bakterije, gljive, viroidi, virusi
Cvjetni lonac	bakterije, gljive, viroidi, virusi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, ukrasno bilje, skladišta, ostale površine	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 10.00 l, 2.00 l

FUNGICIDI

AMISTAR 250 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
6.	AMISTAR 250 SC	Azoksistrobin	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/99	29.6.2009.	29.6.2019.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šćerna repa	siva pjegavost (Cercospora beticola)

Ječam	smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)
Raž	smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)
Pšenoraž	siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>)
Pšenica	smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), žuta hrđa (<i>Puccinia striiformis</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), žuto-smeđa pjegavost lista (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 5.00 l

AMISTAR OPTI

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
7.	AMISTAR OPTI	Azoksistrobin, Klortalonil	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/349	28.12.2010.	28.12.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ječam	smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), ramularija (<i>Ramularia collo-cygni</i>), neparazitska pjegavost
Pšenoraž	smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), pjegavost (<i>Septoria</i> spp.)
Pšenica	smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i>), žuto-smeđa pjegavost lista (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 10.00 l, 5.00 l

APRON XL 350 ES

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
8.	APRON XL 350 ES	Metalaksil-M	fungicid	ES

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/98	25.7.2011.	25.7.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Grašak	plamenjača (<i>Peronospora pisi</i>), pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Grah	pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Špinat	pythium (<i>Pythium</i> spp.), plamenjača (<i>Peronospora farinosa</i>)
Kupus	pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Crveni kupus	pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Kelj	pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Ukrasni suncokret	pythium (<i>Pythium</i> spp.), plamenjača (<i>Plasmopara halstedii</i>)
Lysianthus	pythium (<i>Pythium</i> spp.), plamenjača (<i>Peronospora chlorae</i>)
Ukrasni kelj	pythium (<i>Pythium</i> spp.), plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>)
Rotkvice	plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>)
Matovilac	pythium (<i>Pythium</i> spp.), plamenjača (<i>Peronospora valerianellae</i>)
Cikla	plamenjača (<i>Peronospora farinosa</i>)
Začinsko bilje	plamenjače (<i>Peronosporales</i>)
Mrkva	pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Cvijeće	pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Cvjetača	pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Brokula	pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Kelj pupčar	pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Kineski kupus	pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Korabica	pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Luk	pythium (<i>Pythium</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	profesionalna	profesionalni korisnici, specijalizirana prodavaonica	20.00 l, 200.00 l, 5.00 l

ARCHER MAX

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
9.	ARCHER MAX	Fenpropidin, Propikonazol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/623	7.2.2011.	7.2.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ječam	smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)
Raž	smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)
Pšenoraž	pjegavost (<i>Septoria</i> spp.), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)
Pšenica	smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), žuta hrđa (<i>Puccinia striiformis</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), žuto-smeđa pjegavost lista (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 20.00 l, 5.00 l

CABRIO TOP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
10.	CABRIO TOP	Metiram, Piraklostrobin	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/494	7.4.2011.	7.4.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 kg, 200.00 g

CRUISER OSR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
11.	CRUISER OSR	Fludioksonil, Metalaksil-M, Tiametoksam	fungicid, insekticid	FS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/363	17.11.2010.	17.11.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uljana repica	lisne uši (<i>Aphididae</i>), buhači (<i>Halticinae</i>), plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>), bolesti polijeganja

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo	profesionalna	profesionalni korisnici, specijalizirana prodavaonica	20.00 l, 200.00 l, 5.00 l

CRYSTAL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
12.	CRYSTAL	Kinoksifen	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/08-01/208	16.11.2011.	16.11.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Dinja (na otvorenom)	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)
Lubenica (na otvorenom)	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)

Tikvice (na otvorenom)	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)
Artičoka	pepelnica (<i>Leveillula taurica</i>)
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)
Breskva	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Nektarina	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Marelica	pepelnica (<i>Podosphaera tridactyla</i>)
Jagoda	pepelnica (<i>Podosphaera aphanis</i> sin. <i>Sphaerotheca macularis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 50.00 ml

FONGANIL GOLD

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
13.	FONGANIL GOLD	Metalaksil-M	fungicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/27	14.12.2010.	14.12.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kivi	trulež korijena (<i>Phytophthora</i> spp.)
Cvjetača	trulež korijena (<i>Phytophthora</i> spp.), pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Brokula	trulež korijena (<i>Phytophthora</i> spp.), pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Paprika	gangrena korijenova vrata (<i>Phytophthora capsici</i>)
Lubenica	trulež korijena (<i>Phytophthora</i> spp.), pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Cvijete	trulež korijena (<i>Phytophthora</i> spp.), pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Ukrasno bilje	trulež korijena (<i>Phytophthora</i> spp.), pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Crnogorično drveće	trulež korijena (<i>Phytophthora</i> spp.)
Bjelogorično drveće	trulež korijena (<i>Phytophthora</i> spp.)
Travnjaci	pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Salata	trulež korijena (<i>Phytophthora</i> spp.), pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Jabuka	trulež korijena (<i>Phytophthora</i> spp.)
Duhan	trulež korijena (<i>Phytophthora</i> spp.), pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Klementina	trulež korijena (<i>Phytophthora</i> spp.)
Limun	trulež korijena (<i>Phytophthora</i> spp.)
Mandarina	trulež korijena (<i>Phytophthora</i> spp.)
Naranča	trulež korijena (<i>Phytophthora</i> spp.)
Dinja	trulež korijena (<i>Phytophthora</i> spp.), pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Jagoda	trulež korijena (<i>Phytophthora</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje, travnjaštvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 250.00 ml

ORTIVA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
14.	ORTIVA	Azoksistrobin	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/122	12.7.2010.	12.7.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šparoga (mladi i komercijalni nasadi)	hrđa (<i>Puccinia asparagi</i>), purpurna pjegavost (<i>Stemphylium botryosum</i>)
Šećerna repa	siva pjegavost (<i>Cercospora beticola</i>)
Uljana repica	crne lisne pjegavosti (<i>Alternaria brassicace</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)
Krastavac (u zaštićenom prostoru)	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)
Tikvice (na otvorenom)	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	pepelnice (<i>Leveillula taurica</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>), baršunasta plijesan (<i>Fulvia fulva</i>)

Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria alternata</i>), koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>)
Krastavac (na otvorenom)	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)
Ukrasno bilje (osim travnjaka)	hrđe (<i>Uredinales</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 100.00 ml, 250.00 ml, 5.00 l

POLYRAM DF

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
15.	POLYRAM DF	Metiram	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/493	2.2.2012.	2.2.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Rajčica	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Ukrasno bilje	peronospora/plamenjača (<i>Peronosporaceae</i>), hrđe (<i>Puccinia spp.</i>), bijele hrđe (<i>Albugo spp.</i>)
Celer korjenaš (na otvorenom)	pegavost (<i>Septoria spp.</i>)
Šparoga	hrđa (<i>Puccinia asparagi</i>)
Peršin (na otvorenom)	pegavost (<i>Septoria spp.</i>)
Luk vlasac (na otvorenom)	hrđe (<i>Puccinia spp.</i>)
Povrtlarske kulture (u zaštićenom prostoru)	peronospora/plamenjača (<i>Peronosporaceae</i>), pythium (<i>Pythium spp.</i>)
Endivija (na otvorenom)	smeđa pjegavost (<i>Marssonina panattoniana</i>), plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)
Salata (na otvorenom)	plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Jabuka	krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Ribiz (crveni i crni)	hrđa (<i>Cronartium ribicola</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrčarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 kg, 250.00 g

QUADRI

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
16.	QUADRI	Azoksistrobin	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/96	19.3.2010.	1.6.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 10.00 ml, 100.00 ml, 200.00 ml, 25.00 ml, 50.00 ml

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
17.	RIDOMIL GOLD MZ PEPITE	Mankozeb, Metalaksil-M	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/321	24.1.2011.	24.1.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Dinja (na otvorenom)	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Dinja (u zaštićenom prostoru)	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Krastavac (na otvorenom)	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)

Krastavac (u zaštićenom prostoru)	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Duhan	plamenjača (<i>Peronospora tabacina</i>)
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)
Rajčica (na otvorenom)	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 kg, 10.00 kg, 250.00 g, 5.00 kg

STROBY WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
18.	STROBY WG	Krezoksim-metil	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/92	25.7.2011.	25.7.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>), smeđa pjegavost (<i>Stemphylium vesicarium</i>)
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Rajčica (na otvorenom)	pepelnica (<i>Leveillula taurica</i>)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	pepelnica (<i>Leveillula taurica</i>)
Paprika (na otvorenom)	pepelnica (<i>Leveillula taurica</i>)
Jagoda (na otvorenom)	pepelnica (<i>Podosphaera aphanis</i> sin. <i>Sphaerotheca macularis</i>)
Maslina (za proizvodnju ulja)	paunovo oko (<i>Spilocea oleagina</i>)
Maslina (stolne sorte)	paunovo oko (<i>Spilocea oleagina</i>)
Krastavac (u zaštićenom prostoru)	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)
Tikvice (na otvorenom)	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)
Tikvice (u zaštićenom prostoru)	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)
Lubenica (na otvorenom)	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)
Lubenica (u zaštićenom prostoru)	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)
Jagoda (u zaštićenom prostoru)	pepelnica (<i>Podosphaera aphanis</i> sin. <i>Sphaerotheca macularis</i>)
Paprika (u zaštićenom prostoru)	pepelnica (<i>Leveillula taurica</i>)
Patlidžan (na otvorenom)	pepelnica (<i>Leveillula taurica</i>)
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)	pepelnica (<i>Leveillula taurica</i>)
Dinja (na otvorenom)	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)
Dinja (u zaštićenom prostoru)	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)
Krastavac (na otvorenom)	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.50 kg, 20.00 g, 200.00 g

TELDOR SC 500

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
19.	TELDOR SC 500	Fenheksamid	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/100	17.12.2010.	16.12.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jagoda (na otvorenom)	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Trešnja	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), truleži plodova (<i>Monilinia fructigena</i>), sušenje cvjetova i grančica (<i>Monilinia laxa</i>)
Šljiva	truleži plodova (<i>Monilinia fructigena</i>), sušenje cvjetova i grančica (<i>Monilinia laxa</i>)
Breskva	truleži plodova (<i>Monilinia fructigena</i>), sušenje cvjetova i grančica (<i>Monilinia laxa</i>)
Ribiz	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Ogrozd	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Ukrasno bilje (na otvorenom)	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)

Kupina	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Malina	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Rajčica (na otvorenom)	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia</i> spp.)
Brusnica	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Vinova loza (stolne sorte)	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Vinova loza (vinske sorte)	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo, ukrasno bilje	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 100.00 ml

TILT 250 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
20.	TILT 250 EC	Propikonazol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/1	13.12.2010.	13.12.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ječam	smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)
Raž	smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)
Pšenica	smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), žuta hrđa (<i>Puccinia striiformis</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), žuto-smeđa pjegavost lista (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 20.00 l, 200.00 ml, 400.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml

VIVANDO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
21.	VIVANDO	Metrafenon	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/491	7.4.2011.	7.4.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	200.00 ml, 50.00 ml

HERBICIDI

ACCURATE 200 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
22.	ACCURATE 200 WG	Metsulfuron-metil	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S	Davor Batas	UP/I-320-20/09-01/531	4.1.2011.	4.1.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ugar	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	30.00 g, 60.00 g

AFALON DISPERZIJA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
23.	AFALON DISPERZIJA	Linuron	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/408	16.6.2011.	16.6.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi
Peršin	jednogodišnji širokolisni korovi
Mrkva	jednogodišnji širokolisni korovi
Pastrnjak	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 5.00 l

BASAGRAN 480

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
24.	BASAGRAN 480	Bentazon	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/139	13.12.2010.	13.12.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi
Ječam	jednogodišnji širokolisni korovi
Lucerna	jednogodišnji širokolisni korovi
Grah	jednogodišnji širokolisni korovi
Grašak	jednogodišnji širokolisni korovi
Raž	jednogodišnji širokolisni korovi
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Djetelina	jednogodišnji širokolisni korovi
Pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l

BASAGRAN SUPER

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
25.	BASAGRAN SUPER	Bentazon	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/140	29.2.2012.	1.3.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	širokolisni korovi
Lan	širokolisni korovi
Žitarice (ima podusjev)	širokolisni korovi
Kukuruz (ima podusjev)	širokolisni korovi
Žitarice	širokolisni korovi
Grašak	širokolisni korovi
Bob	širokolisni korovi

Bijela djetelina	širokolisni korovi
Kukuruz	širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l

BETANAL EXPERT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
26.	BETANAL EXPERT	Desmedifam, Etofumesat, Fenmedifam	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/520	26.1.2012.	26.1.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šćerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 5.00 l

BOOM EFEKT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
27.	BOOM EFEKT	Glifosat	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/210	1.3.2012.	1.3.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Crnogorično drveće	drvenasti korovi
Panjevi	suzbijanje izdanaka/izbojaka
Obični bor	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Višnja	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Breskva	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Vinova loza	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Strnište	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Nepoljoprivredne površine	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Obična smreka	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Jabuka	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Kruška	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Šljiva	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ostale površine	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 100.00 ml, 1000.00 l, 20.00 l, 200.00 l, 200.00 ml, 25.00 l, 5.00 l

CALLISTO 480 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
28.	CALLISTO 480 SC	Mezotrion	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/160	2.6.2010.	2.6.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 250.00 ml, 5.00 l

CAMIX

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
29.	CAMIX	(S)-metolaklor, Meztrotion	herbicid	SE

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/121	30.8.2011.	30.8.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kukuruz šećerac	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 10.00 l, 5.00 l

CLINIC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
30.	CLINIC	Glifosat	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG	AM Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/213	26.7.2011.	26.7.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Mandarina	sljez (Malva sp.), dvornik (Polygonum sp.), kopriva (Urtica sp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea)
Limun	sljez (Malva sp.), dvornik (Polygonum sp.), kopriva (Urtica sp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea)
Naranča	sljez (Malva sp.), dvornik (Polygonum sp.), kopriva (Urtica sp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea)
Grejp	sljez (Malva sp.), dvornik (Polygonum sp.), kopriva (Urtica sp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea)
Jabuka	sljez (Malva sp.), dvornik (Polygonum sp.), kopriva (Urtica sp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea)
Kruška	sljez (Malva sp.), dvornik (Polygonum sp.), kopriva (Urtica sp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea)
Prije predstjetvne pripreme tla	sljez (Malva sp.), dvornik (Polygonum sp.), kopriva (Urtica sp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea)
Strnište	sljez (Malva sp.), dvornik (Polygonum sp.), kopriva (Urtica sp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea)
Kanali za navodnjavanje i drenažni kanali	akvatični korovi
Travnjaci	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Pašnjaci	korovi
Šumski nasadi	korovi, jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, drvenasti korovi
Jari ječam (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Ozima zob (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Jara zob (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Uljana repica (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Grašak za kombajniranje (predžetveno)	višegodišnji korovi
Bob za kombajniranje (predžetveno)	višegodišnji korovi
Maslina (za proizvodnju ulja)	sljez (Malva sp.), dvornik (Polygonum sp.), kopriva (Urtica sp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea)
Vinova loza	sljez (Malva sp.), dvornik (Polygonum sp.), kopriva (Urtica sp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea)
Neobrađene površine	sljez (Malva sp.), dvornik (Polygonum sp.), kopriva (Urtica sp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea)
Ozima pšenica (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Jara pšenica (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Ozimi ječam (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Breskva	sljez (Malva sp.), dvornik (Polygonum sp.), kopriva (Urtica sp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea)
Nektarina	sljez (Malva sp.), dvornik (Polygonum sp.), kopriva (Urtica sp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea)
Marelica	sljez (Malva sp.), dvornik (Polygonum sp.), kopriva (Urtica sp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea)

Trešnja	sljez (Malva sp.), dvornik (Polygonum sp.), kopriva (Urtica sp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea)
Badem	sljez (Malva sp.), dvornik (Polygonum sp.), kopriva (Urtica sp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea)
Maslina (stolne sorte)	sljez (Malva sp.), dvornik (Polygonum sp.), kopriva (Urtica sp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l

COSMIC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
31.	COSMIC	Glifosat	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience S.A.S.	Agroteks d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/192	11.1.2012.	11.1.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Strnište	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Suhi kanali	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Nepoljoprivredne površine	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Prije sadnje/sjetve kulture	jednogodišnji korovi
Izravna sjetva, a prije nicanja kulture	jednogodišnji korovi
Agrumi	korovi
Vinova loza	korovi
Jabuka	korovi
Kruška	korovi
Pašnjaci	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Ugar	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, travnjaštvo, ostale površine	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 20.00 l, 5.00 l

DIQUA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	DIQUA	Dikvat	desikant, herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SHARDA Worldwide Exports Private Limited	Chromos Agro d.d.	UP/I-320-20/09-01/439	15.6.2011.	15.6.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	korovi, desikacija
Šećerna repa	korovi
Ukrasno bilje	korovi
Hmelj	korovi, donji listovi
Grašak za kombajniranje	desikacija
Bijela djetelina (sjemenski usjev)	desikacija
Crvena djetelina (sjemenski usjev)	desikacija
Uljana repica	desikacija

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 5.00 l

ELUMIS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
32.	ELUMIS	Mezotrion, Nikosulfuron	herbicid	OD

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/11-01/111	22.5.2012.	22.5.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l, 500.00 ml

EXPRESS 50 SX

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
33.	EXPRESS 50 SX	Tribenuron	herbicid	SG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKŠ d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/369	25.7.2011.	25.7.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
U suncokretu tolerantnom na tribenuron-metil (PR63E82 i druge homozigotne varijante ExpressSUNT™)	ambrozija (Ambrosia elatior), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	112.50 g, 90.00 g

FILON 80 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
34.	FILON 80 EC	Prosulfokarb	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/655	28.2.2012.	28.2.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Luk za proizvodnju glavica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Poriluk	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Češnjak	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Mladi luk	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Ozima raž	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Pšenoraž, ozima	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Mrkva	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Celer korjenaš	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l

GALLUP 360

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
35.	GALLUP 360	Glifosat	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.	H.E.D. d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/264	4.5.2012.	4.5.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kruška	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Pšenica (predžetveno)	bijela rosulja (<i>Agrostis gigantea</i>), puzava pirika (<i>Elymus repens</i>), višegodišnji širokolisni korovi, vriježasta rosulja (<i>Agrostis stolonifera</i>)
Šumski nasadi	širokolisni korovi, jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, travni korovi, drvenasti korovi
Panjevi	suzbijanje izdanaka/izbojaka
Kemijsko prorjeđivanje šuma ubrizgavanjem	stblašice
U i na vodama stajaćicama, zemljištima uz vodene površine i otvorenim vodotokovima	lopoč (<i>Nymphaea</i> sp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, višegodišnji širokolisni korovi, akvatični korovi
Polje nakon žetve	samonikle žitarice, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Strnište	bijela rosulja (<i>Agrostis gigantea</i>), samonikli krumpir (<i>Solanum</i> spp.), samonikle žitarice, puzava pirika (<i>Elymus repens</i>), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, vriježasta rosulja (<i>Agrostis stolonifera</i>)
Nepoljoprivredne površine	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Na zasijanim poljoprivrednim površinama prije nicanja kulture	samonikle žitarice, širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Pašnjaci	vlasulja (<i>Festuca</i> sp.), veliki kostriš (<i>Senecio jacobaea</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi
Na zelenim površinama koje se privremeno ne koriste za proizvodnju	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), samonikle žitarice, puzava pirika (<i>Elymus repens</i>), vlasulja (<i>Festuca</i> sp.), veliki kostriš (<i>Senecio jacobaea</i>), jednogodišnji širokolisni korovi
Ječam (predžetveno)	bijela rosulja (<i>Agrostis gigantea</i>), puzava pirika (<i>Elymus repens</i>), višegodišnji širokolisni korovi, vriježasta rosulja (<i>Agrostis stolonifera</i>)
Zob (predžetveno)	bijela rosulja (<i>Agrostis gigantea</i>), puzava pirika (<i>Elymus repens</i>), višegodišnji širokolisni korovi, vriježasta rosulja (<i>Agrostis stolonifera</i>)
Uljana repica (predžetveno)	bijela rosulja (<i>Agrostis gigantea</i>), puzava pirika (<i>Elymus repens</i>), višegodišnji širokolisni korovi, desikacija, vriježasta rosulja (<i>Agrostis stolonifera</i>)
Lan (predžetveno)	bijela rosulja (<i>Agrostis gigantea</i>), puzava pirika (<i>Elymus repens</i>), višegodišnji širokolisni korovi, desikacija, vriježasta rosulja (<i>Agrostis stolonifera</i>)
Bob (predžetveno)	bijela rosulja (<i>Agrostis gigantea</i>), puzava pirika (<i>Elymus repens</i>), višegodišnji širokolisni korovi, vriježasta rosulja (<i>Agrostis stolonifera</i>)
Grašak za kombajniranje (predžetveno)	bijela rosulja (<i>Agrostis gigantea</i>), puzava pirika (<i>Elymus repens</i>), višegodišnji širokolisni korovi, vriježasta rosulja (<i>Agrostis stolonifera</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, ratarstvo, ostale površine	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l

GLYFONOVA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
36.	GLYFONOVA	Glifosat	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S	Davor Batas	UP/1-320-20/08-01/196	2.9.2011.	2.9.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Ječam (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Zob (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Strne žitarice (predžetveno)	jednogodišnji korovi, desikacija
Uljana repica (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, desikacija
Grašak za kombajniranje (predžetveno)	višegodišnji korovi
Prije sadnje/sjetve kulture	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Panjevi	suzbijanje izdanaka/izbojaka
Grejp	dvornici (<i>Polygonum</i> spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (<i>Portulaca oleracea</i>), sljezovi (<i>Malva</i> spp.), koprive (<i>Urtica</i> spp.)
Šumski nasadi	korovi, jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, drvenasti korovi
Stočni bob (predžetveno)	višegodišnji korovi
Lan (predžetveno)	višegodišnji korovi
Livade	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Kanali za navodnjavanje i drenažni kanali	akvatični korovi
Trešnja	dvornici (<i>Polygonum</i> spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (<i>Portulaca oleracea</i>), sljezovi (<i>Malva</i> spp.), koprive (<i>Urtica</i> spp.)
Maslina	dvornici (<i>Polygonum</i> spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (<i>Portulaca oleracea</i>), sljezovi (<i>Malva</i> spp.), koprive (<i>Urtica</i> spp.)
Vinova loza	dvornici (<i>Polygonum</i> spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (<i>Portulaca oleracea</i>), sljezovi (<i>Malva</i> spp.), koprive (<i>Urtica</i> spp.)
Naranča	dvornici (<i>Polygonum</i> spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (<i>Portulaca oleracea</i>), sljezovi (<i>Malva</i> spp.), koprive (<i>Urtica</i> spp.)

Mandarina	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Limun	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Kruška	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Duhan	razgranjeni volovod (Orobanche ramosa)
Badem	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Marelica	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Nektarina	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Breskva	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Strnište	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Pašnjaci	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Nepoljoprivredne površine	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Ugar	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Šljiva	višegodišnji korovi
Jabuka	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l

GLYFOS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
37.	GLYFOS	Glifosat	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chemimova A/S	Davor Batas	UP/I-320-20/02-01/212	7.10.2011.	7.10.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Prije sadnje/sjetve kulture	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Panjevi	suzbijanje izdanaka/izbojaka
Vinova loza	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Duhan	razgranjeni volovod (Orobanche ramosa)
Kanali za navodnjavanje i drenažni kanali	akvatični korovi
Šumski nasadi	korovi, jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, drvenasti korovi
Stočni bob (predžetveno)	višegodišnji korovi
Pašnjaci	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Badem	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Marelica	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Nektarina	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Breskva	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Trešnja	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Maslina	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Jabuka	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Kruška	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Naranča	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Mandarina	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Limun	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)

Grejp	dvornici (<i>Polygonum</i> spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (<i>Portulaca oleracea</i>), sljezovi (<i>Malva</i> spp.), koprive (<i>Urtica</i> spp.)
Lan (predžetveno)	višegodišnji korovi
Strnište	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Livade	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Nepoljoprivredne površine	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Ugar	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Šljiva	višegodišnji korovi
Pšenica (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Ječam (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Zob (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Strne žitarice (predžetveno)	jednogodišnji korovi, desikacija
Uljana repica (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, desikacija
Grašak za kombajniranje (predžetveno)	višegodišnji korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l

GLYPHOGAN

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
38.	GLYPHOGAN	Glifosat	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Feinchemie Schwabda GmbH	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/219	29.11.2011.	29.11.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Čista sječa šume	panjevi
Pojas uz cestu	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Kemijsko prorjeđivanje šuma ubrizgavanjem	stblašice
Pašnjaci	korovi
Livade	korovi
Nepoljoprivredne površine	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Pruga, željeznička	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Kanali za navodnjavanje i drenažni kanali	akvatični korovi
Šumski nasadi	korovi
Limun	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Grejp	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Četrun	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Naranča	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Maslina	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Vinova loza	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Šljiva	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Marelica	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Nektarina	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Breskva	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Badem	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Mandarina	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Stočni bob (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Lan (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Duhan	razgranjeni volovod (<i>Orobancha ramosa</i>)
Jabuka	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Kruška	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Trešnja	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Pšenica (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Ječam (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Zob (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Uljana repica (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Gorušica (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, desikacija
Grašak za kombajniranje (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Strnište	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, ostale površine	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 10.00 l, 100.00 ml, 2.00 l, 20.00 l, 250.00 ml, 3.00 l, 5.00 l, 500.00 ml, 800.00 ml

GRANSTAR 75 DF

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
39.	GRANSTAR 75 DF	Tribenuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/497	6.2.2012.	6.2.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), jednogodišnji širokolisni korovi
Ječam	poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), jednogodišnji širokolisni korovi
Zob	poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), jednogodišnji širokolisni korovi
Pšenoraž, ozima	poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), jednogodišnji širokolisni korovi
Ozima raž	poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	100.00 g, 200.00 g, 500.00 g

HARMONY SX

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
40.	HARMONY SX	Tifensulfuron-metil	herbicid	SG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/648	25.1.2012.	25.1.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	šćirevi (<i>Amaranthus spp.</i>), čvorasti smrdelj (<i>Galeopsis tetrahit</i>), kamilice (<i>Matricaria spp.</i>), mišjakinja (<i>Stellaria media</i>), štavelj (<i>Rumex sanguineus L.</i>)
Livade	jednogodišnji širokolisni korovi
Pašnjaci	jednogodišnji širokolisni korovi
Ugar	štavelj (<i>Rumex sanguineus L.</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	45.00 g, 90.00 g

HERKULES SUPER

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
41.	HERKULES SUPER	Glifosat	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminoval A/S	Davor Batas	UP/I-320-20/11-01/104	12.10.2011.	12.10.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Panjevi	suzbijanje izdanaka/izbojaka
Prije sadnje/sjetve kulture	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Vinova loza	dvornici (<i>Polygonum spp.</i>), kopriva (<i>Urtica sp.</i>), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (<i>Portulaca oleracea</i>), sljezovi (<i>Malva spp.</i>)
Duhan	razgranjeni volovod (<i>Orobanche ramosa</i>)
Kanali za navodnjavanje i drenažni kanali	akvatični korovi
Šumski nasadi	korovi, jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, drvenasti korovi
Badem	dvornici (<i>Polygonum spp.</i>), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (<i>Portulaca oleracea</i>), sljezovi (<i>Malva spp.</i>), koprive (<i>Urtica spp.</i>)

Marelica	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Nektarina	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Breskva	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Trešnja	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Maslina	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Jabuka	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Kruška	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Naranča	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Mandarina	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Limun	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Grejp	dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, tušt (Portulaca oleracea), sljezovi (Malva spp.), koprive (Urtica spp.)
Strnište	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Livade	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Pašnjaci	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Nepoljoprivredne površine	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Ugar	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Šljiva	višegodišnji korovi
Zob (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Strne žitarice (predžetveno)	jednogodišnji korovi, desikacija
Uljana repica (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, desikacija
Grašak za kombajniranje (predžetveno)	višegodišnji korovi
Stočni bob (predžetveno)	višegodišnji korovi
Lan (predžetveno)	višegodišnji korovi
Pšenica (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Ječam (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrcarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 5.00 l

HUSSAR OD

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
42.	HUSSAR OD	Iodosulfuron	herbicid	OD

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/145	29.11.2010.	29.11.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi
Raž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi
Pšenoraž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 100.00 ml

INNOVATE 240 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
43.	INNOVATE 240 SC	Nikosulfuron	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S	Davor Batas	UP/I-320-20/09-01/530	4.2.2011.	4.2.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 100.00 ml, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml

KERB 50 W

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
44.	KERB 50 W	Propizamid	herbicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/08-01/416	18.2.2011.	18.2.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uljana repica ozima	jednogodišnji travni korovi
Šećerna repa	jednogodišnji travni korovi
Rabarbara	jednogodišnji travni korovi
Cikorija	jednogodišnji travni korovi
Zelena salata	jednogodišnji travni korovi
Endivija	jednogodišnji travni korovi
Javne površine	jednogodišnji travni korovi
Ukrasne trajnice na otvorenom	jednogodišnji travni korovi
Cvijeće	jednogodišnji travni korovi
Cvijeće za sjeme	jednogodišnji travni korovi
Krizantema	jednogodišnji travni korovi
Stablašice	jednogodišnji travni korovi
Crnogorično drveće	jednogodišnji travni korovi
Drvenasti nasadi	jednogodišnji travni korovi
Višnja	jednogodišnji travni korovi
Trešnja	jednogodišnji travni korovi
Jezgričavo voće	jednogodišnji travni korovi
Vinova loza (stolne sorte)	jednogodišnji travni korovi
Vinova loza (vinske sorte)	jednogodišnji travni korovi
Bijeli ribiz	jednogodišnji travni korovi
Radič	jednogodišnji travni korovi
Ogrozd	jednogodišnji travni korovi
Crveni ribiz	jednogodišnji travni korovi
Crni ribiz	jednogodišnji travni korovi
Jagoda	jednogodišnji travni korovi
Šljiva	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 kg, 200.00 g

KOBAN 600

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
45.	KOBAN 600	Petoksamid	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stähler International GmbH & Co.KG	Davor Batas	UP/I-320-20/08-01/395	25.5.2012.	25.5.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Uljana repica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Tikvica golica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 5.00 l

LINUREX 50 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
46.	LINUREX 50 SC	Linuron	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/411	16.6.2011.	16.6.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Mrkva	jednogodišnji širokolisni korovi
Peršin	jednogodišnji širokolisni korovi
Pastrnjak	jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 5.00 l

LOGRAN 20 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
47.	LOGRAN 20 WG	Triasulfuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/155	17.11.2010.	17.11.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenoraž	jednogodišnji širokolisni korovi
Zob	jednogodišnji širokolisni korovi
Raž	jednogodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	120.00 g, 18.50 g, 250.00 g, 37.00 g

MARVEL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
48.	MARVEL	Nikosulfuron	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S	Davor Batas	UP/I-320-20/11-01/17	4.4.2011.	4.4.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 100.00 ml, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml

MERLIN

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
49.	MERLIN	Izoksaflutol	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/149	22.11.2010.	22.11.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	120.00 g, 140.00 g, 500.00 g

MISSION

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	MISSION	Dikvat	defolijant, desikant, herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agrichem B.V.	AgroChem MAKŠ d.o.o.	UP/I-320-20/10-01/94	26.1.2012.	26.1.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Crvena djetelina (sjemenski usjev)	desikacija
Lan (za sjeme)	desikacija
Hmelj	priljepača (Galium aparine), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), mišjakinja (Stellaria media), mala kopriiva (Urtica urens), defolijacija, vilina kosica (Cuscuta sp.), jednogodišnji korovi
Šećerna repa	jednogodišnji korovi
Ukrasno bilje	priljepača (Galium aparine), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), mišjakinja (Stellaria media), mala kopriiva (Urtica urens), vilina kosica (Cuscuta sp.), jednogodišnji korovi
Uljana repica	desikacija
Grašak za kombajniranje	desikacija
Stočni bob	desikacija
Ječam (za krmivo)	desikacija
Zob (za krmivo)	desikacija
Bijela djetelina (sjemenski usjev)	desikacija
Krumpir	jednogodišnji korovi, desikacija

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 5.00 l

NUANCE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
50.	NUANCE	Tribenuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S	Davor Batas	UP/I-320-20/11-01/10	28.2.2012.	28.2.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi
Ozima zob	jednogodišnji širokolisni korovi
Jara zob	jednogodišnji širokolisni korovi
Ozima raž	jednogodišnji širokolisni korovi
Pšenoraž	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	140.00 g, 20.00 g, 280.00 g, 40.00 g, 500.00 g

OURAGAN SYSTEM 4

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
51.	OURAGAN SYSTEM 4	Glifosat	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/211	24.1.2012.	24.1.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), pirika (<i>Agropyron repens</i>), maslačak (<i>Taraxacum officinale</i>), zubača (<i>Cynodon dactylon</i>), poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), konjski štavelj (<i>Rumex obtusifolius</i>), jednogodišnji korovi, divlji sirak (iz rizoma) (<i>Sorghum halepense</i>)
Kruška	poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), pirika (<i>Agropyron repens</i>), maslačak (<i>Taraxacum officinale</i>), zubača (<i>Cynodon dactylon</i>), poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), konjski štavelj (<i>Rumex obtusifolius</i>), jednogodišnji korovi, divlji sirak (iz rizoma) (<i>Sorghum halepense</i>)
Višnja	poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), pirika (<i>Agropyron repens</i>), maslačak (<i>Taraxacum officinale</i>), zubača (<i>Cynodon dactylon</i>), poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), konjski štavelj (<i>Rumex obtusifolius</i>), jednogodišnji korovi, divlji sirak (iz rizoma) (<i>Sorghum halepense</i>)
Prije sjetve kukuruza	širokolisni korovi, travni korovi
Prije sjetve šećerne repe	širokolisni korovi, travni korovi
Prije sjetve stočne repe	širokolisni korovi, travni korovi
Rasadnik	širokolisni korovi, travni korovi
Crnogorično drveće	širokolisni korovi, travni korovi, drvenasti korovi, bujad (<i>Pteridium spp.</i>)
Bjelogorično drveće	širokolisni korovi, travni korovi, drvenasti korovi, kupine (<i>Rubus spp.</i>), bujad (<i>Pteridium spp.</i>)
Ukrasno drveće	širokolisni korovi, travni korovi
Raž (predžetveno)	širokolisni korovi, travni korovi, desikacija
Pšenoraž (predžetveno)	širokolisni korovi, travni korovi, desikacija
Ugar	širokolisni korovi, travni korovi
Livade	poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), štavelji (<i>Rumex spp.</i>), svinjke (<i>Sonchus spp.</i>), pirika (<i>Agropyron repens</i>)
Pašnjaci	poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), štavelji (<i>Rumex spp.</i>), svinjke (<i>Sonchus spp.</i>), pirika (<i>Agropyron repens</i>)
Pruga, željeznička	zubača (<i>Cynodon dactylon</i>), poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, kupine (<i>Rubus spp.</i>)
Vinova loza	poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), divlji sirak (iz sjemena) (<i>Sorghum halepense</i>), pirika (<i>Agropyron repens</i>), maslačak (<i>Taraxacum officinale</i>), zubača (<i>Cynodon dactylon</i>), poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), konjski štavelj (<i>Rumex obtusifolius</i>), jednogodišnji korovi
Strnište	poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), divlji sirak (iz sjemena) (<i>Sorghum halepense</i>), pirika (<i>Agropyron repens</i>), maslačak (<i>Taraxacum officinale</i>), zubača (<i>Cynodon dactylon</i>), poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), konjski štavelj (<i>Rumex obtusifolius</i>), jednogodišnji korovi
Nepoljoprivredne površine	poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), divlji sirak (iz sjemena) (<i>Sorghum halepense</i>), pirika (<i>Agropyron repens</i>), maslačak (<i>Taraxacum officinale</i>), zubača (<i>Cynodon dactylon</i>), poljski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), konjski štavelj (<i>Rumex obtusifolius</i>), jednogodišnji korovi
Pšenica (predžetveno)	širokolisni korovi, travni korovi, desikacija
Ječam (predžetveno)	širokolisni korovi, travni korovi, desikacija
Zob (predžetveno)	širokolisni korovi, travni korovi, desikacija

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 10.00 l, 100.00 l, 200.00 l, 250.00 ml, 5.00 l, 500.00 ml

OXALIS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
52.	OXALIS	Glifosat	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience S.A.S.	H.E.D. d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/191	25.7.2011.	25.7.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Kruška	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Breskva	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Marelica	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Trešnja	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Badem	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Nepoljoprivredne površine	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi

Suhi kanali	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Prije sadnje/sjetve kulture	jednogodišnji korovi
Maslina	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Vinova loza	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Agrumi	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Pašnjaci	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Strnište	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Ugar	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 200.00 ml

PEAK 75 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
53.	PEAK 75 WG	Prosulfuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/97	23.7.2009.	23.7.2019.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	100.00 g, 20.00 g

PENDIGAN 330 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
54.	PENDIGAN 330 EC	Pendimetalin	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/412	15.2.2012.	15.2.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Brokula (presadnice)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Naranča	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Limun	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Grejp	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Pomelo	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Vinova loza	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Ukrasno bilje	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Loganove bobice	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Tajberi	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kupus (iz presadnica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Cvijetača (presadnice)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Breskva	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Nektarina	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Marelca	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Šljiva	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Trešnja	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Mandarina	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kupina	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Malina	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Crni ribiz	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Ogrozd	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Jabuka	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kruška	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Grah	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Bob	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Slanutak	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Šparoga	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Artičoka	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Jagoda	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kelj pupčar (presadnica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Rajčica (iz presadnica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Paprika (iz presadnica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Salata (iz presadnica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Endivija (iz presadnica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Grašak	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Duhan	suzbijanje izdanaka/izbojaka, jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Grašak za kombajniranje	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Mrkva (iz sjemena)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Pastrnjak (iz sjemena)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Luk (iz sjemena i lučica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Poriluk (iz sjemena)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Ozima raž	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Pšenoraž	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 5.00 l

PLEDGE 50 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
55.	PLEDGE 50 WP	Flumioksazin	herbicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	Genera d.d.	UP/1-320-20/08-01/102	15.3.2012.	15.3.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi
Vinova loza	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	200.00 g, 320.00 g, 400.00 g, 640.00 g, 80.00 g, 800.00 g

PRINCIPAL 53,6 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
56.	PRINCIPAL 53,6 WG	Nikosulfuron, Rimsulfuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/1-320-20/08-01/136	8.8.2011.	8.8.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	180.00 g, 450.00 g, 90.00 g, 900.00 g

PROTUGAN 50 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
57.	PROTUGAN 50 SC	Izoproturon	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/410	16.6.2011.	16.6.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozimi ječam	jednogodišnji travni korovi
Livadna vlasulja	jednogodišnji travni korovi
Stoklasa za proizvodnju sjemena	jednogodišnji travni korovi
Ljulj za proizvodnju sjemena	jednogodišnji travni korovi
Klupčasta oštrica za proizvodnju sjemena	jednogodišnji travni korovi
Rotkvica za proizvodnju sjemena	jednogodišnji travni korovi
Pšenica obična (meka)	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, travnjaštvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	5.00 l

RAFT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
58.	RAFT	Oksadiargil	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/148	17.2.2011.	17.2.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l

REGLONE 200 SL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	REGLONE 200 SL	Dikvat	desikant, herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/320	8.6.2011.	8.6.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Naranča	jednogodišnji korovi
Mandarina	jednogodišnji korovi
Limun	jednogodišnji korovi
Limeta	jednogodišnji korovi
Breskva	jednogodišnji korovi
Grejp	jednogodišnji korovi
Prije sjetve soje	jednogodišnji korovi
Sjemenska lucerna	desikacija
Pašnjaci	jednogodišnji korovi
Neobrađene površine	jednogodišnji korovi
Prije sjetve pšenice	jednogodišnji korovi
Prije sjetve zobi	jednogodišnji korovi
Prije sjetve ječma	jednogodišnji korovi
Prije sjetve uljane repice	jednogodišnji korovi
Prije sjetve suncokreta	jednogodišnji korovi
Prije sjetve kukuruza	jednogodišnji korovi
Maslina (za proizvodnju ulja)	jednogodišnji korovi
Vinova loza	jednogodišnji korovi
Djetelina	vilina kosica (Cuscuta sp.)

Lucerna	vilina kosica (Cuscuta sp.)
Konzumni krumpir	desikacija
Sjemenski krumpir	desikacija
Dunja	jednogodišnji korovi
Badem	jednogodišnji korovi
Lijeska	jednogodišnji korovi
Kesten	jednogodišnji korovi
Orah	jednogodišnji korovi
Kikiriki	jednogodišnji korovi
Marelisa	jednogodišnji korovi
Trešnja	jednogodišnji korovi
Šljiva	jednogodišnji korovi
Višnja	jednogodišnji korovi
Jabuka	jednogodišnji korovi
Kruška	jednogodišnji korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 10.00 l, 20.00 l, 200.00 l, 5.00 l, 500.00 ml

STOMP 330 E

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
59.	STOMP 330 E	Pendimetalin	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V.	BASF Croatia d.o.o.	UP/1-320-20/08-01/394	25.11.2011.	25.11.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Naranča	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Limun	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Mandarina	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Grejp	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Jabuka	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Duhan	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Ukrasno bilje	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Artičoka	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Pamuk	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kikiriki	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Bob (sjemenski usjev)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Raž	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Šparoga	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Endivija	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Grah mahunar	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Grašak	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Grah (sjemenski usjev)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Grašak (sjemenski usjev)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Slanutak (sjemenski usjev)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Paprika	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kupus	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Brokula	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Cvjetača	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Zelena salata	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Radič	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Vinova loza	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Jagoda	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Mrkva	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Luk	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Češnjak	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Rajčica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kruška	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Breskva	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Nektarina	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Marelica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Šljiva	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Trešnja	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 10.00 l, 4.00 l, 5.00 l, 500.00 ml

TANDUS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
60.	TANDUS	Fluroksipir	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG	AM Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/6	20.5.2011.	20.5.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima raž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pšenoraž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Travnjaci	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Tvrda pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Novo posijani travnjaci	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l

TOMIGAN 250 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
61.	TOMIGAN 250 EC	Fluroksipir	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/143	26.1.2012.	26.1.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima raž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jednogodišnje trave	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pašnjaci	štavelji (Rumex spp.), djeteline (Trifolium spp.)
Jezgričavo voće	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Travnjaci	dvornici (Polygonum spp.), djeteline (Trifolium spp.), maslačak (Taraxacum officinale), suličasti trputac (Plantago lanceolata L.), poljski slak (Convolvulus arvensis), tratinčica (Bellis spp.)
Mak	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kim	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Narcisa	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Luk vlasac (iz sjemena)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Mrkva (iz sjemena)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Peršin (iz sjemena)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kupus (iz sjemena)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Tulipan	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Livade	štavelji (<i>Rumex</i> spp.), djeteline (<i>Trifolium</i> spp.)
Pšenoraž, ozima	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara raž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Luk (iz sjemena i lučica)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrčarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, travnjaštvo, ostale površine	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 5.00 l

INSEKTICIDI

ACTARA 25 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
62.	ACTARA 25 WG	Tiametoksam	insekticid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/484	28.3.2011.	28.3.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	jabučna osica (<i>Hoplocampa testudinea</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna uš šiškarica (<i>Dysaphis devecta</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Kruška	lisne uši (<i>Aphididae</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>)
Breskva	lisna uš (<i>Aphis</i> sp.), lisna uš (<i>Hyalopterus</i> sp.), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Nektarina	lisna uš (<i>Aphis</i> sp.), lisna uš (<i>Hyalopterus</i> sp.), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Naranča	crna uš agruma (<i>Toxoptera aurantii</i>), aphid spiraeicola (<i>Aphis spiraeicola</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Mandarina	crna uš agruma (<i>Toxoptera aurantii</i>), aphid spiraeicola (<i>Aphis spiraeicola</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Ukrasno bilje	staklenički štitači moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), myzus nicotianae (<i>Myzus nicotianae</i>), ružina lisna uš (<i>Macrosiphum rosae</i>), duhanov štitači moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), sremzina lisna uš (<i>Rhopalosiphum padi</i>), myzus gossypii (<i>Myzus gossypii</i>)
Paprika (u zaštićenom prostoru)	štitači moljci (<i>Aleyrodidae</i>), lisne uši (<i>Aphididae</i>), staklenički štitači moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), duhanov štitači moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Lubenica (u zaštićenom prostoru)	štitači moljci (<i>Aleyrodidae</i>), lisne uši (<i>Aphididae</i>), staklenički štitači moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), duhanov štitači moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Dinja (u zaštićenom prostoru)	štitači moljci (<i>Aleyrodidae</i>), lisne uši (<i>Aphididae</i>), staklenički štitači moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), duhanov štitači moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Tikvice (u zaštićenom prostoru)	štitači moljci (<i>Aleyrodidae</i>), lisne uši (<i>Aphididae</i>), staklenički štitači moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), duhanov štitači moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), aphid nasturtii (<i>Aphis nasturtii</i>)
Duhan	zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Dinja (na otvorenom)	salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), hyperomyzus lactucae (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Tikvice (na otvorenom)	salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), hyperomyzus lactucae (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Zelena salata (na otvorenom)	salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), hyperomyzus lactucae (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Krastavac (u zaštićenom prostoru)	štitači moljci (<i>Aleyrodidae</i>), lisne uši (<i>Aphididae</i>), staklenički štitači moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), duhanov štitači moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	štitači moljci (<i>Aleyrodidae</i>), lisne uši (<i>Aphididae</i>), staklenički štitači moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), salatna lisna uš (<i>Nasonovia ribisnigri</i>), duhanov štitači moljac (<i>Bemisia tabaci</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), mlječikina lisna uš (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>), pamukova lisna uš (<i>Aphis gossypii</i>)

Patlidžan (u zaštićenom prostoru)	štitasti moljci (Aleyrodidae), lisne uši (Aphididae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), salatna lisna uš (Nasonovia ribisnigri), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)
Limun	crna uš agruma (Toxoptera aurantii), aphid spiraecola (Aphis spiraecola), zelena breskvina uš (Myzus persicae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)
Krastavac (na otvorenom)	salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri), hyperomyzus lactucae (Hyperomyzus lactucae), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)
Rajčica (na otvorenom)	salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri), hyperomyzus lactucae (Hyperomyzus lactucae), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)
Patlidžan (na otvorenom)	salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri), hyperomyzus lactucae (Hyperomyzus lactucae), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)
Paprika (na otvorenom)	salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri), hyperomyzus lactucae (Hyperomyzus lactucae), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)
Lubenica (na otvorenom)	salatina lisna uš (Nasonovia ribisnigri), hyperomyzus lactucae (Hyperomyzus lactucae), zelena breskvina uš (Myzus persicae), mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrčarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	250.00 g, 4.00 g, 40.00 g

AFFIRM

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
63.	AFFIRM	Emamektin benzoat	insekticid	SG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/111	4.11.2011.	4.11.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krastavac (u zaštićenom prostoru)	sovica (Spodoptera sp.)
Dinja (na otvorenom)	sovica (Spodoptera sp.)
Lubenica (na otvorenom)	sovica (Spodoptera sp.)
Cherry rajčica	žuta kukuruzna sovica (Heliothis armigera), južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta), karadrina (Spodoptera exigua), spodoptera littoralis (Spodoptera littoralis)
Grah mahunar (na otvorenom)	sovica (Plusia sp.), žuta kukuruzna sovica (Heliothis armigera), sovica (Spodoptera sp.)
Breskva	breskvin moljac (Anarsia lineatella), breskvin savijač (Cydia molesta)
Paprika	žuta kukuruzna sovica (Heliothis armigera), južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta), karadrina (Spodoptera exigua), spodoptera littoralis (Spodoptera littoralis)
Patlidžan	žuta kukuruzna sovica (Heliothis armigera), južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta), karadrina (Spodoptera exigua), spodoptera littoralis (Spodoptera littoralis)
Nektarina	breskvin moljac (Anarsia lineatella), breskvin savijač (Cydia molesta)
Tikvice (u zaštićenom prostoru)	sovica (Spodoptera sp.)
Rajčica	žuta kukuruzna sovica (Heliothis armigera), južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta), karadrina (Spodoptera exigua), spodoptera littoralis (Spodoptera littoralis)
Salata	žuta kukuruzna sovica (Heliothis armigera), karadrina (Spodoptera exigua), spodoptera littoralis (Spodoptera littoralis)
Jabuka	jabučni savijač (Cydia pomonella)
Kruška	jabučni savijač (Cydia pomonella)
Kupus (na otvorenom)	kupusni moljac (Plutella xylostella)
Brokula (na otvorenom)	kupusni moljac (Plutella xylostella)
Cvjetača (na otvorenom)	kupusni moljac (Plutella xylostella)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrčarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 kg, 250.00 g, 5.00 kg

AVAUNT 15 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
64.	AVAUNT 15 SC	Indoksakarb	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/425	18.2.2011.	18.2.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	lozin zeleni cvrčak (<i>Empoasca vitis</i>), pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), grozdov savijač (<i>Sparganothis pilleriana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Rajčica	sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 250.00 ml, 50.00 ml

CALYPSO SC 480

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
65.	CALYPSO SC 480	Tiakloprid	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/203	16.6.2011.	16.6.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	lisne uši (<i>Aphididae</i>), jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), jabučna osica (<i>Hoplocampa testudinea</i>), lisni mineri (<i>Lyonetidae</i>), savijači kože ploda (<i>Tortricidae</i>)
Breskva	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Marelica	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Nektarina	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Trešnja	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Kruška	lisne uši (<i>Aphididae</i>), jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), jabučna osica (<i>Hoplocampa testudinea</i>), lisni mineri (<i>Lyonetidae</i>), savijači kože ploda (<i>Tortricidae</i>)
Američka borovnica (na otvorenom)	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Ukrasno bilje	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Rajčica	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Patlidžan	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Paprika	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Krastavac	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Dinja	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Lubenica	lisne uši (<i>Aphididae</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 100.00 ml, 3.00 ml, 5.00 l, 50.00 ml

CHESS 50 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
66.	CHESS 50 WG	Pimetrozin	insekticid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/461	17.12.2010.	17.12.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Bijeli kupus	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Crveni kupus	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Kelj	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Krastavac (u zaštićenom prostoru)	štitasti moljci (<i>Aleyrodidae</i>), lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Hmelj	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Salata glavatica (na otvorenom)	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Sjemenski krumpir	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Konzumni krumpir	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Ukrasno bilje	štitasti moljci (<i>Aleyrodidae</i>), lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 kg, 200.00 g, 250.00 g, 40.00 g, 5.00 kg, 500.00 g

CORAGEN 20 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
67.	CORAGEN 20 SC	Klorantraniliprol	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/11-01/53	25.3.2012.	25.3.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>)
Kukuruz šećerac	kukuruzni moljac (<i>Ostrinia nubilalis</i>)
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Jabuka	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), savijač kože ploda (<i>Argyrotaenia pulchellana</i>), lisni miner (<i>Leucoptera scitella</i>), moljac vrečastih mina (<i>Phyllonorycter corylifoliella</i>), savijač kože ploda (<i>Pandemis cerasana</i>), savijač kože ploda (<i>Pandemis heparana</i>), mali mrazovac (<i>Operophtera brumata</i>), moljac točkastih mina (<i>Phyllonorycter blancardella</i>)
Kruška	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), savijač kože ploda (<i>Argyrotaenia pulchellana</i>), lisni miner (<i>Leucoptera scitella</i>), moljac vrečastih mina (<i>Phyllonorycter corylifoliella</i>), savijač kože ploda (<i>Pandemis cerasana</i>), savijač kože ploda (<i>Pandemis heparana</i>), mali mrazovac (<i>Operophtera brumata</i>), moljac točkastih mina (<i>Phyllonorycter blancardella</i>)
Breskva	breskvin moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), breskvin savijač (<i>Cydia molesta</i>)
Nektarina	breskvin moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), breskvin savijač (<i>Cydia molesta</i>)
Šljiva	šljivin savijač (<i>Cydia funebrana</i>)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 250.00 ml, 50.00 ml

CRUISER 70 WS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
68.	CRUISER 70 WS	Tiametoksam	insekticid	WS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/485	27.12.2010.	27.12.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Stočna repa	žičnjaci (<i>Agriotes</i> spp.), lisne uši (<i>Aphididae</i>), atomarija (<i>Atomaria linearis</i>), repina pipa (<i>Bothynoderes punctiventris</i>), buhač (<i>Chaetocnema</i> sp.), repina muha (<i>Pegomyia betae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Šećerna repa	žičnjaci (<i>Agriotes</i> spp.), lisne uši (<i>Aphididae</i>), atomarija (<i>Atomaria linearis</i>), repina pipa (<i>Bothynoderes punctiventris</i>), buhač (<i>Chaetocnema</i> sp.), repina muha (<i>Pegomyia betae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo	profesionalna	profesionalni korisnici, specijalizirana prodavaonica	20.00 kg

CRUISER OSR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	CRUISER OSR	Fludioksonil, Metalaksil-M, Tiame-toksam	fungicid, insekticid	FS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/363	17.11.2010.	17.11.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uljana repica	lisne uši (<i>Aphididae</i>), buhači (<i>Halticinae</i>), plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>), bolesti polijeganja

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo	profesionalna	profesionalni korisnici, specijalizirana prodavaonica	20.00 l, 200.00 l, 5.00 l

ECO-TRAP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
69.	ECO-TRAP	Deltametrin	insekticid	RB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Vioryl Chemical Agricultural Industry, Research S.A.	Bjeliš d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/5	29.11.2011.	29.11.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Maslina	maslinina muha (<i>Bactrocera oleae</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	8000.00 g

GRANUPOM

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
70.	GRANUPOM	<i>Cydia pomonella</i> Granulovirus (CpGV)	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
PROBIS GmbH	PRO-ECO d.o.o.	UP/I-320-20/11-01/82	28.2.2012.	28.2.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jezgričavo voće	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	150.00 ml, 500.00 ml

KARATE ZEON

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
71.	KARATE ZEON	Lambda-cihalotrin	insekticid	CS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/157	7.2.2011.	7.2.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Poriluk	lisne uši (Aphididae), insekti (štetni-sisajući) (Insecta), insekti (štetni-grizući) (Insecta)
Celer	lisne uši (Aphididae), insekti (štetni-sisajući) (Insecta), insekti (štetni-grizući) (Insecta)
Zob	lisne uši (Aphididae), crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)
Stočna repa	lisne uši (Aphididae), buhači (Halticinae), insekti (štetni-sisajući) (Insecta), insekti (štetni-grizući) (Insecta)
Šećerna repa	lisne uši (Aphididae), buhači (Halticinae), insekti (štetni-sisajući) (Insecta), insekti (štetni-grizući) (Insecta)
Uljana repica	lisne uši (Aphididae), repičine pipe (<i>Ceutorhynchus</i> spp.), repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>), insekti (štetni-grizući) (Insecta)
Patlidžan	lisne uši (Aphididae), krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), insekti (štetni-sisajući) (Insecta), insekti (štetni-grizući) (Insecta)
Krumpir	lisne uši (Aphididae)
Špinat	lisne uši (Aphididae), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), insekti (štetni-sisajući) (Insecta)
Pšenoraž	lisne uši (Aphididae), crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)
Pšenica	lisne uši (Aphididae), crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)
Rajčica	lisne uši (Aphididae), krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), insekti (štetni-sisajući) (Insecta), insekti (štetni-grizući) (Insecta)
Grah mahunar	lisne uši (Aphididae), insekti (štetni-sisajući) (Insecta), insekti (štetni-grizući) (Insecta)
Grašak	lisne uši (Aphididae), insekti (štetni-sisajući) (Insecta), insekti (štetni-grizući) (Insecta)
Kruška	obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>)
Rotkivica	lisne uši (Aphididae), povrtina soвица (<i>Lacanobia oleracea</i>), kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), kupusni bijelac (<i>Pieris brassicae</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), insekti (štetni-sisajući) (Insecta)
Raž	lisne uši (Aphididae), crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)
Kupus	lisne uši (Aphididae), povrtina soвица (<i>Lacanobia oleracea</i>), kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), kupusni bijelac (<i>Pieris brassicae</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), insekti (štetni-sisajući) (Insecta)
Kelj pupčar	lisne uši (Aphididae), povrtina soвица (<i>Lacanobia oleracea</i>), kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), kupusni bijelac (<i>Pieris brassicae</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), insekti (štetni-sisajući) (Insecta)

Paprika	lisne uši (Aphididae), staklenički štيتasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), insekti (štetni-sisajući) (Insecta), insekti (štetni-grizući) (Insecta)
Krastavac	lisne uši (Aphididae), lisne sovce (Mamestra spp.), resičari (Thripidae), staklenički štيتasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)
Ječam	lisne uši (Aphididae), crveni žitni balac (Oulema melanopus)
Hmelj	hmeljeva lisna uš (Phorodon humuli)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, tretiranje sjemena, povrćarstvo, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 10.00 ml, 100.00 ml, 25.00 ml, 250.00 ml, 50.00 ml

MADEX

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
72.	MADEX	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Andrematt Biocontrol AG	Chromos Agro d.d.	UP/I-320-20/10-01/154	21.1.2011.	19.1.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ježgričavo voće	jabučni savijač (Cydia pomonella)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	100.00 ml, 500.00 ml

RUNNER 240 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
73.	RUNNER 240 SC	Metoksifenozid	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/08-01/206	18.2.2011.	18.2.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	jabučni savijač (Cydia pomonella), savijač kožice ploda (Adoxophyes orana), savijač kožice ploda (Archips podana), savijač kožice ploda (Pandemis heparana), mali mrazovac (Operophtera brumata), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella)
Kruška	jabučni savijač (Cydia pomonella), savijač kožice ploda (Adoxophyes orana), savijač kožice ploda (Archips podana), savijač kožice ploda (Pandemis heparana), mali mrazovac (Operophtera brumata)
Vinova loza (vinske sorte)	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)
Vinova loza (stolne sorte)	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)
Breskva	breskvin moljac (Anarsia lineatella), breskvin savijač (Cydia molesta)
Mandarina	lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)
Stablašice	mali mrazovac (Operophtera brumata)
Trajnice	mali mrazovac (Operophtera brumata)
Naranča	lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)	chrysodeixis chalcites (Chrysodeixis chalcites), karadrina (Spodoptera exigua)
Paprika (u zaštićenom prostoru)	chrysodeixis chalcites (Chrysodeixis chalcites), karadrina (Spodoptera exigua)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	chrysodeixis chalcites (Chrysodeixis chalcites), karadrina (Spodoptera exigua)
Ljute papričice (u zaštićenom prostoru)	chrysodeixis chalcites (Chrysodeixis chalcites), karadrina (Spodoptera exigua)
Cvijeće	chrysodeixis chalcites (Chrysodeixis chalcites), karadrina (Spodoptera exigua)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 50.00 ml

SUMIALFA 5 FL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
74.	SUMIALFA 5 FL	Esfenvalerat	insekticid	EW

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/150	2.6.2011.	2.6.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Marelica	breskvin moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), breskvina smeđa uš (<i>Anuraphis schwartzi</i>), šljivina zelena uš (<i>Hyalopterus arundinis</i>)
Breskva	breskvina smeđa uš (<i>Anuraphis schwartzi</i>), šljivina zelena uš (<i>Hyalopterus arundinis</i>), breskvina uš uvijalica (<i>Aphis varians</i>), breskvina crna uš (<i>Brachycaudus persicaecola</i>), breskvin savijač (<i>Cydia molesta</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Kruška	travna uš jabuke (<i>Rhopalosiphum prunifolii</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), breskvin savijač (<i>Cydia molesta</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>)
Jabuka	travna uš jabuke (<i>Rhopalosiphum prunifolii</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Vinova loza	lozina zlatica (<i>Acrothium gashkevitchi</i>), pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), američki cvrčak (<i>Scaphoideus titanus</i>), medeci cvrčak (<i>Metcalfa pruinosa</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Stočni grašak	graškova mušica (<i>Contarinia pisi</i>), crni graškov savijač (<i>Laspeyresia nigricana</i>), graškova zelena uš (<i>Acyrtosiphon pisi</i>), graškov žižak (<i>Bruchus pisi</i>), trips (<i>Thrips sp.</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Bob	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>), repičina pipa komušarica (<i>Ceutorhynchus assimilis</i>), velika repičina pipa (<i>Ceutorhynchus napi</i>), repičina osa listarica (<i>Athalia colibri</i>), repičin crvenoglavi buhač (<i>Psylliodes chrysocephala</i>)
Kupus	kupusni bijelac (<i>Pieris brassicae</i>), kupusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>)
Krumpir	lisne uši (<i>Aphididae</i>), krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Grašak	graškova mušica (<i>Contarinia pisi</i>), crni graškov savijač (<i>Laspeyresia nigricana</i>), graškova zelena uš (<i>Acyrtosiphon pisi</i>), graškov žižak (<i>Bruchus pisi</i>), trips (<i>Thrips sp.</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Šparoga	šparogina zlatica (<i>Crioceris asparagi</i>)
Žitarice	lisne uši (<i>Aphididae</i>), žitni savijač (<i>Cnephasia sp.</i>), žitni buhač (<i>Chaetocnema aridula</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 l, 200.00 ml, 50.00 ml

NEMATOCIDI

NEMATHORIN 10 G

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
75.	NEMATHORIN 10 G	Fostiazat	nematocid	GR

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/159	17.6.2011.	17.6.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	blijedožuta krumpirova cistolika nematoda (<i>Globodera pallida</i>), zlatna krumpirova cistolika nematoda (<i>Globodera rostochiensis</i>)
Rajčica	nematode korijenovih guka (<i>Meloidogyne spp.</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	10.00 kg, 20.00 kg, 8.00 kg

REGULATORI RASTA

FAZOR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
76.	FAZOR	Maleinski hidrazid	regulator rasta	SG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chemtura Netherlands B.V.	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/396	18.10.2010.	18.10.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Luk kozjak	inhibitor klijanja
Luk	inhibitor klijanja
Češnjak	inhibitor klijanja
Krumpir	inhibitor klijanja

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 kg, 4.00 kg

NEO-STOP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
77.	NEO-STOP	Klorprofam	regulator rasta	DP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agriphar S.A.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/09-01/469	27.1.2012.	27.1.2022.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	inhibitor klijanja

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 kg, 100.00 g, 25.00 kg

REGALIS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
78.	REGALIS	Proheksadion	regulator rasta	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/08-01/91	15.10.2010.	15.10.2020.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	skraćenje rasta mladica
Kruška	skraćenje rasta mladica

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo	profesionalna	specijalizirana prodavaonica	1.00 kg

SMARTFRESH

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
79.	SMARTFRESH	1-metilciklopropan (ISO naziv se neće razmatrati za ovu aktivnu tvar)	regulator rasta	VP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Rohm and Haas Europe Trading ApS	Parka distribucija d.o.o.	UP/I-320-20/11-01/29	14.7.2011.	14.7.2021.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	inhibitor etilenskih receptora

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo	profesionalna	profesionalni korisnici, specijalizirana prodavaonica	10.30 g, 12.90 g, 14.10 g, 17.80 g, 19.50 g, 2.30 g, 2.50 g, 2.80 g, 24.60 g, 29.60 g, 3.10 g, 3.50 g, 3.80 g, 34.00 g, 37.20 g, 4.10 g, 4.50 g, 4.90 g, 46.90 g, 5.40 g, 5.90 g, 6.30 g, 6.80 g, 64.70 g, 7.30 g, 7.70 g, 70.90 g, 8.50 g, 89.30 g, 9.40 g

Dio 2.

Sredstva za zaštitu bilja koja su registrirana sukladno odredbama Zakona o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 10/94 i 117/03).

AKARICIDI

ACTELIC 50 EC				
R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
80.	ACTELIC 50 EC	Pirimifos – metil	akaricid, insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/162	14.7.2004.	14.7.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Voćke	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), lisne buhe (<i>Cacopsylla</i> spp.)
Strne žitarice	žitne stjenice (<i>Eurygaster</i> spp.)
Krastavac	staklenički štitašti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Prazno skladište	kukci (štetni) (<i>Insecta</i>)
Uskladištena pšenica	skladišni štetnici
Povrtlarske kulture	staklenički štitašti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Agrumi	mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>)
Duhan	zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Uskladišteni kukuruz	skladišni štetnici
Šećerna repa	crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>)
Rajčica	staklenički štitašti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Paprika	staklenički štitašti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, skladišta			

APOLLO 50 SC				
R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
81.	APOLLO 50 SC	Klofentezin	akaricid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Irvita Plant Protection N.V.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/93-01/64	17.6.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>)
Kruška	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>)
Vinova loza	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>)
Ukrasno drveće	crveni pauk (<i>Tetranychus</i> sp.)
Krastavac (u zaštićenom prostoru)	crveni pauk (<i>Tetranychus</i> sp.)
Krastavac (na otvorenom)	crveni pauk (<i>Tetranychus</i> sp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje			

CASCADE 50 EC				
R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
82.	CASCADE 50 EC	Flufenoksuron	akaricid, insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V.	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/108	15.4.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>)
Kruška	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>)
Vinova loza (stolne sorte)	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Vinova loza (vinske sorte)	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

DEMITAN

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
83.	DEMITAN	Fenazakin	akaricid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada	Chromos Agro d.d.	UP/I-320-20/94-01/7	1.2.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)
Kruška	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)
Vinova loza	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), lozina grinja (<i>Calepitrimerus vitis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

DETIA DEGESCH PLOČE (TRAKE)

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
84.	DETIA DEGESCH PLOČE (TRAKE)	Magnezijev fosfid	akaricid, insekticid	FB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Flore d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/100	11.12.2006.	11.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uskladišteni duhan	duhanar (<i>Lasioderma serricornis</i>), duhanov moljac (<i>Ephestia elutella</i>)
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (<i>Acarina</i>), hambarski moljac (<i>Nemapogon granella</i>), brašnari (<i>Tribolium spp.</i>), moljci (<i>Ephestia spp.</i>), žišci (<i>Sitophilus spp.</i>), trogoderma (<i>Trogoderma granarium</i>), bakrenasti moljac (<i>Plodia interpunctella</i>), grahov žižak (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), žitni moljac (<i>Sitotroga cerealella</i>), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>)
Prazno skladište	grinje (<i>Acarina</i>), duhanar (<i>Lasioderma serricornis</i>), hambarski moljac (<i>Nemapogon granella</i>), brašnari (<i>Tribolium spp.</i>), moljci (<i>Ephestia spp.</i>), žišci (<i>Sitophilus spp.</i>), trogoderma (<i>Trogoderma granarium</i>), bakrenasti moljac (<i>Plodia interpunctella</i>), grahov žižak (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), mauritanski brašnar (<i>Tenebroides mauritanicus</i>), žitni moljac (<i>Sitotroga cerealella</i>), veliki brašnar (<i>Tenebrio molitor</i>), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>)
Mlinovi	grinje (<i>Acarina</i>), brašnari (<i>Tribolium spp.</i>), moljci (<i>Ephestia spp.</i>), bakrenasti moljac (<i>Plodia interpunctella</i>), mauritanski brašnar (<i>Tenebroides mauritanicus</i>), veliki brašnar (<i>Tenebrio molitor</i>)
Brodaska štiva (prazna)	grinje (<i>Acarina</i>), duhanar (<i>Lasioderma serricornis</i>), hambarski moljac (<i>Nemapogon granella</i>), brašnari (<i>Tribolium spp.</i>), moljci (<i>Ephestia spp.</i>), žišci (<i>Sitophilus spp.</i>), trogoderma (<i>Trogoderma granarium</i>), bakrenasti moljac (<i>Plodia interpunctella</i>), grahov žižak (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), mauritanski brašnar (<i>Tenebroides mauritanicus</i>), žitni moljac (<i>Sitotroga cerealella</i>), veliki brašnar (<i>Tenebrio molitor</i>), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>)
Brodaska štiva (poljoprivredni proizvodi u vrećama na paletama)	grinje (<i>Acarina</i>), duhanar (<i>Lasioderma serricornis</i>), hambarski moljac (<i>Nemapogon granella</i>), brašnari (<i>Tribolium spp.</i>), moljci (<i>Ephestia spp.</i>), žišci (<i>Sitophilus spp.</i>), trogoderma (<i>Trogoderma granarium</i>), bakrenasti moljac (<i>Plodia interpunctella</i>), grahov žižak (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), mauritanski brašnar (<i>Tenebroides mauritanicus</i>), žitni moljac (<i>Sitotroga cerealella</i>), veliki brašnar (<i>Tenebrio molitor</i>), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

DETIA GAS-EX P (PELETE)

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
85.	DETIA GAS-EX P (PELETE)	Aluminijev fosfid	akaricid, insekticid	FP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/105	7.5.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (Acarina), brašnari (Tribolium spp.), žišci (Sitophilus spp.), trogoderma (Trogoderma granarium), bakrenasti moljac (Plodia interpunctella), grahov žižak (Acanthoscelides obtectus), žitni moljac (Sitotroga cerealella), surinamski brašnar (Oryzaephilus surinamensis), žitni kukuljičar (Rhizopertha dominica)
Uskladišteni duhan	duhanar (Lasioderma serricorne)
Prazno skladište	grinje (Acarina), duhanar (Lasioderma serricorne), brašnari (Tribolium spp.), žišci (Sitophilus spp.), trogoderma (Trogoderma granarium), bakrenasti moljac (Plodia interpunctella), grahov žižak (Acanthoscelides obtectus), mauritanski brašnar (Tenebroides mauritanicus), žitni moljac (Sitotroga cerealella), veliki brašnar (Tenebrio molitor), brašneni moljac (Ephestia kuehniella), surinamski brašnar (Oryzaephilus surinamensis), žitni kukuljičar (Rhizopertha dominica)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

DETIA GAS-EX T (TABLETE)

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
86.	DETIA GAS-EX T (TABLETE)	Aluminijev fosfid	akaricid, insekticid	FT

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/164	16.7.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (Acarina), duhanar (Lasioderma serricorne), brašnari (Tribolium spp.), žišci (Sitophilus spp.), trogoderma (Trogoderma granarium), bakrenasti moljac (Plodia interpunctella), grahov žižak (Acanthoscelides obtectus), mauritanski brašnar (Tenebroides mauritanicus), žitni moljac (Sitotroga cerealella), veliki brašnar (Tenebrio molitor), brašneni moljac (Ephestia kuehniella), surinamski brašnar (Oryzaephilus surinamensis), žitni kukuljičar (Rhizopertha dominica)
Uskladišteni duhan	duhanar (Lasioderma serricorne)
Prazno skladište	grinje (Acarina), duhanar (Lasioderma serricorne), brašnari (Tribolium spp.), žišci (Sitophilus spp.), trogoderma (Trogoderma granarium), bakrenasti moljac (Plodia interpunctella), grahov žižak (Acanthoscelides obtectus), mauritanski brašnar (Tenebroides mauritanicus), žitni moljac (Sitotroga cerealella), veliki brašnar (Tenebrio molitor), brašneni moljac (Ephestia kuehniella), surinamski brašnar (Oryzaephilus surinamensis), žitni kukuljičar (Rhizopertha dominica)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

ENVIDOR SC 240

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
87.	ENVIDOR SC 240	Spirodiklofen	akaricid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/228	3.3.2005.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)
Marelica	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Jezgričavo voće	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Agrumi	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Breskva	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)
Nektarina	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

KRAFT 18 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
88.	KRAFT 18 EC	Abamektin	akaricid, insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S	Davor Batas	UP/I-320-20/06-01/190	31.1.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrdasta grinja jabuke (Aculus schlechtendali), moljac točkastih mina (Phyllonorycter blancardella), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella)
Kruška	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrdasta grinja jabuke (Aculus schlechtendali), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), moljac točkastih mina (Phyllonorycter blancardella), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella)
Rajčica (na otvorenom)	koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrdasta grinja rajčice (Aculops lycopersici), južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta), crveni pauci (Tetranychidae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrdasta grinja rajčice (Aculops lycopersici), južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta), crveni pauci (Tetranychidae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Ukrasno drveće	crveni pauci (Tetranychidae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Grmlje	crveni pauci (Tetranychidae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Cvijec	crveni pauci (Tetranychidae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Bjelogorično drveće za drvorede i parkove	grinje šiškarice (Eriophyidae), crveni pauci (Tetranychidae), kestenov moljac miner (Cameraria ohridella), mrežasta stjenica platane (Corythuca ciliata), lisne uši (Aphis spp.)
Crnogorično drveće za drvorede i parkove	grinje šiškarice (Eriophyidae), crveni pauci (Tetranychidae), borov četnjak (Thaumetopoea pityocampa), lisne uši (Aphis spp.)
Salata	muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Jagoda	crveni pauci (Tetranychidae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis)
Naranča	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)
Mandarina	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)
Limun	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)
Vinova loza	žuti lozin pauk (Eotetranychus carpini), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)
Paprika	hrdasta grinja rajčice (Aculops lycopersici), crveni pauci (Tetranychidae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Patlidžan	hrdasta grinja rajčice (Aculops lycopersici), južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta), crveni pauci (Tetranychidae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Krastavac	crveni pauci (Tetranychidae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Dinja	crveni pauci (Tetranychidae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo			

MAGTOXIN KUGLICE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
89.	MAGTOXIN KUGLICE	Magnezijev fosfid	akaricid, insekticid	FT

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/137	30.8.2005.	29.8.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Brodsko štiva (s poljoprivrednim proizvodima)	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Mlinovi	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Uskladišteni duhan	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Prazno skladište	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

MAGTOXIN PELETE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
90.	MAGTOXIN PELETE	Magnezijev fosfid	akaricid, insekticid	FP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/135	31.8.2005.	30.8.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Uskladišteni duhan	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Prazno skladište	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Mlinovi	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Brodski štiva (s poljoprivrednim proizvodima)	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

MAGTOXIN TABLETE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
91.	MAGTOXIN TABLETE	Magnezijev fosfid	akaricid, insekticid	FT

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/138	31.8.2005.	30.8.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Uskladišteni duhan	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Prazno skladište	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Mlinovi	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Brodski štiva (s poljoprivrednim proizvodima)	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

NISSORUN 10 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
92.	NISSORUN 10 EC	Heksitiazoks	akaricid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nippon Soda Co. Ltd.	Chromos Agro d.d.	UP/I-320-20/97-01/213	8.9.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)
Breskva	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)
Vinova loza	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

ORTUS 5 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
93.	ORTUS 5 SC	Fenpiroksimat	akaricid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nihon Nohyaku Co. Ltd.	Agrokemija d.o.o.	UP/I-320-20/00-01/156	27.11.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae)

Vinova loza	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)
Hmelj	koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

PHOSTOXIN KUGLICE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
94.	PHOSTOXIN KUGLICE	Aluminijev fosfid	akaricid, insekticid	FT

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/139	15.9.2005.	14.9.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uskladišteni duhan	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)
Prazno skladište	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)
Mlinovi	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)
Brodsko štiva (s poljoprivrednim proizvodima)	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

PHOSTOXIN PELETE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
95.	PHOSTOXIN PELETE	Aluminijev fosfid	akaricid, insekticid	FP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/67	20.6.2005.	19.6.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)
Uskladišteni duhan	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)
Prazno skladište	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)
Mlinovi	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)
Brodsko štiva (s poljoprivrednim proizvodima)	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

PHOSTOXIN TABLETE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
96.	PHOSTOXIN TABLETE	Aluminijev fosfid	akaricid, insekticid	FT

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/136	30.8.2005.	29.8.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Mlinovi	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)
Brodsko štiva (s poljoprivrednim proizvodima)	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)

Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Uskladišteni duhan	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Prazno skladište	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

PIRIMIFOS-METIL 50 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
97.	PIRIMIFOS-METIL 50 EC	Pirimifos – metil	akaricid, insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/190	10.10.2003.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Voćke	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), lisne buhe (<i>Cacopsylla</i> spp.)
Šćerna repa	crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>)
Duhan	zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Uskladištene žitarice	skladišni štetnici
Agrumi	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), lisne buhe (<i>Cacopsylla</i> spp.)
Prazno skladište	skladišni štetnici
Rajčica	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Krastavac	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Paprika	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Strne žitarice	žitne stjenice (<i>Eurygaster</i> spp.)
Povrtlarske kulture	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), kupusni štitasti moljac (<i>Aleyrodes brassicae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, skladišta			

VERTIMEC 018 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
98.	VERTIMEC 018 EC	Abamektin	akaricid, insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/27	12.6.2006.	12.6.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krastavac	tripsi (<i>Frankliniella</i> spp.), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)
Jabuka	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), hrdasta grinja jabuke (<i>Aculus schlechtendali</i>), moljac točkastih mina (<i>Phyllonorycter blancardella</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>), lisne buhe (<i>Cacopsylla</i> spp.)
Lubenica	tripsi (<i>Frankliniella</i> spp.), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)
Salata	tripsi (<i>Frankliniella</i> spp.), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)
Rukola	tripsi (<i>Frankliniella</i> spp.), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)
Nektarina	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), hrdasta grinja šljive (<i>Aculus fockeui</i>), tripsi (<i>Frankliniella</i> spp.), tripsi (<i>Thrips</i> spp.), tripsi (<i>Taeniothrips</i> spp.)
Breskva	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), hrdasta grinja šljive (<i>Aculus fockeui</i>), tripsi (<i>Frankliniella</i> spp.), tripsi (<i>Thrips</i> spp.), tripsi (<i>Taeniothrips</i> spp.)
Malina	crveni pauci (<i>Panonychus</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)
Kupina	crveni pauci (<i>Panonychus</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)
Rajčica	hrdasta grinja rajčice (<i>Aculops lycopersici</i>), tripsi (<i>Frankliniella</i> spp.), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)
Paprika	hrdasta grinja rajčice (<i>Aculops lycopersici</i>), tripsi (<i>Frankliniella</i> spp.), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)
Dinja	tripsi (<i>Frankliniella</i> spp.), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.), crveni pauci (<i>Tetranychus</i> spp.)

Kruška	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), moljac točkastih mina (<i>Phyllonorycter blancardella</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>), lisne buhe (<i>Cacopsylla</i> spp.)
Naranča	crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)
Mandarina	crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)
Klementina	crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)
Limun	crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)
Vinova loza	žuti lozin pauk (<i>Eotetranychus carpini</i>), crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

BAKTERICIDI

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
99.	BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP	Bakarni spojevi: Bordoška juha	baktericid, fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.	Poljopromet d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/155	8.7.2004.	8.7.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Jabuka	krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Breskva	šupljikavost (<i>Stigmina carpophila</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Koštičavo voće	šupljikavost (<i>Stigmina carpophila</i>)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>), siva pjegavost (<i>Septoria lycopersici</i>)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Kupus	plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>)
Voćke	upala kore (<i>Botryosphaeria</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

CUPROCAFFARO 50 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
100.	CUPROCAFFARO 50 WP	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid	baktericid, fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.	Poljopromet d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/78	2.5.2005.	1.5.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Jabuka	krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Breskva	kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Koštičavo voće	šupljikavost (<i>Stigmina carpophila</i>)
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>), siva pjegavost (<i>Septoria lycopersici</i>)
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Voćke	dezinfekcija rana
Ukrasno drveće	dezinfekcija rana

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

NEORAM WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
101.	NEORAM WG	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid	baktericid, dezinficijens, fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.	AgroChem MAKES d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/365	24.1.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Maslina	rak (<i>Pseudomonas savastanoi</i>), paunovo oko (<i>Spilotea oleagina</i>)
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Jezgričavo voće	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>), krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Koštičavo voće	palež cvjeta i mladica (<i>Monilinia</i> spp.), šupljikavost (<i>Stigmina carpophila</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

NORDOX 75 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
102.	NORDOX 75 WG	Bakarni spojevi: Bakarni oksid	baktericid, fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nordox AS	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/259	24.1.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Bundeva	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Lubenica	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Krastavac	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Jabuka	bakterijska palež (<i>Erwinia amylovora</i>), krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Maslina	paunovo oko (<i>Spilotea oleagina</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

DESIKANTI

REGLONE FORTE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
103.	REGLONE FORTE	Dikvat	desikant, herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/19	16.5.2006.	16.5.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Suncokret	desikacija
Soja	desikacija

Sjemenska lucerna	desikacija
Djetelina (sjemenski usjev)	desikacija
Uljana repica	desikacija
Krumpir	desikacija
Vočke	jednogodišnji korovi
Vinova loza	jednogodišnji korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo			

DEZINFICIJENSI

NEORAM WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	NEORAM WG	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid	baktericid, dezinficijens, fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.	AgroChem MAKŠ d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/365	24.1.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Maslina	rak (<i>Pseudomonas savastanoi</i>), paunovo oko (<i>Spilotea oleagina</i>)
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Jezgričavo voće	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>), krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Koštičavo voće	palež cvjeta i mladica (<i>Monilinia spp.</i>), šupljikavost (<i>Stigmia carpophila</i>), kovčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

FUMIGANTI

BASAMID GRANULAT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
104.	BASAMID GRANULAT	Dazomet	fumigant	MG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA	Flarel d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/251	19.1.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Povrtnarske kulture	cistolike nematode (<i>Heterodera sp.</i>), jednogodišnji korovi, patogene gljive u tlu
Duhan	cistolike nematode (<i>Heterodera sp.</i>), jednogodišnji korovi, patogene gljive u tlu
Ukrasno bilje	cistolike nematode (<i>Heterodera sp.</i>), jednogodišnji korovi, patogene gljive u tlu
Šumsko bilje, miješano	cistolike nematode (<i>Heterodera sp.</i>), jednogodišnji korovi, patogene gljive u tlu

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ostale površine			

FUNGICIDI

»MODRA GALICA«

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
105.	»MODRA GALICA«	Bakarni spojevi: Bordoška juha	fungicid	K

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Manica S.p.A.	Sjeme d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/217	15.12.2004.	15.12.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)
Hmelj	plamenjača (Pseudoperonospora humuli)
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	plamenjača (Phytophthora infestans), siva pjegavost (Septoria lycopersici)
Kupus	plamenjača (Peronospora parasitica)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (Peronospora destructor)
Kruška	krstavost (Venturia pyrina)
Celer	siva pjegavost (Septoria apiicola)
Vočke	dezinfekcija rana
Ukrasno drveće	dezinfekcija rana
Breskva	kovrčavost (Taphrina deformans)
Koštičavo voće	šupljikavost (Stigmina carpophila)
Jabuka	krstavost (Venturia inaequalis)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

»SUMPORNO PRAŠIVO«

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
106.	»SUMPORNO PRAŠIVO«	Sumpor	fungicid	DP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Industria chimica Scarmagnan Alberto & C. s.a.s.	Interplutex d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/76	24.4.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepelnica (Uncinula necator)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

»VENTILIRANI SUMPOR«

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
107.	»VENTILIRANI SUMPOR«	Sumpor	fungicid	DP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Solfotecnica Italiana S.p.A.	Agro Žatika d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/165	21.7.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepelnica (Uncinula necator)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

»ZATO 50 WG«

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
108.	»ZATO 50 WG«	Trifloksistrobin	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/210	16.1.2004.	1.12.2012.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

ACROBAT MZ

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
109.	ACROBAT MZ	Dimetomorf, Mankozeb	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V.	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/277	4.12.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Krastavac	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

ACROBAT MZ WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
110.	ACROBAT MZ WG	Dimetomorf, Mankozeb	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V.	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/223	29.12.2006.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Duhan	plamenjača (<i>Peronospora tabacina</i>)
Krastavac	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

ALIETTE FLASH

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
111.	ALIETTE FLASH	Fosetil	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/131	27.11.2006.	27.11.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krastavac	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Lubenica	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Dinja	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Bundeva	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Salata glavatica (u zaštićenom prostoru)	plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)
Salata glavatica (na otvorenom)	plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)

Hmelj	plamenjača (Pseudoperonospora humuli)
Jezgričavo voće	bakterijska palež (Erwinia amylovora)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

ALONSO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
112.	ALONSO	Folpet, Fosetil	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sinochem Ningbo Ltd.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/176	29.11.2005.	28.11.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

AMISTAR EXTRA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
113.	AMISTAR EXTRA	Azoksistrobin, Ciprokonazol	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/61	19.4.2004.	19.4.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	smeđa hrđa (Puccinia recondita), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici), smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum), snježna plijesan (Microdochium nivale), pepelnica (Blumeria graminis), palež klasa (Fusarium spp.)
Ozimi ječam	smeđa hrđa (Puccinia hordei), mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis)
Šećerna repa	siva pjegavost (Cercospora beticola)
Uljana repica	bijela trulež (Sclerotinia spp.), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.)
Hrast	pepelnica (Microsphaera alphitoides)
Pšenoraž	smeđa pjegavost lista (Septoria tritici), smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum), pšenična hrđa (Puccinia triticina)
Jara pšenica	smeđa pjegavost lista (Septoria tritici), snježna plijesan (Microdochium nivale), pepelnica (Blumeria graminis), palež klasa (Fusarium spp.), hrđe (Puccinia spp.)
Jari ječam	smeđa hrđa (Puccinia hordei), mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis)
Zob	pepelnica (Blumeria graminis), narančasta hrđa (Puccinia coronata)
Raž	smeđa hrđa (Puccinia recondita), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis)
Suncokret	siva plijesan (Botrytis cinerea), bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), siva pjegavost (Phomopsis helianthi), crna pjegavost (Phoma macdonaldii), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), plamenjača (Plasmopara halstedii), hrđa (Puccinia helianthi)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, ratarstvo			

ANTRACOL COMBI WP 76

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
114.	ANTRACOL COMBI WP 76	Cimoksamil, Propineb	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/84	24.4.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)

Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo			

ANTRACOL WP 70

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
115.	ANTRACOL WP 70	Propineb	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/83	24.4.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)
Duhan	plamenjača (<i>Peronospora tabacina</i>)
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)
Jabuka	krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Rajčica (na otvorenom)	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Tulipan	siva plijesan (<i>Botrytis spp.</i>)
Ruža	hrđa (<i>Phragmidium spp.</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

ARTEA 330 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
116.	ARTEA 330 EC	Ciprokonazol, Propikonazol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/243	19.12.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), palež klasa (<i>Fusarium spp.</i>)
Ječam	smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)
Šećerna repa	siva pjegavost (<i>Cercospora beticola</i>)
Hrast	pepelnica (<i>Microsphaera alphitoides</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, ratarstvo			

ARTEA PLUS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
117.	ARTEA PLUS	Ciprokonazol, Propikonazol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/143	20.11.2006.	20.11.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)
Ječam	smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)
Šećerna repa	siva pjegavost (<i>Cercospora beticola</i>)
Hrast	pepelnica (<i>Microsphaera alphitoides</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, ratarstvo			

ATTILA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
118.	ATTILA	Folpet, Fosetil	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/02-01/180	2.12.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

AVI

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
119.	AVI	Fosetil	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sinochem Ningbo Ltd.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/179	2.12.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krastavac	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Bundeva	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Lubenica	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Dinja	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Salata glavatica	plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

AVI WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
120.	AVI WG	Fosetil	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sinochem Ningbo Ltd.	Herbos d.d.	UP/I-320-20/04-01/199	13.1.2005.	12.1.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krastavac	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Bundeva	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Lubenica	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Dinja	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Salata glavatica	plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

AVISO DF

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
121.	AVISO DF	Cimoksanil, Metiram	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/236	10.3.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo			

BAKRENI ANTRACOL WP 63

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
122.	BAKRENI ANTRACOL WP 63	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid, Propineb	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/150	17.2.2005.	16.2.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)
Krumpir	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)
Rajčica	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)
Luk	plamenjača (Peronospora destructor)
Hmelj	plamenjača (Pseudoperonospora humuli)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

BAKRENO VAPNO WP 50

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
123.	BAKRENO VAPNO WP 50	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/92-01/323	12.9.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)
Jabuka	krstavost (Venturia inaequalis)
Kruška	krstavost (Venturia pyrina)
Breskva	kovrčavost (Taphrina deformans)
Koštičavo voće	šupljikavost (Stigmina carpophila)
Voćke	dezinfekcija rana
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	plamenjača (Phytophthora infestans)
Ukrasno drveće	dezinfekcija rana

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

BALDO C

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
124.	BALDO C	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid, Benalaksil	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/03-01/224	30.1.2004.	30.1.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola)
Rajčica	plamenjača (Phytophthora infestans)
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (Peronospora destructor)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

BALDO F

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
125.	BALDO F	Benalaksil, Folpet	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/03-01/194	8.12.2003.	8.12.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

BALDO M

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
126.	BALDO M	Benalaksil, Mankozeb	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/03-01/248	3.2.2004.	3.2.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)
Rajčica	plamenjača (Phytophthora infestans)
Krastavac	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)
Duhan	plamenjača (Peronospora tabacina)
Soja	plamenjača (Peronospora manshurica)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

BAVISTIN FL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
127.	BAVISTIN FL	Karbendazim	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/163	29.5.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Suncokret	bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), siva pjegavost (<i>Phomopsis helianthi</i>)
Pšenica	smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i>), parazitsko polijeganje (<i>Tapesia</i> spp. sin. <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.)
Koštičavo voće	palež cvjeta i mladica (<i>Monilinia</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, ratarstvo			

BAYCOR WP 25

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
128.	BAYCOR WP 25	Bitertanol	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/61	4.5.2006.	4.5.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krastavac	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)
Jabuka	krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Pelargonija	hrđa (<i>Puccinia pelargonii-zonalis</i>)
Ruža	hrđa (<i>Phragmidium</i> spp.), pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Kruška	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Šećerna repa	siva pjegavost (<i>Cercospora beticola</i>)
Višnja	kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)
Trešnja	kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)
Lubenica	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)
Krizantema	hrđa (<i>Puccinia chrysanthemi</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

BAYTAN FS 150

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
129.	BAYTAN FS 150	Triadimenol	fungicid	FS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/221	10.9.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	prašna snijet (<i>Ustilago tritici</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia</i> spp.)
Ječam	prašna snijet (<i>Ustilago nuda</i>), tvrda snijet (<i>Ustilago hordei</i>)
Zob	prašna snijet (<i>Ustilago avenae</i>)
Kukuruz	stimuliranje rasta korjenovog sustava i dužinskog rasta klipova (veći broj redova zrna)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

BELLIS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
130.	BELLIS	Boskalid, Piraklostrobin	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/289	4.1.2008.	4.1.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

BIOPOL V

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
131.	BIOPOL V	Ciram	fungicid	PA

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Biochem drvo-premazi d.o.o.		UP/I-320-20/98-01/260	21.2.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Voćnjaci	rak (<i>Cytospora</i> spp.), rak (<i>Nectria</i> spp.)
Ukrasno drveće	rak (<i>Cytospora</i> spp.), rak (<i>Nectria</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, ukrasno bilje			

BLAUVIT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
132.	BLAUVIT	Bakarni spojevi: Bakarni hidroksid	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
HI Župa	Eurochem d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/55	19.4.2006.	19.4.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Jabuka	krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Breskva	šupljikavost (<i>Stigmina carpophila</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Koštichavo voće	palež cvjeta i mladica (<i>Monilinia</i> spp.), šupljikavost (<i>Stigmina carpophila</i>)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Grah	bakterijska pjegavost (<i>Xanthomonas campestris</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

BORDOŠKA JUHA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
133.	BORDOŠKA JUHA	Bakarni spojevi: Bordoška juha	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Industria chimica Scarmagnan Alberto & C. s.a.s.	Interplutex d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/75	24.4.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)
Jabuka	krstavost (Venturia inaequalis)
Kruška	krstavost (Venturia pyrina)
Breskva	šupljikavost (Stigmata carpophila), kovrčavost (Taphrina deformans)
Hmelj	plamenjača (Pseudoperonospora humuli)
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)
Koštichavo voće	šupljikavost (Stigmata carpophila)
Voćke	upala kore (Botryosphaeria spp.)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	plamenjača (Phytophthora infestans), siva pjegavost (Septoria lycopersici)
Kupus	plamenjača (Peronospora parasitica)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (Peronospora destructor)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

BORDOŠKA JUHA 20 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
134.	BORDOŠKA JUHA 20 WP	Bakarni spojevi: Bordoška juha	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG	Genera d.d.	UP/I-320-20/01-01/21	11.1.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)
Jabuka	krstavost (Venturia inaequalis)
Kruška	krstavost (Venturia pyrina)
Breskva	šupljikavost (Stigmata carpophila), kovrčavost (Taphrina deformans)
Hmelj	plamenjača (Pseudoperonospora humuli)
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)
Koštichavo voće	šupljikavost (Stigmata carpophila)
Voćke	upala kore (Botryosphaeria spp.)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	plamenjača (Phytophthora infestans), siva pjegavost (Septoria lycopersici)
Patlidžan	plamenjača (Phytophthora infestans)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (Peronospora destructor)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
135.	BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA	Bakarni spojevi: Bordoška juha	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Manica S.p.A.	Sjeme d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/146	24.11.2006.	24.11.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)
Jabuka	krstavost (Venturia inaequalis)
Kruška	krstavost (Venturia pyrina)

Breskva	šupljikavost (<i>Stigmia carpophila</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Koštičavo voće	šupljikavost (<i>Stigmia carpophila</i>)
Voćke	upala kore (<i>Botryosphaeria</i> spp.)
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica (na otvorenom)	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>), siva pjegavost (<i>Septoria lycopersici</i>)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>), siva pjegavost (<i>Septoria lycopersici</i>)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP	Bakarni spojevi: Bordoška juha	baktericid, fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.	Poljopromet d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/155	8.7.2004.	8.7.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Jabuka	krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Breskva	šupljikavost (<i>Stigmia carpophila</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Koštičavo voće	šupljikavost (<i>Stigmia carpophila</i>)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>), siva pjegavost (<i>Septoria lycopersici</i>)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Kupus	plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>)
Voćke	upala kore (<i>Botryosphaeria</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

BORDOŠKA SUSPENZIJA 20 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
136.	BORDOŠKA SUSPENZIJA 20 WP	Bakarni spojevi: Bordoška juha	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/93-01/115	20.7.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>), siva pjegavost (<i>Septoria lycopersici</i>)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Grah	bakterijska pjegavost (<i>Xanthomonas campestris</i>)
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Koštičavo voće	šupljikavost (<i>Stigmia carpophila</i>)
Jabuka	krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Breskva	šupljikavost (<i>Stigmia carpophila</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Voćke	upala kore (<i>Botryosphaeria</i> spp.)
Ukrasno bilje	upala kore (<i>Botryosphaeria</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

BORDOŠKA SUSPENZIJA S-20

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
137.	BORDOŠKA SUSPENZIJA S-20	Bakarni spojevi: Bordoška juha	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
HI Župa	Eurochem d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/227	29.3.2004.	29.3.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>), siva pjegavost (<i>Septoria lycopersici</i>)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Jabuka	krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Koštičavo voće	šupljikavost (<i>Stigmium carpophila</i>)
Kruška	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Breskva	šupljikavost (<i>Stigmium carpophila</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Vočke	upala kore (<i>Botryosphaeria</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

BOTRIL 300 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
138.	BOTRIL 300 SC	Pirimetamil	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/04-01/65	17.3.2004.	17.3.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

BOTRYCID

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
139.	BOTRYCID	Pirimetamil	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stockton Chemical Corp.	Stockton d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/50	25.4.2005.	24.4.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

BUMPER 25 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
140.	BUMPER 25 EC	Propikonazol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Irvita Plant Protection N.V.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/250	3.3.2005.	2.3.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Pšenica	smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia spp.</i>)
Ječam	siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia spp.</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo			

CADILLAC 80 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
141.	CADILLAC 80 WP	Mankozeb	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agria S.A.	Agroprojekt d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/230	30.1.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Pšenica	pjegavost (<i>Septoria spp.</i>), hrđe (<i>Puccinia spp.</i>)
Trešnja	kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)
Višnja	kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)
Šljiva	narančasta pjegavost (<i>Polystigma rubrum</i>)
Duhan	plamenjača (<i>Peronospora tabacina</i>)
Jabuka	krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

CAIMAN WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
142.	CAIMAN WP	Mankozeb	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience S.A.S.	Agroteks d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/170	10.12.2004.	10.12.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)
Trešnja	kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)
Višnja	kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)
Šljiva	narančasta pjegavost (<i>Polystigma rubrum</i>)
Duhan	plamenjača (<i>Peronospora tabacina</i>)
Jabuka	krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Pšenica	pjegavost (<i>Septoria spp.</i>), hrđe (<i>Puccinia spp.</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

CANTUS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
143.	CANTUS	Boskalid	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/209	9.12.2004.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

CAPTAN 50

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
144.	CAPTAN 50	Kaptan	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/201	10.10.2003.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Cvijecé	alternaria (<i>Alternaria spp.</i>), septorija (<i>Septoria spp.</i>)
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>)
Jabuka	krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Šljiva	narančasta pjegavost (<i>Polystigma rubrum</i>)
Koštičavo voće	šupljikavost (<i>Stigmina carpophila</i>)
Višnja	šupljikavost (<i>Stigmina carpophila</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ukrasno bilje			

CAPTAN 80 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
145.	CAPTAN 80 WG	Kaptan	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience S.A.S.	H.E.D. d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/158	21.1.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jezgričavo voće	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>), krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

CAPTAN ST-S

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
146.	CAPTAN ST-S	Kaptan	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/94-01/250	3.2.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	mjehurasta snijet (<i>Ustilago maydis</i>), fusarium (<i>Fusarium spp.</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

CAPTAN WP 50

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
147.	CAPTAN WP 50	Kaptan	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience S.A.S.	Agroteks d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/10	1.3.2005.	28.2.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Cvijeće	pegavost (<i>Septoria</i> spp.), koncentrična pegavost (<i>Alternaria</i> spp.)
Višnja	šupljikavost (<i>Stigmata carpophila</i>)
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>)
Jezgričavo voće	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>), krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Koštičavo voće	šupljikavost (<i>Stigmata carpophila</i>), narančasta pegavost (<i>Polystigma rubrum</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ukrasno bilje			

CARAMBA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
148.	CARAMBA	Metkonazol	fungicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V.	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/162	21.11.2005.	20.11.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), smeđa pegavost lista (<i>Septoria tritici</i>), smeđa pegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)
Ozimi ječam	smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), mrežasta pegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)
Uljana repica	bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), koncentrična pegavost (<i>Alternaria</i> spp.), suha trulež (<i>Leptosphaeria maculans</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

CERKOBAL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
149.	CERKOBAL	Difenkonazol, Propikonazol	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sinochem Ningbo Ltd.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/99	17.11.2006.	17.11.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	smeđa pegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i>)
Šećerna repa	siva pegavost (<i>Cercospora beticola</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

CEZAR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
150.	CEZAR	Pirimetanil	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/04-01/201	12.1.2005.	11.1.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

CHAMPION

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
151.	CHAMPION	Bakarni spojevi: Bakarni hidroksid	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG	AM Agro d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/267	24.11.2004.	23.11.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Jabuka	krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Breskva	šupljikavost (<i>Stigmata carpophila</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Koštičavo voće	palež cvjeta i mladica (<i>Monilinia spp.</i>), šupljikavost (<i>Stigmata carpophila</i>)
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Grah	bakterijska pjegavost (<i>Xanthomonas campestris</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

CHAMPION TEKUĆI

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
152.	CHAMPION TEKUĆI	Bakarni spojevi: Bakarni hidroksid	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agrol	Herbos d.d.	UP/I-320-20/92-01/51	17.6.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Jabuka	krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Breskva	šupljikavost (<i>Stigmata carpophila</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Višnja	kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)
Trešnja	kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)
Lubenica	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Bundeva	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Patlidžan	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Krastavac	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

CHAMPION WG 50

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
153.	CHAMPION WG 50	Bakarni spojevi: Bakarni hidroksid	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG	AM Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/307	21.1.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Grah	bakterijska pjegavost (<i>Xanthomonas campestris</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo			

CHORUS 75 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
154.	CHORUS 75 WG	Ciprodinil	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/122	6.9.2005.	5.9.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Višnja	palež cvjeta i mladica (<i>Monilinia</i> spp.)
Vinova loza	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

CHROMODIN S-65

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
155.	CHROMODIN S-65	Dodin	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/97-01/229	8.9.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Višnja	kožičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)
Trešnja	kožičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)
Breskva	kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Ribiz	crvena palež (<i>Pseudopeziza ribis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

CHROMONEB S-70

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
156.	CHROMONEB S-70	Propineb	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/97-01/217	2.12.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)
Duhan	plamenjača (<i>Peronospora tabacina</i>)
Rajčica	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Tulipan	siva plijesan tulipana (<i>Botrytis tulipae</i>)
Ruža	hrđa (<i>Phragmidium</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje			

CHROMOSUL 80

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
157.	CHROMOSUL 80	Sumpor	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/97-01/62	4.9.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)
Breskva	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Grašak	pepelnica (<i>Erysiphe pisi</i>)
Hmelj	pepelnica (<i>Sphaerotheca humuli</i>)
Ruža	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Povrtlarske kulture (osim špinat)	pepelnice (<i>Oidium</i> spp.)
Krastavac	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)
Begonija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Cinerarija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Krizantema	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Hortenzija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

CHROMOTIRAM 480 ST

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
158.	CHROMOTIRAM 480 ST	Tiram	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/98-01/247	23.11.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smrdljiva snijet (<i>Tilletia</i> spp.)
Kukuruz	penicillium (<i>Penicillium</i> spp.), aspergillus (<i>Aspergillus</i> spp.)
Rajčica	penicillium (<i>Penicillium</i> spp.), aspergillus (<i>Aspergillus</i> spp.), alternaria (<i>Alternaria</i> spp.)

Mrkva	penicillium (Penicillium spp.), aspergillus (Aspergillus spp.), alternaria (Alternaria spp.)
Kupus	penicillium (Penicillium spp.), alternaria brassicicola (Alternaria brassicicola), aspergillus (Aspergillus spp.)
Grah	penicillium (Penicillium spp.), aspergillus (Aspergillus spp.), alternaria (Alternaria spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, povrćarstvo, ratarstvo			

CLARINET

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
159.	CLARINET	Flukinkonazol, Pirimetanil	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/96-01/239	3.9.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	pepelnica (Podosphaera leucotricha), krastavost (Venturia inaequalis)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

COLLIS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
160.	COLLIS	Boskalid, Krezoksim-metil	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/195	27.10.2005.	26.10.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepelnica (Uncinula necator)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

CONTROLAN

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
161.	CONTROLAN	Epoksikonazol, Krezoksim-metil	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/26	1.4.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smeđa hrđa (Puccinia recondita), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici), pepelnica (Blumeria graminis)
Ječam	smeđa hrđa (Puccinia hordei), mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

COSAVET DF

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
162.	COSAVET DF	Sumpor	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sulphur Mills Limited	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/57	24.3.2004.	24.3.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)
Breskva	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Hmelj	pepelnica (<i>Sphaerotheca humuli</i>)
Krastavac	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)
Grašak	pepelnica (<i>Erysiphe pisi</i>)
Cinerarija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Krizantema	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Hortenzija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Povrtlarske kulture	pepelnice (<i>Oidium</i> spp.)
Begonija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Ruža	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

CRITTOX MZ 80

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
163.	CRITTOX MZ 80	Mankozebe	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.	Poljopromet d.o.o.	UP/I-320-20/00-01/182	11.4.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)
Koštičavo voće	narandžasta pjegavost (<i>Polystigma rubrum</i>), kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)
Duhan	plamenjača (<i>Peronospora tabacina</i>)
Jezgričavo voće	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Pšenica	smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

CROS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
164.	CROS	Difenkonazol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/05-01/81	20.6.2005.	19.6.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

CRVENO ULJE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
165.	CRVENO ULJE	Bakarni spojevi: Bakarni oksid, Parafinsko ulje (CAS 8042-47-5)	fungicid, insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/92-01/47	10.7.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)
Jabuka	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>)
Breskva	kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Kruška	obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Koštičavo voće	šljivina štitača uš (<i>Lecanium corni</i>), šupljikavost (<i>Stigmina carpophila</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

CUPRABLAU Z ULTRA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
166.	CUPRABLAU Z ULTRA	Bakarni spojevi: Bakarni hidroksid	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
CINKARNA metalurško-kemična industrija Celje d.d.	MA-MI d.o.o.	UP/I-320-20/00-01/167	8.2.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Maslina	paunovo oko (<i>Spilotea oleagina</i>)
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Jabuka	krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Breskva	kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Koštičavo voće	šupljikavost (<i>Stigmina carpophila</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

CUPRABLAU-Z

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
167.	CUPRABLAU-Z	Bakarni spojevi: Bakarni hidroksid	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
CINKARNA metalurško-kemična industrija Celje d.d.	Chromos Agro d.d.	UP/I-320-20/05-01/48	22.4.2005.	21.4.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Jabuka	bakterijska palež (<i>Erwinia amylovora</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Breskva	kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Koštičavo voće	šupljikavost (<i>Stigmina carpophila</i>)
Maslina	paunovo oko (<i>Spilotea oleagina</i>)
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

CUPROCAFFARO 50 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	CUPROCAFFARO 50 WP	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid	baktericid, fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.	Poljopromet d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/78	2.5.2005.	1.5.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Jabuka	krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Breskva	kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Koštičavo voće	šupljikavost (<i>Stigmata carpophila</i>)
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>), siva pjegavost (<i>Septoria lycopersici</i>)
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Vočke	dezinfekcija rana
Ukrasno drveće	dezinfekcija rana

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

CUPROLINE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
168.	CUPROLINE	Bakarni spojevi: Bakarni hidroksid	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/97-01/174	26.5.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Patlidžan	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Krastavac	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Trešnja	kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)
Lubenica	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Bundeva	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Jabuka	krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Breskva	šupljikavost (<i>Stigmata carpophila</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Višnja	kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

CURZATE B WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
169.	CURZATE B WG	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid, Cimoksanil	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/292	8.5.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola)
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)
Rajčica	plamenjača (Phytophthora infestans)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrčarstvo, ratarstvo			

CURZATE F

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
170.	CURZATE F	Cimoksanil, Folpet	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/217	10.3.2006.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

DACONIL 720 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
171.	DACONIL 720 SC	Klortalonil	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/149	24.1.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)
Rajčica	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)
Breskva	kovrčavost (Taphrina deformans)
Lubenica	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)
Dinja	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrčarstvo, ratarstvo			

DELAN 500 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
172.	DELAN 500 SC	Ditianon	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V.	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/07	31.5.2006.	31.5.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	krastavost (Venturia inaequalis)

Kruška	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Breskva	kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

DELAN 700 WDG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
173.	DELAN 700 WDG	Ditianon	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V.	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/169	30.6.1996.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Breskva	kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

DELAN SC-750

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
174.	DELAN SC-750	Ditianon	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V.	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/15	2.3.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Breskva	šupljikavost (<i>Stigmata carpophila</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

DIFCOR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
175.	DIFCOR	Difenkonazol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GLOBALCHEM N.V.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/232	14.6.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

DITHANE DG NEOTEC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
176.	DITHANE DG NEOTEC	Mankozeb	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/03-01/113	3.4.2003.	6.3.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)
Jezgričavo voće	krstavost (Venturia pyrina), krstavost (Venturia inaequalis)
Trešnja	kozičavost (Blumeriella jaapii)
Višnja	kozičavost (Blumeriella jaapii)
Krumpir	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)
Rajčica	plamenjača (Phytophthora infestans)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

DITHANE M-45

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
177.	DITHANE M-45	Mankozeb	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/04-01/169	6.12.2004.	6.12.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	krstavost (Venturia inaequalis)
Kruška	krstavost (Venturia pyrina)
Krumpir	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)
Rajčica	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)
Pšenica	pjegavost (Septoria spp.), hrde (Puccinia spp.)
Duhan	plamenjača (Peronospora tabacina)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)
Trešnja	kozičavost (Blumeriella jaapii)
Višnja	kozičavost (Blumeriella jaapii)
Šljiva	narančasta pjegavost (Polystigma rubrum)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

DIVIDEND 030 FS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
178.	DIVIDEND 030 FS	Difenkonazol	fungicid	FS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/96-01/141	21.4.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	prašna snijet (Ustilago tritici), smrdljiva snijet (Tilletia spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

DODINE S-65

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
179.	DODINE S-65	Dodin	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/106	30.9.2005.	29.9.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Ribiz	crvena palež (<i>Pseudopeziza ribis</i>)
Višnja	kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)
Trešnja	kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)
Breskva	kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

DOMARK 40 ME

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
180.	DOMARK 40 ME	Tetrazonazol	fungicid	ME

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/200	14.3.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Breskva	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Krastavac	pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)
Fikus	pjegavost lista (<i>Cercospora</i> spp.), pjegavost lista (<i>Myrothecium</i> spp.), antraknoze (<i>Colletotrichum</i> spp.)
Difenbahija	pjegavost lista (<i>Cercospora</i> spp.), pjegavost lista (<i>Myrothecium</i> spp.), antraknoze (<i>Colletotrichum</i> spp.)
Gladiola	hrđa (<i>Uromyces transversalis</i>)
Divlji kesten	truleži (gljive truležnice)
Hrast (rasadnici i mladi nasadi)	pepelnica (<i>Microsphaera alphitoides</i>)
Topola	hrđa (<i>Melampsora</i> spp.)
Sljez	pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.), hrđa (<i>Puccinia malvacearum</i>)
Gerber	pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)
Lijepa kata	pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)
Karanfil	alternaria (<i>Alternaria</i> spp.)
Kantariona	hrđa (<i>Melampsora hypericorum</i>)
Pelargonija	hrđa (<i>Puccinia pelargonii-zonalis</i>)
Pšenica	pjegavost (<i>Septoria</i> spp.), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Ječam	siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Šećerna repa	siva pjegavost (<i>Cercospora beticola</i>), ramularijska pjegavost (<i>Ramularia beticola</i>), hrđa (<i>Uromyces betae</i>), pepelnica (<i>Erysiphe betae</i>)
Ruža	hrđa (<i>Phragmidium</i> spp.), zvjezdasta pjegavost (<i>Diplocarpon rosae</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Krizantema	bijela hrđa (<i>Puccinia horiana</i>)
Zijevalica	hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Dinja	pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)
Lubenica	pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)
Tikvice	pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)
Artičoka	pepelnice (<i>Leveillula</i> spp.)
Paprika	pepelnice (<i>Leveillula</i> spp.)
Rajčica	baršunasta plijesan lista rajčice (<i>Cladosporium fulvum</i>), pepelnice (<i>Leveillula</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

DUETT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
181.	DUETT	Epoksikonazol, Karbendazim	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/237	15.12.2004.	15.12.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smeđa pjegavost lista (Septoria tritici), smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)
Ječam	mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)
Šećerna repa	siva pjegavost (Cercospora beticola), pepelnica (Erysiphe betae)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

DUETT ULTRA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
182.	DUETT ULTRA	Epoksikonazol, Tiofanat-metil (neodređene stereokemije)	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/73	10.5.2005.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)
Ječam	mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)
Šećerna repa	siva pjegavost (Cercospora beticola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

ECLAIR 49 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
183.	ECLAIR 49 WG	Cimoksamil, Trifloksistrobin	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/214	15.1.2004.	15.1.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	siva plijesan (Botrytis cinerea), plamenjača (Plasmopara viticola), pepelnica (Uncinula necator)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

ELECTIS WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
184.	ELECTIS WG	Mankozebe, Zoksamid	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada	GOR-MIH d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/96	19.7.2004.	19.7.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)
Rajčica	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrčarstvo			

EMINENT 125 EW

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
185.	EMINENT 125 EW	Tetrazonazol	fungicid	EW

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/223	25.11.2005.	24.11.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	siva pjegavost (<i>Cercospora beticola</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

EQUATION PRO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
186.	EQUATION PRO	Cimoksanil, Famoksadon	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/187	16.12.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)
Rajčica	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Krastavac	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Dinja	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Tikvice	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrčarstvo, ratarstvo			

FALCON EC 460

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
187.	FALCON EC 460	Spiroksamin, Tebukonazol, Triadimenol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/226	10.2.2006.	9.2.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), palež klasa (<i>Fusarium spp.</i>), hrđe (<i>Puccinia spp.</i>)
Ječam	mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), palež klasa (<i>Fusarium spp.</i>), hrđe (<i>Puccinia spp.</i>)
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo			

FANTIC F

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
188.	FANTIC F	Benalaksil M, Folpet	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/250	24.4.2008.	24.4.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

FANTIC M

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
189.	FANTIC M	Benalaksil M, Mankozeb	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/168	24.4.2008.	24.4.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	plamenjača (Phytophthora infestans)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (Peronospora destructor)
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrčarstvo, ratarstvo			

FLAMENCO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
190.	FLAMENCO	Flukinkonazol	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/00-01/178	15.12.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smeđa hrđa (Puccinia recondita), pjegavost (Septoria spp.), pepelnica (Blumeria graminis)
Šećerna repa	siva pjegavost (Cercospora beticola)
Vinova loza	pepelnica (Uncinula necator)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo			

FOLIAR 250

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
191.	FOLIAR 250	Tebukonazol	fungicid	EW

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG	Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/174	5.12.2005.	4.12.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)
Ječam	mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)
Raž	siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)
Zob	siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pjegavost lista (Septoria avenae), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)
Suncokret	siva plijesan (Botrytis cinerea), bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), hrđa (Puccinia helianthi)

Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Uljana repica	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), koncentrična pjegavost (<i>Alternaria</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo			

FOLICUR EW 250

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
192.	FOLICUR EW 250	Tebukonazol	fungicid	EW

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/22	17.6.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	pegavost (<i>Septoria</i> spp.), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Ječam	mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Raž	siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Zob	siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pjegavost lista (<i>Septoria avenae</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Suncokret	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), hrđa (<i>Puccinia helianthi</i>)
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Uljana repica	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), koncentrična pjegavost (<i>Alternaria</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo			

FOLICUR WP 25

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
193.	FOLICUR WP 25	Tebukonazol	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/179	7.7.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Šljiva	palež cvjeta i mladica (<i>Monilinia</i> spp.)
Trešnja	palež cvjeta i mladica (<i>Monilinia</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

FOLPAN 50 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
194.	FOLPAN 50 WP	Folpet	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Makhteshim-Agan Industries Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/197	2.2.2006.	1.2.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Jabuka	krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Šljiva	hrđa (<i>Tranzschelia pruni-spinosae</i>), narančasta pjegavost (<i>Polystigma rubrum</i>)
Cvijeće	ascochyta (<i>Ascochyta</i> spp.), alternaria (<i>Alternaria</i> spp.), septorija (<i>Septoria</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ukrasno bilje			

FOLPAN 80 WDG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
195.	FOLPAN 80 WDG	Folpet	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Makhteshim-Agan Industries Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/251	26.1.2005.	25.1.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)
Jabuka	krstavost (Venturia inaequalis)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

FOND 12 E

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
196.	FOND 12 E	Miklobutanil	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/04-01/157	27.8.2004.	27.8.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	pepelnica (Podosphaera leucotricha), krstavost (Venturia inaequalis)
Vinova loza	pepelnica (Uncinula necator)
Krastavac	pepelnica (Erysiphe cichoracearum)
Ruža	pepelnica (Sphaerotheca pannosa)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ukrasno bilje			

FORUM STAR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
197.	FORUM STAR	Dimetomorf, Folpet	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V.	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/171	12.12.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	siva plijesan (Botrytis cinerea), plamenjača (Plasmopara viticola)
Vinova loza (stolne sorte)	siva plijesan (Botrytis cinerea), plamenjača (Plasmopara viticola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

FUTURA 50 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
198.	FUTURA 50 WP	Folpet	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/01-01/217	30.1.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)
Jabuka	krstavost (Venturia inaequalis)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crvena palež (Pseudopeziza tracheiphila)
Kruška	krstavost (Venturia pyrina)
Šljiva	hrđa (Tranzschelia pruni-spinosae), narančasta pjegavost (Polystigma rubrum)
Cvijete	ascochyta (Ascochyta spp.), alternaria (Alternaria spp.), septorija (Septoria spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ukrasno bilje			

GALBEN C

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
199.	GALBEN C	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid, Benalaksil	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
FMC Corporation	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/67	3.12.2004.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola)
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)
Rajčica	plamenjača (Phytophthora infestans)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (Peronospora destructor)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

GALBEN F

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
200.	GALBEN F	Benalaksil, Folpet	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
FMC Corporation	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/212	21.2.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

GALBEN M

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
201.	GALBEN M	Benalaksil, Mankozeb	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
FMC Corporation	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/71	21.4.2004.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)

Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Krastavac	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Duhan	plamenjača (<i>Peronospora tabacina</i>)
Soja	plamenjača (<i>Peronospora manshurica</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrčarstvo, ratarstvo			

GONG CH

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
202.	GONG CH	Karbendazim, Propikonazol	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/02-01/174	9.12.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Žitarice	mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pjegavost (<i>Septoria</i> spp.), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), čađavica (<i>Cladosporium</i> spp.), pjegavost (<i>Cochliobolus sativus</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

GONG EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
203.	GONG EC	Propikonazol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/00-01/158	13.12.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ječam	siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Pšenica	smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo			

GROWELL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
204.	GROWELL	Fenpropimorf, Krezoksim-metil	fungicid	SE

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/28	1.4.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)
Ječam	pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

GYPSO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
205.	GYPSO	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience S.A.S.	Agroteks d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/104	13.11.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Jabuka	krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Breskva	šupljikavost (<i>Stigmia carpophila</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo			

IKAR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
206.	IKAR	Iprodion, Karbendazim	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sinochem Ningbo Ltd.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/292	10.3.2006.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Suncokret	siva pjegavost (<i>Phomopsis helianthi</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

IMPACT 25 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
207.	IMPACT 25 SC	Flutriafof	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S	Davor Batas	UP/I-320-20/04-01/17	8.4.2004.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia spp.</i>)
Ječam	pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia spp.</i>)
Šećerna repa	siva pjegavost (<i>Cercospora beticola</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

IMPACT C

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
208.	IMPACT C	Flutriafof, Karbendazim	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S	Davor Batas	UP/I-320-20/04-01/18	18.8.2004.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Ječam	pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Suncokret	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), siva pjegavost (<i>Phomopsis helianthi</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

INDAR 5 EW

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
209.	INDAR 5 EW	Fenbukonazol	fungicid	EW

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/05-01/202	20.4.2006.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Dinja	pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)
Lubenica	pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)
Tikvice	pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)
Šećerna repa	siva pjegavost (<i>Cercospora beticola</i>)
Breskva	truleži plodova (<i>Monilinia fructigena</i>), sušenje rodni grančica i palež cvijeta koštičavog voća (<i>Monilia laxa</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Trešnja	truleži plodova (<i>Monilinia fructigena</i>), sušenje rodni grančica i palež cvijeta koštičavog voća (<i>Monilia laxa</i>)
Šljiva	truleži plodova (<i>Monilinia fructigena</i>), sušenje rodni grančica i palež cvijeta koštičavog voća (<i>Monilia laxa</i>)
Marelica	truleži plodova (<i>Monilinia fructigena</i>), sušenje rodni grančica i palež cvijeta koštičavog voća (<i>Monilia laxa</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>)
Krastavac	pepelnice (<i>Erysiphe</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

INFINITO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
210.	INFINITO	Fluopikolid, Propamokarb	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/174	21.1.2008.	21.1.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

KALINOSUL 80 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
211.	KALINOSUL 80 WG	Sumpor	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/00-01/142	13.7.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)
Breskva	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Hmelj	pepelnica (<i>Sphaerotheca humuli</i>)
Ruža	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Begonija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Cinerarija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Krizantema	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Hortenzija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Povrtlarske kulture	pepelnice (<i>Oidium spp.</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

KARATHANE GOLD 350 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
212.	KARATHANE GOLD 350 EC	Meptil-dinokap	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/06-01/219	7.2.2008.	7.2.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Dinja	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>), pepelnica (<i>Podosphaera xanthii</i>)
Lubenica	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>), pepelnica (<i>Podosphaera xanthii</i>)
Jagoda	pepelnica (<i>Podosphaera aphanis</i> sin. <i>Sphaerotheca macularis</i>)
Tikvice	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>), pepelnica (<i>Podosphaera xanthii</i>)
Krastavac	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>), pepelnica (<i>Podosphaera xanthii</i>)
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo			

KIDAN

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
213.	KIDAN	Iprodion	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/45	7.4.2004.	7.4.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Ribiz	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Kupina	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Jagoda	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Koštičavo voće	palež cvjeta i mladica (<i>Monilinia spp.</i>)
Uljana repica	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), koncentrična pjegavost (<i>Alternaria spp.</i>)
Suncokret	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)
Salata glavatica	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia spp.</i>)
Sjemenski krumpir	bijela noga (<i>Rhizoctonia solani</i>)
Lukovice ukrasnog bilja	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia spp.</i>), penicillium (<i>Penicillium spp.</i>), rhizoctonia (<i>Rhizoctonia spp.</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

KOCIDE DF

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
214.	KOCIDE DF	Bakarni spojevi: Bakarni hidroksid	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKŠ d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/220	6.2.2003.	30.1.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	bakterijska palež (Erwinia amylovora), krastavost (Venturia inaequalis)
Maslina	paunovo oko (Spilotea oleagina)
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)
Rajčica	plamenjača (Phytophthora infestans)
Breskva	kovrčavost (Taphrina deformans)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

KOSSAN WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
215.	KOSSAN WG	Sumpor	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/31	20.11.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Povrtlarske kulture	pepelnice (Oidium spp.)
Grašak	pepelnica (Erysiphe pisi)
Ruža	pepelnica (Sphaerotheca pannosa)
Begonija	pepelnice (Erysiphales)
Cinerarija	pepelnice (Erysiphales)
Krizantema	pepelnice (Erysiphales)
Hortenzija	pepelnice (Erysiphales)
Vinova loza	pepelnica (Uncinula necator)
Jabuka	pepelnica (Podospaera leucotricha)
Breskva	pepelnica (Sphaerotheca pannosa)
Hmelj	pepelnica (Sphaerotheca humuli)
Krastavac	pepelnica (Erysiphe cichoracearum)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje			

KUMULUS DF

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
216.	KUMULUS DF	Sumpor	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/25	20.6.2006.	20.6.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Povrtlarske kulture (osim špinat)	pepelnica (Oidium sp.)
Krizantema	pepelnice (Erysiphales)
Hortenzija	pepelnice (Erysiphales)
Hmelj	pepelnica (Sphaerotheca humuli)

Krastavac	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)
Grašak	pepelnica (<i>Erysiphe pisi</i>)
Ruža	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Begonija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Cinerarija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)
Breskva	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje			

KUPROPIN

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
217.	KUPROPIN	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/188	22.11.2005.	22.11.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Jabuka	krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Breskva	šupljikavost (<i>Stigmina carpophila</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Voćke	dezinfekcija rana
Ukrasno drveće	dezinfekcija rana
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo			

KVAŠLJIVI SUMPOR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
218.	KVAŠLJIVI SUMPOR	Sumpor	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
HI Župa	Eurochem d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/129	10.4.2003.	6.3.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)
Breskva	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Hmelj	pepelnica (<i>Sphaerotheca humuli</i>)
Krastavac	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)
Grašak	pepelnica (<i>Erysiphe pisi</i>)
Povrtlarske kulture (osim špinat)	pepelnice (<i>Oidium</i> spp.)
Ruža	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Begonija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Cinerarija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Krizantema	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Hortenzija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje			

LAMARDOR 400 FS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
219.	LAMARDOR 400 FS	Protiokonazol, Tebukonazol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/170	18.7.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i>), snježna plijesan (<i>Microdochium nivale</i>), prašna snijet (<i>Ustilago tritici</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia</i> spp.), fusarium (<i>Fusarium</i> spp.)
Ječam	mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), snježna plijesan (<i>Microdochium nivale</i>), prašna snijet (<i>Ustilago nuda</i>), prugavost (<i>Pyrenophora graminea</i>)
Raž	snježna plijesan (<i>Microdochium nivale</i>), fusarium (<i>Fusarium</i> spp.)
Zob	snježna plijesan (<i>Microdochium nivale</i>), prašna snijet (<i>Ustilago avenae</i>), fusarium (<i>Fusarium</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

LUPO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
220.	LUPO	Iprodion	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/01-01/216	2.8.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jagoda	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Koštichavo voće	palež cvjeta i mladica (<i>Monilinia</i> spp.)
Ribiz	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Kupina	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Sjemenski krumpir	bijela noga (<i>Rhizoctonia solani</i>)
Lukovice ukrasnog bilja	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), penicillium (<i>Penicillium</i> spp.), rhizoctonia (<i>Rhizoctonia</i> spp.)
Uljana repica	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), koncentrična pjegavost (<i>Alternaria</i> spp.)
Suncokret	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)
Vinova loza	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Salata glavatica	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

MANKOKAL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
221.	MANKOKAL	Mankozeb	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/06-01/184	16.9.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Rajčica	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Duhan	plamenjača (<i>Peronospora tabacina</i>)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)
Jabuka	krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Šljiva	narandžasta pjegavost (<i>Polystigma rubrum</i>)
Kruška	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>)

Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)
Pšenica	smeđa pjegavost lista (Septoria tritici), smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum), hrđe (Puccinia spp.)
Trešnja	kozičavost (Blumeriella jaapii)
Višnja	kozičavost (Blumeriella jaapii)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

MANKONOR 80 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
222.	MANKONOR 80 WP	Mankozeb	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sinochem Ningbo Ltd.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/154	27.10.2005.	26.10.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Rajčica	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)
Krumpir	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)
Duhan	plamenjača (Peronospora tabacina)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)
Jabuka	krastavost (Venturia inaequalis)
Šljiva	narančasta pjegavost (Polystigma rubrum)
Kruška	krastavost (Venturia pyrina)
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)
Pšenica	smeđa pjegavost lista (Septoria tritici), smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum), hrđe (Puccinia spp.)
Trešnja	kozičavost (Blumeriella jaapii)
Višnja	kozičavost (Blumeriella jaapii)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

MANKOZEB

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
223.	MANKOZEB	Mankozeb	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Indofil Chemical Company Limited	Herbos d.d.	UP/I-320-20/01-01/211	15.10.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kruška	krastavost (Venturia pyrina)
Višnja	kozičavost (Blumeriella jaapii)
Trešnja	kozičavost (Blumeriella jaapii)
Krumpir	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)
Duhan	plamenjača (Peronospora tabacina)
Jabuka	krastavost (Venturia inaequalis)
Šljiva	narančasta pjegavost (Polystigma rubrum)
Pšenica	smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum), hrđe (Puccinia spp.)
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)
Rajčica	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

MATADOR GOLD

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
224.	MATADOR GOLD	Mankozeb, Metalaksil-M	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Shenzhen Baocheng Chemical Industry Co. Ltd	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/212	7.12.2005.	6.12.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)
Rajčica	plamenjača (Phytophthora infestans)
Patlidžan	plamenjača (Phytophthora infestans)
Duhan	plamenjača (Peronospora tabacina)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrčarstvo, ratarstvo			

MAXIM 025 FS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
225.	MAXIM 025 FS	Fludioksonil	fungicid	FS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/114	12.4.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smrdljiva snijet (Tilletia spp.), fusarium (Fusarium spp.)
Suncokret	siva plijesan (Botrytis cinerea), alternaria (Alternaria spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

MAXIM EXTRA 050 FS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
226.	MAXIM EXTRA 050 FS	Difenkonazol, Fludioksonil	fungicid	FS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/254	3.3.2005.	2.3.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum), snježna plijesan (Microdochium nivale), smrdljiva snijet (Tilletia spp.), fusarium (Fusarium spp.)
Ječam (samo na certificiranom sjemenu druge generacije (C2))	mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), snježna plijesan (Microdochium nivale), prugavost (Pyrenophora graminea)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

MAXIM STAR 025 FS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
227.	MAXIM STAR 025 FS	Ciprokonazol, Fludioksonil	fungicid	FS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/91	13.9.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozimi ječam	prašna snijet (Ustilago nuda), prugavost (Pyrenophora graminea), fusarium (Fusarium spp.)
Jari ječam	prašna snijet (Ustilago nuda), prugavost (Pyrenophora graminea), fusarium (Fusarium spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

MAXIM XL 035 FS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
228.	MAXIM XL 035 FS	Fludioksonil, Metalaksil-M	fungicid	FS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/242	1.2.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za silažu	pythium (Pythium spp.), fusarium (Fusarium spp.)
Kukuruz za zrno	pythium (Pythium spp.), fusarium (Fusarium spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

MELODY DUO WP 66,75

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
229.	MELODY DUO WP 66,75	Iprovalikarb, Propineb	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/24	25.3.2004.	25.3.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)
Krumpir	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)
Rajčica (na otvorenom)	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrčarstvo, ratarstvo			

MERPAN 50 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
230.	MERPAN 50 WP	Kaptan	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Makhteshim-Agan Industries Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/150	26.5.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii)
Jabuka	krastavost (Venturia inaequalis)
Kruška	krastavost (Venturia pyrina)
Šljiva	narančasta pjegavost (Polystigma rubrum)
Koštičavo voće	šupljikavost (Stigmata carpophila)
Cvijet	pejavost (Septoria spp.), alternaria (Alternaria spp.)
Višnja	šupljikavost (Stigmata carpophila)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ukrasno bilje			

MERPAN 80 WDG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
231.	MERPAN 80 WDG	Kaptan	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Makhteshim-Agan Industries Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/82	29.4.2003.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

MIKAL FLASH

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
232.	MIKAL FLASH	Folpet, Fosetil	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/122	30.11.2006.	30.11.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

MIKAL PREMIUM F

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
233.	MIKAL PREMIUM F	Folpet, Fosetil, Iprovalikarb	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/173	29.11.2007.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

MILDICUT 25 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
234.	MILDICUT 25 SC	Ciazofamid	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.	Vita Market d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/239	2.4.2007.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

MIRAGE 45 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
235.	MIRAGE 45 EC	Prokloraz	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Makhteshim-Agan Industries Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/22	11.9.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	pjegavost (<i>Septoria</i> spp.), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)
Ječam	mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pjegavost (<i>Septoria</i> spp.), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

MODRA GALICA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
236.	MODRA GALICA	Bakarni spojevi: Bordoška juha	fungicid	AB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Industria chimica Scarmagnan Alberto & C. s.a.s.	Interplutex d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/74	24.4.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Jabuka	krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Breskva	kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Koštičavo voće	šupljikavost (<i>Stigmina carpophila</i>)
Voćke	dezinfekcija rana
Celer	siva pjegavost (<i>Septoria apiicola</i>)
Ukrasno drveće	dezinfekcija rana
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>), siva pjegavost (<i>Septoria lycopersici</i>)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Kupus	plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

MODRO ULJE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
237.	MODRO ULJE	Bakarni spojevi: Bakarni hidroksid, Parafinsko ulje (CAS 97862-82-3)	fungicid, insekticid	OD

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/06-01/311	23.7.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Voćke	lisne uši (<i>Aphididae</i>), crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), šljivina štitasta uš (<i>Lecanium corni</i>), krstavost (<i>Venturia pyrina</i>), šupljikavost (<i>Stigmina carpophila</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>), krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

MYSTIC EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
238.	MYSTIC EC	Tebukonazol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG	Genera d.d.	UP/I-320-20/06-01/306	20.3.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Pšenica	smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), pjegavost (<i>Septoria</i> spp.), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.)
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Suncokret	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo			

MYTHOS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
239.	MYTHOS	Pirimetamil	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/59	9.5.2006.	9.5.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

NATIVO 75 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
240.	NATIVO 75 WG	Tebukonazol, Trifloksistrobin	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/179	6.3.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Jabuka	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria alternata</i>), pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>), smeđa pjegavost (<i>Stemphylium vesicarium</i>)
Breskva	kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>), trulež plodova (<i>Monilinia</i> spp.)
Paprika	pepelnica (<i>Leveillula taurica</i>)
Krastavac	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Podosphaera fusca</i>)
Tikvice	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Podosphaera fusca</i>)
Dinja	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Podosphaera fusca</i>)
Lubenica	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Podosphaera fusca</i>)
Tikva	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pepelnica (<i>Podosphaera fusca</i>)
Nektarina	kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>), trulež plodova (<i>Monilinia</i> spp.)
Marelica	kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>), pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>), trulež plodova (<i>Monilinia</i> spp.)
Šljiva	trulež plodova (<i>Monilinia</i> spp.)
Trešnja	trulež plodova (<i>Monilinia</i> spp.)
Maslina	paunovo oko (<i>Spilotea oleagina</i>)
Rajčica	pepelnica (<i>Leveillula taurica</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

NEORAM WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	NEORAM WG	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid	baktericid, dezinficijens, fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/365	24.1.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Maslina	rak (<i>Pseudomonas savastanoi</i>), paunovo oko (<i>Spilocea oleagina</i>)
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Jezgričavo voće	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>), krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Koštičavo voće	palež cvjeta i mladica (<i>Monilinia spp.</i>), šupljikavost (<i>Stigmina carpophila</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

NIMROD 25 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
241.	NIMROD 25 EC	Bupirimat	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Makhteshim-Agan Industries Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/256	14.1.2004.	14.1.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)
Lubenica	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)
Krastavac	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)
Dinja	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo			

NORDOX 75 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	NORDOX 75 WG	Bakarni spojevi: Bakarni oksid	baktericid, fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nordox AS	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/259	24.1.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Bundeva	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Lubenica	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Krastavac	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Jabuka	bakterijska palež (<i>Erwinia amylovora</i>), krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Maslina	paunovo oko (<i>Spilocea oleagina</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

NORDOX SUPER 75

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
242.	NORDOX SUPER 75	Bakarni spojevi: Bakarni oksid	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nordox AS	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/10	24.2.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Bundeva	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)
Lubenica	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)
Krastavac	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)
Breskva	kovrčavost (Taphrina deformans)
Jabuka	bakterijska palež (Erwinia amylovora), krstavost (Venturia inaequalis)
Maslina	paunovo oko (Spiloea oleagina)
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)
Krumpir	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

OCTAVE 50 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
243.	OCTAVE 50 WP	Prokloraz	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/78	15.6.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šljiva	palež cvjeta i mladica (Monilinia spp.)
Višnja	kožičavost (Blumeriella jaapii)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

OPERA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
244.	OPERA	Epoksikonazol, Piraklostrobin	fungicid	SE

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/222	23.5.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	siva pjegavost (Cercospora beticola)
Ječam	smeđa hrđa (Puccinia hordei), mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

OPUS TEAM

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
245.	OPUS TEAM	Epoksikonazol, Fenpropimorf	fungicid	SE

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/66	31.5.2006.	31.5.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	siva pjegavost (<i>Cercospora beticola</i>), pepelnica (<i>Erysiphe betae</i>)
Pšenica	smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Ječam	mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

ORIOUS 6 FS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
246.	ORIOUS 6 FS	Tebukonazol	fungicid	FS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Irvita Plant Protection N.V.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/72	25.3.2004.	25.3.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	prašna snijet (<i>Ustilago tritici</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia</i> spp.), fusarium (<i>Fusarium</i> spp.)
Zob	prašna snijet (<i>Ustilago avenae</i>)
Raž	fusarium (<i>Fusarium</i> spp.)
Pšenoraž	fusarium (<i>Fusarium</i> spp.)
Ječam	prašna snijet (<i>Ustilago nuda</i>), prugavost (<i>Pyrenophora graminea</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

PALIS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
247.	PALIS	Propikonazol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/03-01/193	3.12.2003.	3.12.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Ječam	siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo			

PALIS – C

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
248.	PALIS – C	Karbendazim, Propikonazol	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/03-01/225	9.1.2004.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Žitarice	mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pjegavost (<i>Septoria</i> spp.), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), čadavica (<i>Cladosporium</i> spp.), pjegavost (<i>Cochliobolus sativus</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

PANOCTINE 30

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
249.	PANOCTINE 30	Guazatin	fungicid	LS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Irvita Plant Protection N.V.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/211	21.2.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum), snježna plijesan (Microdochium nivale), smrdljiva snijet (Tilletia spp.)
Raž	snježna plijesan (Microdochium nivale)
Pšenoraž	snježna plijesan (Microdochium nivale)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

PANOCTINE 35

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
250.	PANOCTINE 35	Guazatin	fungicid	LS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Irvita Plant Protection N.V.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/109	21.4.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	snježna plijesan (Microdochium nivale), smrdljiva snijet (Tilletia spp.)
Raž	snježna plijesan (Microdochium nivale), smrdljiva snijet (Tilletia spp.)
Pšenoraž	snježna plijesan (Microdochium nivale)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

PERGADO F

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
251.	PERGADO F	Folpet, Mandipropamid	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/278	26.11.2007.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

PERGADO MZ

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
252.	PERGADO MZ	Mandipropamid, Mankozeb	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/279	21.5.2007.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Krastavac	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Duhan	plamenjača (<i>Peronospora tabacina</i>)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrčarstvo, ratarstvo			

PICTOR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
253.	PICTOR	Boskalid, Dimoksistrobin	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/225	29.12.2006.	29.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Suncokret	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria alternata</i>), siva pjegavost (<i>Phomopsis helianthi</i>), crna pjegavost (<i>Phoma macdonaldii</i>)
Uljana repica	bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), koncentrična pjegavost (<i>Alternaria spp.</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

PINOZEB M-45

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
254.	PINOZEB M-45	Mankozeb	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/57	22.4.2005.	21.4.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Rajčica	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Duhan	plamenjača (<i>Peronospora tabacina</i>)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)
Jezgričavo voće	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Šljiva	narančasta pjegavost (<i>Polystigma rubrum</i>)
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)
Pšenica	smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i>), hrđe (<i>Puccinia spp.</i>)
Trešnja	kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)
Višnja	kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrčarstvo, ratarstvo			

PLAVI KAMEN

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
255.	PLAVI KAMEN	Bakarni spojevi: Bordoška juha	fungicid	K

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
HI Župa	Eurochem d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/128	10.4.2003.	6.3.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Kupus	plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>)
Celer	siva pjegavost (<i>Septoria apiicola</i>)
Koštichavo voće	šupljikavost (<i>Stigmata carpophila</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>), dezinfekcija rana
Jezgričavo voće	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>), krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>), dezinfekcija rana
Ukrasno drveće	dezinfekcija rana
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>), siva pjegavost (<i>Septoria lycopersici</i>)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

PLAVO ULJE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
256.	PLAVO ULJE	Bakarni spojevi: Bakarni hidroksid, Parafinsko ulje (CAS 8042-47-5)	fungicid, insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/92-01/45	10.7.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jezgričavo voće	lisne uši (<i>Aphididae</i>), crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), šljivina štitasta uš (<i>Lecanium corni</i>), krstavost (<i>Venturia pyrina</i>), krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Koštichavo voće	lisne uši (<i>Aphididae</i>), crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), šupljikavost (<i>Stigmata carpophila</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

POINTER

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
257.	POINTER	Flutriafol	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S	Davor Batas	UP/I-320-20/92-01/93	2.5.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Ječam	pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Šećerna repa	siva pjegavost (<i>Cercospora beticola</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

PORTO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
258.	PORTO	Karbendazim, Tebukonazol	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/06-01/208	14.11.2007.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Suncokret	siva pjegavost (<i>Phomopsis helianthi</i>)
Pšenica	smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)
Ječam	smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

POSTALON 90 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
259.	POSTALON 90 SC	Kinoksifen, Miklobutanil	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/06-01/218	4.2.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

PRAŠKASTI SUMPOR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
260.	PRAŠKASTI SUMPOR	Sumpor	fungicid	DP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Indagri Srl	Olea d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/109	25.2.2005.	24.2.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

PRELUDE SP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
261.	PRELUDE SP	Karbendazim, Prokloraz	fungicid	SP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/93-01/68	15.6.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smrdljiva snijet (<i>Tilletia</i> spp.)
Ječam	prašna snijet (<i>Ustilago nuda</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

PRESTIGE FS 290

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
262.	PRESTIGE FS 290	Imidakloprid, Pencikuron	fungicid, insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/76	3.10.2005.	2.10.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Sjemenski krumpir	lisne uši (Aphididae), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), bijela noga (Rhizoctonia solani), majsji hrušt (Melolontha melolontha), žičnjaci (Elateridae), sovce pozemljuše (Agrotis spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

PREVICUR 607 SL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
263.	PREVICUR 607 SL	Propamokarb	fungicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/93-01/66	23.11.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krastavac	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)
Paprika (ne za rane sorte i ne za ljute papričice)	gangrena korijenova vrata (Phytophthora capsici)
Ukrasno bilje	trulež korijena (Phytophthora spp.), pythium (Pythium spp.)
Tulipan (lukovice)	pythium (Pythium spp.)
Gerber	trulež korijena (Phytophthora cryptogea)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ukrasno bilje			

PREVICUR ENERGY

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
264.	PREVICUR ENERGY	Fosetil, Propamokarb	fungicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/316	23.5.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krastavac	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis), pythium (Pythium spp.)
Paprika	gangrena korijenova vrata (Phytophthora capsici)
Tikvenjače	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)
Kupus	pythium (Pythium spp.)
Brokula	pythium (Pythium spp.)
Duhan	pythium (Pythium spp.)
Tikvice	pythium (Pythium spp.)
Rukola	pythium (Pythium spp.), plamenjača (Bremia lactucae)
Cikorija	pythium (Pythium spp.), plamenjača (Bremia lactucae)
Radić	pythium (Pythium spp.), plamenjača (Bremia lactucae)
Lavlj zub	pythium (Pythium spp.), plamenjača (Bremia lactucae)
Valerijana	pythium (Pythium spp.), plamenjača (Bremia lactucae)
Cvjetača	pythium (Pythium spp.)
Dinja	pythium (Pythium spp.)
Lubenica	pythium (Pythium spp.)
Zelena salata	pythium (Pythium spp.), plamenjača (Bremia lactucae)
Potočarka	pythium (Pythium spp.), plamenjača (Bremia lactucae)
Matovilac	pythium (Pythium spp.), plamenjača (Bremia lactucae)
Endivija	pythium (Pythium spp.), plamenjača (Bremia lactucae)
Rajčica	pythium (Pythium spp.)
Patlidžan	pythium (Pythium spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo			

PROFILER

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
265.	PROFILER	Fluopikolid, Fosetil	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/178	9.1.2008.	9.1.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

PROPLANT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
266.	PROPLANT	Propamokarb	fungicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agriphar S.A.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/167	6.12.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Češnjak	peronospora (Peronospora spp.)
Mrkva	peronospora (Peronospora spp.)
Peršin	peronospora (Peronospora spp.)
Celer	trulež korijena (Phytophthora spp.), pythium (Pythium spp.)
Cvjetne lukovice	trulež korijena (Phytophthora spp.), pythium (Pythium spp.)
Jabuka	trulež korijenova vrata (Phytophthora cactorum)
Kruška	trulež korijenova vrata (Phytophthora cactorum)
Agrumi (osim naranče)	trulež korijena i korijenovog vrata, gumeze i vlažne truleži plodova (Phytophthora parasitica), trulež korijena i korijenovog vrata, gumeze i vlažne truleži plodova (Phytophthora citrophthora), trulež korijena i korijenovog vrata, gumeze i vlažne truleži plodova (Phytophthora cinnamomi)
Šumsko bilje, miješano	pythium (Pythium spp.), trulež korijena i korijenovog vrata, gumeze i vlažne truleži plodova (Phytophthora cinnamomi), trulež korijenova vrata (Phytophthora cactorum)
Špinat	pythium (Pythium spp.)
Blitva	pythium (Pythium spp.), plamenjača (Peronospora farinosa)
Radič	pythium (Pythium spp.)
Luk	trulež korijena (Phytophthora spp.), peronospora (Peronospora spp.), pythium (Pythium spp.)
Bosiljak	pythium (Pythium spp.)
Poriluk	trulež korijena (Phytophthora spp.), peronospora (Peronospora spp.), pythium (Pythium spp.)
Lubenica	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis), pythium (Pythium spp.)
Dinja	pythium (Pythium spp.)
Kupus	trulež korijena (Phytophthora spp.), pythium (Pythium spp.)
Zelena salata	pythium (Pythium spp.), plamenjača (Bremia lactucae)
Cikorija	pythium (Pythium spp.), plamenjača (Bremia lactucae)
Endivija	pythium (Pythium spp.), plamenjača (Bremia lactucae)
Rajčica	trulež korijena (Phytophthora spp.), pythium (Pythium spp.)
Bundeva	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis), pythium (Pythium spp.)
Tikvice	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis), pythium (Pythium spp.)
Patlidžan	pythium (Pythium spp.)
Gerber	trulež korijena (Phytophthora cryptogea)
Krastavac	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)
Paprika (ne za rane sorte i ne za ljute papričice)	gangrena korijenova vrata (Phytophthora capsici)
Ukrasno bilje	trulež korijena (Phytophthora spp.), pythium (Pythium spp.)
Tulipan (lukovice)	pythium (Pythium spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ukrasno bilje			

PROSARO 250 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
267.	PROSARO 250 EC	Protiokonazol, Tebukonazol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/172	16.1.2007.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uljana repica	bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), phoma (<i>Phoma</i> spp.), svijetla pjegavost (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>)
Pšenica	smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)
Ječam	smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)
Ozima raž	smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)
Zob	pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), narančasta hrđa (<i>Puccinia coronata</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

PUNCH 10 EW

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
268.	PUNCH 10 EW	Flusilazol	fungicid	EW

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/233	3.1.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

PYRUS 400 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
269.	PYRUS 400 SC	Pirimetamil	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agriphar S.A.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/169	9.5.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Jabuka	krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Ruža	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Cvijet	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Jagoda	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Rajčica	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Salata glavatica	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Grah	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Stočni grašak	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), antraknoza (<i>Ascochyta</i> spp.)
Grašak	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), antraknoza (<i>Ascochyta</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

RAME CAFFARO 32 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
270.	RAME CAFFARO 32 WP	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.	Poljopromet d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/156	12.7.2004.	12.7.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>), crvena palež (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)
Kupus	plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>)
Jezgričavo voće	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>), krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Koštičavo voće	šupljikavost (<i>Stigmina carpophila</i>), kovrčavost (<i>Taphrina deformans</i>)
Vočke	upala kore (<i>Botryosphaeria</i> spp.)
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>), siva pjegavost (<i>Septoria lycopersici</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

RANMAN 400 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
271.	RANMAN 400 SC	Ciazofamid	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.	Vita Market d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/233	8.6.2007.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Tikvice	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Dinja	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Tikva	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Lubenica	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Rajčica	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Krastavac	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Krastavac za preradu (kornišon)	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

RATIO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
272.	RATIO	Tebukonazol	fungicid	FS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG	Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/345	28.11.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	prašna snijet (<i>Ustilago tritici</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia</i> spp.), fusarium (<i>Fusarium</i> spp.)
Ječam	prašna snijet (<i>Ustilago nuda</i>), prugavost (<i>Pyrenophora graminea</i>)
Raž	fusarium (<i>Fusarium</i> spp.)
Zob	prašna snijet (<i>Ustilago avenae</i>), fusarium (<i>Fusarium</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

RAXIL 2 WS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
273.	RAXIL 2 WS	Tebukonazol	fungicid	WS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/220	10.9.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	prašna snijet (Ustilago tritici), smrdljiva snijet (Tilletia spp.)
Ječam	prašna snijet (Ustilago nuda), pjegavost (Cochliobolus sativus), tvrda snijet (Ustilago hordei)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

RAXIL FS 060

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
274.	RAXIL FS 060	Tebukonazol	fungicid	FS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/216	5.2.2004.	5.2.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	prašna snijet (Ustilago tritici), smrdljiva snijet (Tilletia spp.), fusarium (Fusarium spp.)
Ječam	prašna snijet (Ustilago nuda), prugavost (Pyrenophora graminea)
Raž	fusarium (Fusarium spp.)
Zob	prašna snijet (Ustilago avenae), fusarium (Fusarium spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

RAXIL VITAL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
275.	RAXIL VITAL	Tebukonazol, Tiram	fungicid	FS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/227	2.3.2006.	1.3.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	snježna plijesan (Microdochium nivale), prašna snijet (Ustilago tritici), smrdljiva snijet (Tilletia spp.), fusarium (Fusarium spp.)
Ječam	snježna plijesan (Microdochium nivale), prašna snijet (Ustilago nuda), prugavost (Pyrenophora graminea)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

RAXIL VITAL GEL 206

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
276.	RAXIL VITAL GEL 206	Tebukonazol, Tiram	fungicid	AB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/34	28.3.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	snježna plijesan (Microdochium nivale), smrdljiva snijet (Tilletia spp.), fusarium (Fusarium spp.)
Ozimi ječam	snježna plijesan (Microdochium nivale), prašna snijet (Ustilago nuda)

Ozima raž	snježna plijesan (<i>Microdochium nivale</i>)
Pšenoraž	snježna plijesan (<i>Microdochium nivale</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

REAL 200 FS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
277.	REAL 200 FS	Tritikonazol	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V.	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/261	19.1.2004.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smrdljiva snijet (<i>Tilletia</i> spp.)
Ječam	prašna snijet (<i>Ustilago nuda</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

REKTOR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
278.	REKTOR	Iprodion, Karbendazim	fungicid	OD

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/00-01/173	4.1.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Suncokret	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), crna pjegavost (<i>Phoma macdonaldii</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

RESPECT 250 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
279.	RESPECT 250 SC	Epoksikonazol, Karbendazim	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stockton Chemical Corp.	Stockton d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/31	2.5.2006.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Ječam	mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Šećerna repa	siva pjegavost (<i>Cercospora beticola</i>), pepelnica (<i>Erysiphe betae</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

REVUS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
280.	REVUS	Mandipropamid	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/281	26.11.2007.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Rajčica	plamenjača (Phytophthora infestans)
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)
Krastavac	plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

RIAS 300 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
281.	RIAS 300 EC	Difenkonazol, Propikonazol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/185	13.12.2004.	13.12.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum)
Šećerna repa	siva pjegavost (Cercospora beticola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
282.	RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG	Folpet, Metalaksil-M	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/191	15.10.2003.	15.10.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

RIDOMIL GOLD MZ 68 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
283.	RIDOMIL GOLD MZ 68 WP	Mankozebe, Metalaksil-M	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/299	3.3.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)
Rajčica	plamenjača (Phytophthora infestans)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)
Duhan	plamenjača (Peronospora tabacina)
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola)
Patlidžan	plamenjača (Phytophthora infestans)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrčarstvo, ratarstvo			

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
284.	RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid, Metalaksil-M	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/274	26.1.2004.	26.1.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

RIVAL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
285.	RIVAL	Folpet, Fosetil	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/01-01/15	2.3.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

SCISSOR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
286.	SCISSOR	Difenkonazol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG	Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/166	22.11.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	peplnica (Podosphaera leucotricha), krastavost (Venturia inaequalis)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

SCORE 250 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
287.	SCORE 250 EC	Difenkonazol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/241	30.1.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	peplnica (Podosphaera leucotricha), krastavost (Venturia inaequalis)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

SHAKAL 500 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
288.	SHAKAL 500 SC	Fluazinam	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Makhteshim-Agan Industries Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/195	26.2.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

SHAVIT 250 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
289.	SHAVIT 250 EC	Triadimenol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Makhteshim-Agan Industries Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/111	8.9.2005.	7.9.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)
Ječam	siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

SHAVIT F

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
290.	SHAVIT F	Folpet, Triadimenol	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Makhteshim-Agan Industries Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/21	15.5.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), pepelnica (Uncinula necator), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), pepelnica (Uncinula necator), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

SHEILA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
291.	SHEILA	Fluazinam	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG	Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/151	14.5.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

SHIRLAN 500 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
292.	SHIRLAN 500 SC	Fluazinam	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/123	12.9.2005.	11.9.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	plamenjača (Phytophthora infestans)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

SIGNUM

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
293.	SIGNUM	Boskalid, Piraklostrobin	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/247	29.12.2006.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Rajčica	siva plijesan (Botrytis cinerea), pepelnica (Leveillula taurica)
Jagoda	siva plijesan (Botrytis cinerea)
Paprika	pepelnica (Leveillula taurica)
Koštičavo voće	palež cvjeta i mladica (Monilinia spp.), trulež plodova (Monilinia spp.)
Mrkva	pepelnica (Erysiphe heraclei), palež lišća (Alternaria dauci)
Salata glavatica	siva plijesan (Botrytis cinerea), bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)
Krumpir	koncentrična pjegavost (Alternaria solani)
Luk	siva plijesan (Botrytis spp.)
Kupus	koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrčarstvo, ratarstvo			

SPHERE 267,5 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
294.	SPHERE 267,5 EC	Ciprokonazol, Trifloksistrobin	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/146	14.1.2005.	14.1.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	siva pjegavost (Cercospora beticola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

SPHERE 535 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
295.	SPHERE 535 SC	Ciprokonazol, Trifloksistrobin	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/138	1.12.2006.	1.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	siva pjegavost (<i>Cercospora beticola</i>)
Pšenica	smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i>), smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Ječam	smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

SPORTAK 45 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
296.	SPORTAK 45 EC	Prokloraz	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/93-01/65	15.6.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Strne žitarice	mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pjegavost (<i>Septoria</i> spp.)
Suncokret	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria alternata</i>), siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), siva pjegavost (<i>Phomopsis helianthi</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

STAR 80 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
297.	STAR 80 WP	Mankozeb	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Indofil Chemical Company Limited	Chromos Agro d.d.	UP/I-320-20/00-01/144	13.7.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Rajčica	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Krumpir	koncentrična pjegavost (<i>Alternaria solani</i>), plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)
Duhan	plamenjača (<i>Peronospora tabacina</i>)
Ježgričavo voće	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>), krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Koštičavo voće	narančasta pjegavost (<i>Polystigma rubrum</i>), kozičavost (<i>Blumeriella jaapii</i>)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)
Pšenica	pjegavost (<i>Septoria</i> spp.), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

STIL EXTRA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
298.	STIL EXTRA	Karbendazim, Propikonazol	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sinochem Ningbo Ltd.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/148	27.10.2005.	26.10.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Žitarice	mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pjegavost (<i>Septoria</i> spp.), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), čadavica (<i>Cladosporium</i> spp.), pjegavost (<i>Cochliobolus sativus</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

STOPER

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
299.	STOPER	Kaptan	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/03-01/197	5.12.2003.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Koštičavo voće	šupljikavost (<i>Stigmina carpophila</i>)
Jabuka	krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krstavost (<i>Venturia pyrina</i>)
Šljiva	narančasta pjegavost (<i>Polystigma rubrum</i>)
Višnja	šupljikavost (<i>Stigmina carpophila</i>)
Cvijete	alternaria (<i>Alternaria spp.</i>), septorija (<i>Septoria spp.</i>)
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna trulež (<i>Guignardia bidwellii</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ukrasno bilje			

SULFOLAC 80 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
300.	SULFOLAC 80 WG	Sumpor	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
RAG Additive GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/27	7.3.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	peplnica (<i>Uncinula necator</i>)
Jabuka	peplnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)
Breskva	peplnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Hmelj	peplnica (<i>Sphaerotheca humuli</i>)
Krastavac	peplnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)
Grašak	peplnica (<i>Erysiphe pisi</i>)
Povrtnarske kulture	peplnice (<i>Oidium spp.</i>)
Ruža	peplnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Begonija	peplnice (<i>Erysiphales</i>)
Cinerarija	peplnice (<i>Erysiphales</i>)
Krizantema	peplnice (<i>Erysiphales</i>)
Hortenzija	peplnice (<i>Erysiphales</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

SULFOLAC 85 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
301.	SULFOLAC 85 SC	Sumpor	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
RAG Additive GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/205	5.1.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)
Breskva	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Krastavac	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)
Grašak	pepelnica (<i>Erysiphe pisi</i>)
Hmelj	pepelnica (<i>Sphaerotheca humuli</i>)
Povrtlarske kulture (osim špinat)	pepelnice (<i>Oidium spp.</i>)
Ruža	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Begonija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Cinerarija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Krizantema	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Hortenzija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

SUMPOR MICRO 80 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
302.	SUMPOR MICRO 80 WP	Sumpor	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Isagro S.p.A.	Poljopromet d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/77	27.4.2005.	26.4.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Povrtlarske kulture (osim špinata i vrsta iz porodice Cucurbitaceae u zaštićenom prostoru)	pepelnice (<i>Oidium spp.</i>)
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)
Breskva	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Krastavac	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)
Grašak	pepelnica (<i>Erysiphe pisi</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

SUMPOR MOČIVI TIOSAM 80 MIKRO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
303.	SUMPOR MOČIVI TIOSAM 80 MIKRO	Sumpor	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Industria chimica Scarmagnan Alberto & C. s.a.s.	Interplutex d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/100	8.7.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (vinske sorte)	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Vinova loza (stolne sorte)	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)
Breskva	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Povrtlarske kulture (osim špinata i vrsta iz porodice Cucurbitaceae u zaštićenom prostoru)	pepelnice (<i>Oidium spp.</i>)
Krastavac	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)
Grašak	pepelnica (<i>Erysiphe pisi</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

SUMPOR SC-80

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
304.	SUMPOR SC-80	Sumpor	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/93-01/118	25.5.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)
Breskva	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Krastavac	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)
Grašak	pepelnica (<i>Erysiphe pisi</i>)
Povrtlarske kulture (osim špinat)	pepelnice (<i>Oidium spp.</i>)
Hmelj	pepelnica (<i>Sphaerotheca humuli</i>)
Ruža	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Begonija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Cinerarija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Krizantema	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Hortenzija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

SUMPORNO PRAŠIVO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
305.	SUMPORNO PRAŠIVO	Sumpor	fungicid	DP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Manica S.p.A.	Sjeme d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/218	13.12.2004.	13.12.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

SUPERPACT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
306.	SUPERPACT	Flutriafol	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/06-01/313	24.6.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ječam	pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia spp.</i>)
Šećerna repa	siva pjegavost (<i>Cercospora beticola</i>)
Pšenica	pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia spp.</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

SUPERPACT C

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
307.	SUPERPACT C	Flutriafol, Karbendazim	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/06-01/301	2.4.2008.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Ječam	pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Suncokret	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), siva pjegavost (<i>Phomopsis helianthi</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

SWITCH 62,5 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
308.	SWITCH 62,5 WG	Ciprodinil, Fludioksonil	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/148	7.2.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Jagoda	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Paprika	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia</i> spp.)
Trešnja	paleži cvijeta i truleži ploda (<i>Monilia</i> spp.)
Šljiva	paleži cvijeta i truleži ploda (<i>Monilia</i> spp.)
Breskva	paleži cvijeta i truleži ploda (<i>Monilia</i> spp.)
Nektarina	paleži cvijeta i truleži ploda (<i>Monilia</i> spp.)
Kruška	smeđa pjegavost (<i>Stemphylium vesicarium</i>)
Rajčica	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), bijela trulež (<i>Sclerotinia</i> spp.)
Marelica	paleži cvijeta i truleži ploda (<i>Monilia</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo			

SYSTHANE 12 E

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
309.	SYSTHANE 12 E	Miklobutanil	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AgroChem MAKŠ d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/69	10.5.2004.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krastavac	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krstavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Ruža	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje			

SYSTHANE 24 E

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
310.	SYSTHANE 24 E	Miklobutanil	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/99-01/115	20.4.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	peplnica (<i>Uncinula necator</i>)
Krastavac	peplnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)
Ruža	peplnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrčarstvo, ukrasno bilje			

TAKT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
311.	TAKT	Flutriafol	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sinochem Ningbo Ltd.	Herbos d.d.	UP/I-320-20/01-01/11	14.5.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	peplnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Ječam	peplnica (<i>Blumeria graminis</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)
Šećerna repa	siva pjegavost (<i>Cercospora beticola</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

TALENDO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
312.	TALENDO	Prokinazid	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKŠ d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/218	13.3.2006.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	peplnica (<i>Uncinula necator</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

TATTOO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
313.	TATTOO	Mankozeb, Propamokarb	fungicid	CS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/93-01/227	27.11.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

TEKUĆI SUMPOR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
314.	TEKUĆI SUMPOR	Sumpor	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/06-01/299	19.2.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krastavac	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)
Grašak	pepelnica (<i>Erysiphe pisi</i>)
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)
Breskva	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Povrtlarske kulture (osim špinat)	pepelnice (<i>Oidium</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo			

TERCEL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
315.	TERCEL	Ditianon, Piraklostrobin	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/287	30.5.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

THIOVIT JET

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
316.	THIOVIT JET	Sumpor	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/184	6.12.2004.	5.12.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krastavac	pepelnica (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)
Grašak	pepelnica (<i>Erysiphe pisi</i>)
Hmelj	pepelnica (<i>Sphaerotheca humuli</i>)
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)
Breskva	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Povrtlarske kulture (osim špinata i vrsta iz porodice Cucurbitaceae u zaštićenom prostoru)	pepelnice (<i>Oidium</i> spp.)
Ruža	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
Begonija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Cinerarija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Krizantema	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)
Hortenzija	pepelnice (<i>Erysiphales</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

TILT CB 187,5 FW

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
317.	TILT CB 187,5 FW	Karbendazim, Propikonazol	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/187	1.12.2004.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Žitarice	mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), siva pjegavost (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pjegavost (<i>Septoria</i> spp.), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), čadavica (<i>Cladosporium</i> spp.), pjegavost (<i>Cochliobolus sativus</i>), hrđe (<i>Puccinia</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

TOPAS 100 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
318.	TOPAS 100 EC	Penkonazol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/240	1.2.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Vinova loza	pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

TOPAS-C 50 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
319.	TOPAS-C 50 WP	Kaptan, Penkonazol	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/254	6.2.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)
Kruška	krastavost (<i>Venturia pyrina</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

TOPIC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
320.	TOPIC	Fosetil	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/00-01/172	4.1.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Salata glavatica	plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)
Bundeve	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Lubenica	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Dinja	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Hmelj	plamenjača (<i>Pseudoperonospora humuli</i>)
Krastavac	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

TOSKA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
321.	TOSKA	Iprodion, Karbendazim	fungicid	OD

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/04-01/192	5.4.2005.	4.4.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Suncokret	siva pjegavost (<i>Phomopsis helianthi</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

TRAPEZ

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
322.	TRAPEZ	Penkonazol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/03-01/250	4.2.2004.	4.2.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	peplnica (<i>Uncinula necator</i>)
Jabuka	peplnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

TREPAK 607 SL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
323.	TREPAK 607 SL	Propamokarb	fungicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agria S.A.	Agroprojekt d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/229	29.6.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krastavac	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Paprika (ne za rane sorte i ne za ljute papričice)	gangrena korijenova vrata (<i>Phytophthora capsici</i>)
Gerber	trulež korijena (<i>Phytophthora cryptogea</i>)
Tulipan (lukovice)	pythium (<i>Pythium</i> spp.)
Ukрасno bilje	trulež korijena (<i>Phytophthora</i> spp.), pythium (<i>Pythium</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, ukрасno bilje			

TRICHODEX WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
324.	TRICHODEX WP	Trichoderma harzianum Rifai, SOJ: Trichoderma harzianum T-22, Zbirka kulture br. ATCC 20847	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Makhteshim-Agan Industries Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/169	15.7.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)
Jagoda	siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivrede, voćarstvo, vinogradarstvo			

TYCOON

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
325.	TYCOON	Tebukonazol	fungicid	FS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stockton Chemical Corp.	Stockton d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/114	8.7.2005.	7.7.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	prašna snijet (<i>Ustilago tritici</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia</i> spp.), fusarium (<i>Fusarium</i> spp.)
Ječam	prašna snijet (<i>Ustilago nuda</i>), prugavost (<i>Pyrenophora graminea</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivrede, tretiranje sjemena, ratarstvo			

UNIVERSALIS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
326.	UNIVERSALIS	Azoksistrobin, Folpet	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/277	21.5.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), pepelnica (<i>Uncinula necator</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivrede, vinogradarstvo			

VAXSEED

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
327.	VAXSEED	Karboksin, Tiram	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stockton Chemical Corp.	Stockton d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/17	16.3.2005.	15.3.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	helminthosporium (<i>Helminthosporium</i> spp.), pythium (<i>Pythium</i> spp.), penicillium (<i>Penicillium</i> spp.), mjehurasta snijet (<i>Ustilago maydis</i>), aspergillus (<i>Aspergillus</i> spp.), fusarium (<i>Fusarium</i> spp.)
Soja	phomopsis (<i>Phomopsis</i> sp.), penicillium (<i>Penicillium</i> spp.), rhizoctonia (<i>Rhizoctonia</i> spp.), aspergillus (<i>Aspergillus</i> spp.), fusarium (<i>Fusarium</i> spp.)

Šećerna repa	pythium (Pythium spp.), phoma (Phoma betae), rhizoctonia (Rhizoctonia spp.), fusarium (Fusarium spp.)
Uljana repica	pythium (Pythium spp.), rhizoctonia (Rhizoctonia spp.), suha trulež (Leptosphaeria maculans), fusarium (Fusarium spp.)
Pšenica	smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum), snježna plijesan (Microdochium nivale), prašna snijet (Ustilago tritici), smrdljiva snijet (Tilletia spp.)
Pšenoraž	smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum), snježna plijesan (Microdochium nivale), prašna snijet (Ustilago tritici), smrdljiva snijet (Tilletia spp.)
Ječam	mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), prašna snijet (Ustilago nuda), prugavost (Pyrenophora graminea), tvrda snijet (Ustilago hordei), fusarium (Fusarium spp.)
Zob	prašna snijet (Ustilago avenae), pjegavost (Pyrenophora avenae), fusarium (Fusarium spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, povrćarstvo, ratarstvo			

VENTILIRANI SUMPOR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
328.	VENTILIRANI SUMPOR	Sumpor	fungicid	DP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Veneta Mineraria Sr.L.	Poljo-commerce d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/24	2.2.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepelnica (Uncinula necator)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

VERITA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
329.	VERITA	Fenamidon, Fosetil	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/149	17.8.2004.	17.8.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (Plasmopara viticola)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

VINCIT – F

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
330.	VINCIT – F	Flutriafol, Tiabendazol	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S	AM Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/19	24.11.2004.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smrdljiva snijet (Tilletia spp.)
Ječam	prašna snijet (Ustilago nuda)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

VITAVAX 200

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
331.	VITAVAX 200	Karboksin, Tiram	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chemtura Netherlands B.V.	Flore d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/98	11.7.2005.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	prašna snijet (<i>Ustilago tritici</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia</i> spp.)
Ječam	prašna snijet (<i>Ustilago nuda</i>), prugavost (<i>Pyrenophora graminea</i>), tvrda snijet (<i>Ustilago hordei</i>)
Zob	prugavost (<i>Pyrenophora graminea</i>), tvrda snijet (<i>Ustilago hordei</i>)
Pšenoraž	prašna snijet (<i>Ustilago tritici</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

VITAVAX 200 FF

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
332.	VITAVAX 200 FF	Karboksin, Tiram	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chemtura Netherlands B.V.	Flore d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/64	30.5.2006.	30.5.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i>), snježna plijesan (<i>Microdochium nivale</i>), prašna snijet (<i>Ustilago tritici</i>), smrdljiva snijet (<i>Tilletia</i> spp.)
Pšenoraž	snježna plijesan (<i>Microdochium nivale</i>)
Ječam	mrežasta pjegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), prašna snijet (<i>Ustilago nuda</i>), prugavost (<i>Pyrenophora graminea</i>), tvrda snijet (<i>Ustilago hordei</i>), fusarium (<i>Fusarium</i> spp.)
Zob	prašna snijet (<i>Ustilago avenae</i>), pjegavost (<i>Pyrenophora avenae</i>), fusarium (<i>Fusarium</i> spp.)
Kukuruz	helminthosporium (<i>Helminthosporium</i> spp.), pythium (<i>Pythium</i> spp.), penicillium (<i>Penicillium</i> spp.), mjehurasta snijet (<i>Ustilago maydis</i>), aspergillus (<i>Aspergillus</i> spp.), fusarium (<i>Fusarium</i> spp.)
Soja	phomopsis (<i>Phomopsis</i> sp.), penicillium (<i>Penicillium</i> spp.), rhizoctonia (<i>Rhizoctonia</i> spp.), aspergillus (<i>Aspergillus</i> spp.), fusarium (<i>Fusarium</i> spp.)
Šećerna repa	pythium (<i>Pythium</i> spp.), phoma (<i>Phoma betae</i>), rhizoctonia (<i>Rhizoctonia</i> spp.), fusarium (<i>Fusarium</i> spp.)
Uljana repica	pythium (<i>Pythium</i> spp.), rhizoctonia (<i>Rhizoctonia</i> spp.), suha trulež (<i>Leptosphaeria maculans</i>), fusarium (<i>Fusarium</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

VITAVAX EXTRA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
333.	VITAVAX EXTRA	Imazalil, Karboksin, Tiabendazol	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chemtura Netherlands B.V.	Flore d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/217	20.12.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ječam (samo na certificiranom sjemenu druge generacije (C2))	helminthosporium (<i>Helminthosporium</i> spp.), prugavost (<i>Pyrenophora graminea</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

WINNER

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
334.	WINNER	Folpet, Fosetil	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/00-01/175	4.1.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>), crna pjegavost rozgve (<i>Phomopsis viticola</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo			

ZAMIR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
335.	ZAMIR	Prokloraz, Tebukonazol	fungicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Irvita Plant Protection N.V.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/266	4.4.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smeđa hrđa (<i>Puccinia recondita</i>), smeđa pjegavost lista (<i>Septoria tritici</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.)
Ječam	smeđa hrđa (<i>Puccinia hordei</i>), pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

ZATO PLUS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
336.	ZATO PLUS	Kaptan, Trifloksistrobin	fungicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/317	21.1.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), krastavost (<i>Venturia inaequalis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

ZINO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
337.	ZINO	Karbendazim	fungicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sinochem Ningbo Ltd.	Herbos d.d.	UP/I-320-20/04-01/193	28.2.2005.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	smeđa pjegavost lista i pljevica (<i>Stagonospora nodorum</i>), parazitsko polijeganje (<i>Tapesia</i> spp. sin. <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>), palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.)
Suncokret	bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), siva pjegavost (<i>Phomopsis helianthi</i>)
Koštičavo voće	palež cvjeta i mladica (<i>Monilinia</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, ratarstvo			

ŽUPINEB S-70

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
338.	ŽUPINEB S-70	Propineb	fungicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
HI Župa	Eurochem d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/124	1.9.2004.	1.9.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Rajčica	plamenjača (Phytophthora infestans)
Luk (osim mladi luk)	plamenjača (Peronospora destructor)
Ruža	hrda (Phragmidium spp.)
Krumpir	koncentrična pjegavost (Alternaria solani), plamenjača (Phytophthora infestans)
Vinova loza (stolne sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)
Duhan	plamenjača (Peronospora tabacina)
Vinova loza (vinske sorte)	plamenjača (Plasmopara viticola), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)
Hmelj	plamenjača (Pseudoperonospora humuli)
Jezgričavo voće	krstavost (Venturia pyrina), krstavost (Venturia inaequalis)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

HERBICIDI

»BETANAL EXPERT«

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
339.	»BETANAL EXPERT«	Desmedifam, Etofumesat, Fenmedifam	herbicid	EW

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/209	11.11.2003.	15.7.2012.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

»FILON 80 EC«

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
340.	»FILON 80 EC«	Prosulfokarb	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/62	20.4.2004.	1.8.2012.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

»TOMIGAN 250 EC«

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
341.	»TOMIGAN 250 EC«	Fluroksipir	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/249	7.3.2005.	1.8.2012.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Livade	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara raž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jezgričavo voće	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pašnjaci	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima raž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pšenoraž, ozima	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine			

ACETOKLOR 900

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
342.	ACETOKLOR 900	Acetoklor	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/02-01/185	4.1.2006.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

ADUT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
343.	ADUT	Pikloram	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/04-01/64	17.3.2004.	17.3.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Nepoljoprivredne površine	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pruga, željeznička	drveće, grmlje, drvenasti korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ostale površine			

AFALON

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
344.	AFALON	Linuron	herbicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/100	26.4.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi

Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi
Mrkva	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

AGIL 100 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
345.	AGIL 100 EC	Propakizafop	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/153	6.7.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	samonikle žitarice, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Suncokret	samonikle žitarice, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Soja	samonikle žitarice, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Uljana repica	samonikle žitarice, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Grašak	samonikle žitarice, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Luk (osim mladi luk)	samonikle žitarice, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)	samonikle žitarice, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Paprika (ne za rane sorte)	samonikle žitarice, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

AKRIS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
346.	AKRIS	Dimetenamid-p, Terbutilazin	herbicid	SE

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/286	27.11.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

ALKAR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
347.	ALKAR	Acetoklor	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Willowood Ltd.	AM Agro d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/213	24.1.2003.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

ALLY 60 PX

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
348.	ALLY 60 PX	Metsulfuron-metil	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKŠ d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/188	9.1.2008.	9.1.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica (bez leguminoza kao podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

ARES 25 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
349.	ARES 25 EC	Fluroklordon	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stockton Chemical Corp.	Stockton d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/289	24.2.2006.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

ARRAT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
350.	ARRAT	Dikamba, Tritosulfuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/211	2.12.2004.	2.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

ASEF-GNOJIVO I HERBICID ZA TRAVNJAK 3 U 1

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
351.	ASEF-gnojivo i herbicid za travnjak 3 u 1	MCPA, Mekoprop	herbicid	GR

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ASEF B.V.		UP/I-320-20/97-01/222	11.11.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Travnjaci	mahovine (Bryophyta), jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, travnjaštvo			

ASTIX

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
352.	ASTIX	Mekoprop	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/198	10.12.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jara zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima raž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

ASULOX

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
353.	ASULOX	Asulam	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/157	30.6.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Nepoljoprivredne površine	kudrava kiselica (<i>Rumex crispus</i>), konjski štavelj (<i>Rumex obtusifolius</i>), orlovska bujad (<i>Pteridium aquilinum</i>)
Livade	kudrava kiselica (<i>Rumex crispus</i>), konjski štavelj (<i>Rumex obtusifolius</i>)
Pašnjaci	kudrava kiselica (<i>Rumex crispus</i>), konjski štavelj (<i>Rumex obtusifolius</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, travnjaštvo, ostale površine			

ATTRIBUT WG 70

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
354.	ATTRIBUT WG 70	Propoksikarbazon	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/215	2.6.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenoraž	jednogodišnji travni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji travni korovi
Raž	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

AXALL SUPER

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
355.	AXALL SUPER	Bromksinil, Joksini, Meko-prop	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/111	16.4.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

AXIAL 50 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
356.	AXIAL 50 EC	Pinoksaden	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/141	13.11.2006.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji travni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

BANVEL 480 S

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
357.	BANVEL 480 S	Dikamba	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/186	9.12.2004.	9.12.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Strnište	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ostale površine			

BASAGRAN DP-P

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
358.	BASAGRAN DP-P	Bentazon, Diklorprop-P	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/49	21.4.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Žitarice	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

BASAGRAN TOP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
359.	BASAGRAN TOP	Bentazon, MCPA	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/286	8.3.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

BASTA 15

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
360.	BASTA 15	Glufosinat	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/278	3.3.2006.	2.3.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Nepoljoprivredne površine	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Pruga, željeznička	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Suhi kanali	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Pojas uz cestu	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Uljana repica	desikacija
Vinova loza	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Jezgričavo voće	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Koštichavo voće (osim breskve)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Suncokret	desikacija
Soja	desikacija
Krumpir	desikacija

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ostale površine			

BEETUP COMPACT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
361.	BEETUP COMPACT	Desmedifam, Fenmedifam	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
United Phosphorus Ltd.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/9	3.1.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

BEETUP EXTRA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
362.	BEETUP EXTRA	Etofumesat, Fenmedifam	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
United Phosphorus Ltd.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/8	4.1.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

BEETUP TRIO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
363.	BEETUP TRIO	Desmedifam, Etofumesat, Fenmedifam	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
United Phosphorus Ltd.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/10	19.4.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

BENEGAL 70 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
364.	BENEGAL 70 WG	Metamitron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Schirm AG-Division Sideco	Sigal d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/249	28.2.2006.	27.2.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	obična slakoperka (Apera spica-venti), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua), jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

BETANAL AM 11 NEW

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
365.	BETANAL AM 11 NEW	Desmedifam, Fenmedifam	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/28	9.5.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

BETANAL PROGRES OF

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
366.	BETANAL PROGRES OF	Desmedifam, Etofumesat, Fenmedifam	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/6	23.3.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

BETANAL TANDEM NEW

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
367.	BETANAL TANDEM NEW	Etofumesat, Fenmedifam	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/00-01/180	18.12.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

BETHA OF

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
368.	BETHA OF	Desmedifam, Etofumesat, Fenmedifam	herbicid	EW

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/02-01/170	11.12.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

BETHA CA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
369.	BETHA CA	Desmedifam, Fenmedifam	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/05-01/60	20.6.2005.	19.6.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

BETTER 65 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
370.	BETTER 65 WG	Kloridazon	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Oxon Italia S.p.A	Genera d.d.	UP/I-320-20/03-01/178	3.12.2003.	3.12.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

BOND

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
371.	BOND	Triflusulfuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sinochem Ningbo Ltd.	Herbos d.d.	UP/I-320-20/05-01/142	14.11.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	europski mračnjak (<i>Abutilon theophrasti</i>), jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	europski mračnjak (<i>Abutilon theophrasti</i>), jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

BOSS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
372.	BOSS	Klopiralid	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stockton Chemical Corp.	Stockton d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/130	9.1.2006.	8.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Uljana repica ozima	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za zrno	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

BROMOTRIL EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
373.	BROMOTRIL EC	Bromoksinil	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/107	8.9.2005.	7.9.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

BUTISAN S

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
374.	BUTISAN S	Metazaklor	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/163	5.6.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uljana repica	širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Bijeli kupus	širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Crveni kupus	širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

CALLAM

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
375.	CALLAM	Dikamba, Tritosulfuron	herbicid	SG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/342	3.4.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

CAMBIO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
376.	CAMBIO	Bentazon, Dikamba	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/285	8.3.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

CASPER 55 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
377.	CASPER 55 WG	Dikamba, Prosulfuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/246	15.12.2005.	14.12.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

CHIKARA 25 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
378.	CHIKARA 25 WG	Flazasulfuron	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.	Vita Market d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/235	14.12.2007.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Pruga, željeznička	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, ostale površine			

CIDOKOR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
379.	CIDOKOR	Glifosat	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Monsanto Europe N.V./S.A	Monsanto d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/261	22.2.2006.	21.2.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šumski nasadi	drvenasti korovi
Prije pripreme za sjetvu kukuruza	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Prije pripreme za sjetvu suncokreta	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Prije pripreme za sjetvu šećerne repe	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Prije pripreme za sadnju krumpira	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Obična smreka	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Obični bor	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Panjevi	suzbijanje izdanaka/izbojaka
Crnogorično drveće	drvenasti korovi
Čista sječa šume	suzbijanje izdanaka/izbojaka, panjevi
Pašnjaci	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Kanali za navodnjavanje i drenažni kanali	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Neobrađene površine	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Pruga, željeznička	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi, drvenasti korovi
Šumski rasadnik	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Pšenica (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Ječam (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Raž (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Zob (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Uljana repica	desikacija
Livade	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Kruška	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Marelica	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Šljiva	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Višnja	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Maslina	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Vinova loza	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Strnište	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Jabuka	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine			

CLICK 50 FL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
380.	CLICK 50 FL	Terbutilazin	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Oxon Italia S.p.A	Genera d.d.	UP/I-320-20/99-01/219	18.1.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

CLIOPHAR 300 SL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
381.	CLIOPHAR 300 SL	Klopiralid	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agriphar S.A.	AgroChem MAK S d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/213	13.6.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Uljana repica ozima	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Šećerna repa	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

CLON 480 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
382.	CLON 480 EC	Klomazon	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
SOXSYS.COM S.r.l.	Agroteks d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/158	26.8.2004.	26.8.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi
Uljana repica	jednogodišnji širokolisni korovi
Duhan	jednogodišnji širokolisni korovi
Krumpir (osim mladi krumpir)	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

COMET 250

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
383.	COMET 250	Fluroksipir	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/186	4.4.2006.	4.4.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pašnjaci	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Livade	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jezgričavo voće	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozime žitarice	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jare žitarice	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine			

COUGAR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
384.	COUGAR	Diiflufenikan, Izoproturon	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/148	19.7.2004.	19.7.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

DAMBA 70 SG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
385.	DAMBA 70 SG	Dikamba	herbicid	SG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Diachem S.p.A.	AM Agro d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/273	30.3.2004.	30.3.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

DANCOR 70 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
386.	DANCOR 70 WG	Metribuzin	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
United Phosphorus Ltd.	AgroChem MAKES d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/13	22.2.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Rajčica	jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi
Lucerna	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

DEHERBAN A EXTRA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
387.	DEHERBAN A EXTRA	2,4-D	herbicide	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/06-01/216	7.2.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

DEHERBAN COMBI-MD

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
388.	DEHERBAN COMBI-MD	2,4-D, Mekoprop	herbicide	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/97-01/225	8.9.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Livade	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pašnjaci	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, travnjaštvo			

DEHERBAN FLUID

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
389.	DEHERBAN FLUID	Mekoprop	herbicide	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/97-01/227	22.8.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Livade	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pašnjaci	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, travnjaštvo			

DEHERBAN M

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
390.	DEHERBAN M	MCPA	herbicide	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/04-01/214	6.12.2004.	6.12.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pašnjaci	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Strne žitarice (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Livade	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, travnjaštvo			

DEMET 70 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
391.	DEMET 70 WG	Metribuzin	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Flore d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/255	3.2.2005.	2.2.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Rajčica	jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi
Lucerna	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

DEVIL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
392.	DEVIL	Napropamid	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG	Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/154	19.4.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Duhan	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Uljana repica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Paprika (ne za rane sorte)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Rajčica (iz presadnica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kelj	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kupus	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Cvjetača	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Lubenica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Jagoda	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Voćnjaci	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Vinova loza	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

DEVIRINOL 45 FL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
393.	DEVIRINOL 45 FL	Napropamid	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
United Phosphorus Ltd.	AgroChem MAKŠ d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/219	16.2.2005.	15.2.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Paprika (ne za rane sorte)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kelj	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Jagoda	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Koštičavo voće	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Jezgričavo voće	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Vinova loza	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kupus	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Cvjetača	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Duhan	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Uljana repica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Rajčica (iz presadnica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Lubenica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

DICAMBA 480 SL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
394.	DICAMBA 480 SL	Dikamba	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sinochem Ningbo Ltd.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/143	29.7.2005.	28.7.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Strnište	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, ostale površine			

DICOPUR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
395.	DICOPUR	2,4-D	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG	AM Agro d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/281	9.1.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Livade (bez mahunarki)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pašnjaci (bez mahunarki)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Strne žitarice	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, travnjaštvo			

DICOPUR E

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
396.	DICOPUR E	2,4-D	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG	AM Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/186	21.11.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

DICURAN FORTE 80-WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
397.	DICURAN FORTE 80-WP	Klortoluron (stereokemija nije određena), Triasulfuron	herbicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/265	27.1.2004.	27.1.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

DIGAL 480 SL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
398.	DIGAL 480 SL	Dikamba	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Schirm AG-Division Sideco	Sigal d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/41	13.11.2006.	13.11.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Strnište	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, ostale površine			

DIKOPIN

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
399.	DIKOPIN	2,4-D	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/77	6.4.2004.	6.4.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	poljski osjak (Cirsium arvense), sivkasta grbica (Cardaria draba), poljski slak (Convolvulus arvensis), kudrava kiselica (Rumex crispus), jednogodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	poljski osjak (Cirsium arvense), sivkasta grbica (Cardaria draba), poljski slak (Convolvulus arvensis), kudrava kiselica (Rumex crispus), jednogodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	poljski osjak (Cirsium arvense), sivkasta grbica (Cardaria draba), poljski slak (Convolvulus arvensis), kudrava kiselica (Rumex crispus), jednogodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	poljski osjak (Cirsium arvense), sivkasta grbica (Cardaria draba), poljski slak (Convolvulus arvensis), kudrava kiselica (Rumex crispus), jednogodišnji širokolisni korovi

Raž	poljski osjak (Cirsium arvense), sivkasta grbica (Cardaria draba), poljski slak (Convolvulus arvensis), kudrava kiselica (Rumex crispus), jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz	poljski osjak (Cirsium arvense), sivkasta grbica (Cardaria draba), poljski slak (Convolvulus arvensis), kudrava kiselica (Rumex crispus), jednogodišnji širokolisni korovi
Livade	poljski osjak (Cirsium arvense), sivkasta grbica (Cardaria draba), poljski slak (Convolvulus arvensis), kudrava kiselica (Rumex crispus), jednogodišnji širokolisni korovi
Pašnjaci	poljski osjak (Cirsium arvense), sivkasta grbica (Cardaria draba), poljski slak (Convolvulus arvensis), kudrava kiselica (Rumex crispus), jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, travnjaštvo			

DIPHAR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
400.	DIPHAR	Dikamba	herbicide	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agriphar S.A.	AgroChem MAKSS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/238	1.6.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Strnište	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ostale površine			

DMA-6

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
401.	DMA-6	2,4-D	herbicide	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/05-01/201	12.4.2006.	12.4.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

DOMINATOR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
402.	DOMINATOR	Glifosat	herbicide	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/01-01/16	18.7.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Strnište	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Jabuka	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Vinova loza	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Maslina	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi

Žitarice (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Prije pripreme za sadnju krumpira	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Čista sječa šume	suzbijanje izdanaka/izbojaka, panjevi
Prije pripreme za sjetvu suncokreta	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Crnogorično drveće	drvenasti korovi
Višnja	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Pašnjaci	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Livade	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Šumski rasadnik	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Kanali za navodnjavanje i drenažni kanali	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Panjevi	suzbijanje izdanaka/izbojaka
Uljana repica	desikacija
Neobrađene površine	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Prije pripreme za sjetvu kukuruza	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Kruška	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Marelica	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Šljiva	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine			

DONOR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
403.	DONOR	Pikloram	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/03-01/116	15.4.2003.	6.3.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Nepoljoprivredne površine	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pruga, željeznička	grmlje, drvenasti korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ostale površine			

DOST 330 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
404.	DOST 330 EC	Pendimetalin	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/01-01/283	3.1.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	jednogodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji travni korovi
Rajčica (iz presadnica)	jednogodišnji travni korovi
Kupus (iz presadnica)	jednogodišnji travni korovi
Paprika (iz presadnica)	jednogodišnji travni korovi
Soja	jednogodišnji travni korovi
Krumpir	jednogodišnji travni korovi
Pšenica	jednogodišnji travni korovi
Luk (iz sjemena i lučica)	jednogodišnji travni korovi
Duhan	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, ostale površine			

DUAL GOLD 960 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
405.	DUAL GOLD 960 EC	(S)-metolaklor	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/313	4.3.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Soja	jednogodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji travni korovi
Šećerna repa	jednogodišnji travni korovi
Duhan	jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za zrno	jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

DUPLOSAN KV

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
406.	DUPLOSAN KV	Mekoprop-P	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG	AM Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/267	8.5.2006.	8.5.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

DUPLOSAN-DP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
407.	DUPLOSAN-DP	Diklorprop-P	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG	AM Agro d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/48	22.4.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica (bez leguminoza kao podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica (bez leguminoza kao podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam (bez leguminoza kao podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi
Jari ječam (bez leguminoza kao podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

EQUIP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
408.	EQUIP	Foramsulfuron	herbicid	OD

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/229	23.12.2004.	23.12.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

ESCORT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
409.	ESCORT	Imazamoks, Pendimetalin	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V.	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/250	15.6.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Grašak	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
U imidazolinon tolerantnim (IR, IMI) hibridima kukuruza	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

ESTERON EXTRA 600 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
410.	ESTERON EXTRA 600 EC	2,4-D	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/06-01/217	14.6.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

ETO 20 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
411.	ETO 20 EC	Etofumesat	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/05-01/59	20.6.2005.	19.6.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Crvena vlasulja	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), jara divlja zob (<i>Avena fatua</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), stoklasa (<i>Bromus spec.</i>), samonikle žitarice, mala mišjakinja (<i>Stellaria media</i> var. <i>minor</i>)
Uskolisna livadarka	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), jara divlja zob (<i>Avena fatua</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), stoklasa (<i>Bromus spec.</i>), samonikle žitarice, mala mišjakinja (<i>Stellaria media</i> var. <i>minor</i>)

Obična rosulja	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), jara divlja zob (<i>Avena fatua</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), stoklasa (<i>Bromus spec.</i>), samonikle žitarice, mala mišjakinja (<i>Stellaria media</i> var. <i>minor</i>)
Engleski ljulj	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), jara divlja zob (<i>Avena fatua</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), stoklasa (<i>Bromus spec.</i>), samonikle žitarice, mala mišjakinja (<i>Stellaria media</i> var. <i>minor</i>)
Talijanski ljulj	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), jara divlja zob (<i>Avena fatua</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), stoklasa (<i>Bromus spec.</i>), samonikle žitarice, mala mišjakinja (<i>Stellaria media</i> var. <i>minor</i>)
Trstikasta vlasulja	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), jara divlja zob (<i>Avena fatua</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), stoklasa (<i>Bromus spec.</i>), samonikle žitarice, mala mišjakinja (<i>Stellaria media</i> var. <i>minor</i>)
Mačji repak	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), jara divlja zob (<i>Avena fatua</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), stoklasa (<i>Bromus spec.</i>), samonikle žitarice, mala mišjakinja (<i>Stellaria media</i> var. <i>minor</i>)
Klupčasta oštrica	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), jara divlja zob (<i>Avena fatua</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), stoklasa (<i>Bromus spec.</i>), samonikle žitarice, mala mišjakinja (<i>Stellaria media</i> var. <i>minor</i>)
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, travnjaštvo			

ETOSAT EC 20

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
412.	ETOSAT EC 20	Etofumesat	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
HI Župa	Eurochem d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/128	2.9.2004.	2.9.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Trstikasta vlasulja	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), jara divlja zob (<i>Avena fatua</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), stoklasa (<i>Bromus spec.</i>), samonikle žitarice, srednja mišjakinja (<i>Stellaria media</i> subsp. <i>media</i>)
Mačji repak	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), jara divlja zob (<i>Avena fatua</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), stoklasa (<i>Bromus spec.</i>), samonikle žitarice, srednja mišjakinja (<i>Stellaria media</i> subsp. <i>media</i>)
Klupčasta oštrica	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), jara divlja zob (<i>Avena fatua</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), stoklasa (<i>Bromus spec.</i>), samonikle žitarice, srednja mišjakinja (<i>Stellaria media</i> subsp. <i>media</i>)
Crvena vlasulja	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), jara divlja zob (<i>Avena fatua</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), stoklasa (<i>Bromus spec.</i>), samonikle žitarice, srednja mišjakinja (<i>Stellaria media</i> subsp. <i>media</i>)
Uskolisna livadarka	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), jara divlja zob (<i>Avena fatua</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), stoklasa (<i>Bromus spec.</i>), samonikle žitarice, srednja mišjakinja (<i>Stellaria media</i> subsp. <i>media</i>)
Obična rosulja	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), jara divlja zob (<i>Avena fatua</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), stoklasa (<i>Bromus spec.</i>), samonikle žitarice, srednja mišjakinja (<i>Stellaria media</i> subsp. <i>media</i>)
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Engleski ljulj	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), jara divlja zob (<i>Avena fatua</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), stoklasa (<i>Bromus spec.</i>), samonikle žitarice, srednja mišjakinja (<i>Stellaria media</i> subsp. <i>media</i>)

Talijanski ljulj	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), jara divlja zob (<i>Avena fatua</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priļepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), stoklasa (<i>Bromus spec.</i>), samonikle žitarice, srednja mišjakinja (<i>Stellaria media subsp. media</i>)
------------------	---

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

EXEL D+

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
413.	EXEL D+	Bifenoks, Mekoprop	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Feinchemie Schwebda GmbH	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/172	22.7.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda			

FARAON

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
414.	FARAON	Dikamba	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/03-01/41	4.4.2003.	30.1.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Strnište	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, ostale površine			

FEDETO D

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
415.	FEDETO D	Desmedifam, Fenmedifam	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/02-01/183	12.12.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

FEDETO OF

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
416.	FEDETO OF	Desmedifam, Etofumesat, Fenmedifam	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/04-01/27	24.3.2004.	24.3.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

FEDETO PLUS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
417.	FEDETO PLUS	Desmedifam, Etofumesat, Fenmedifam	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/02-01/184	12.12.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

FLUROTEC 25 CS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
418.	FLUROTEC 25 CS	Flurokloridon	herbicid	CS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG	Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/156	28.2.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

FOCUS ULTRA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
419.	FOCUS ULTRA	Cikloksidim	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/162	30.6.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jezgričavo voće	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Vinova loza	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
U kukuruzu tolerantnom na cikloksidim	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Krumpir (osim mladi krumpir)	jednogodišnji travni korovi
Soja	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Šećerna repa	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Uljana repica	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Koštichavo voće	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

FORMULA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
420.	FORMULA	Fluazifop-P	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/215	28.11.2005.	27.11.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

FOX

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
421.	FOX	Bromksinil, Fluroksipir, Klopiralid	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/04-01/137	21.7.2004.	21.7.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

FRONTIER X2

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
422.	FRONTIER X2	Dimetenamid-p	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/176	19.11.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Suncokret	jednogodišnji travni korovi
Šećerna repa	jednogodišnji travni korovi
Duhan	jednogodišnji travni korovi
Kukuruz	jednogodišnji travni korovi
Soja	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

FUORE SUPER

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
423.	FUORE SUPER	Fenoksaprop-P	herbicid	EW

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/183	5.11.2003.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Soja	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

FUSILADE FORTE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
424.	FUSILADE FORTE	Fluazifop-P	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/00-01/164	5.12.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Luk	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Kupus	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Šećerna repa	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Soja	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Uljana repica	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Krumpir	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

GALIGAN 240 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
425.	GALIGAN 240 EC	Oksifluorfen	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/268	23.3.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	jednogodišnji širokolisni korovi
Kupus	jednogodišnji širokolisni korovi
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi
Luk (osim mladi luk)	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrčarstvo, ratarstvo			

GALLUS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
426.	GALLUS	Oksifluorfen	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/255	23.5.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kupus	jednogodišnji širokolisni korovi
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi

Breskva	jednogodišnji širokolisni korovi
Šljiva	jednogodišnji širokolisni korovi
Vinova loza	jednogodišnji širokolisni korovi
Jezgričavo voće	jednogodišnji širokolisni korovi
Koštičavo voće	jednogodišnji širokolisni korovi
Luk (osim mladi luk)	jednogodišnji širokolisni korovi
Jabuka	jednogodišnji širokolisni korovi
Kruška	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivrede, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

GEPARD 050 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
427.	GEPARD 050 EC	Kizalofop-p (Kizalofop-P-te-furil)	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/05-01/214	13.2.2006.	12.2.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Soja	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Šećerna repa	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Uljana repica	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Krumpir (osim mladi krumpir i sjemenski krumpir)	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivrede, povrćarstvo, ratarstvo			

GLADIATOR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
428.	GLADIATOR	Metamitron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience S.A.S.	Agroteks d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/60	8.5.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivrede, ratarstvo			

GOAL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
429.	GOAL	Oksifluorfen	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/03-01/276	14.1.2004.	14.1.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	jednogodišnji širokolisni korovi
Jabuka	jednogodišnji širokolisni korovi

Kruška	jednogodišnji širokolisni korovi
Breskva	jednogodišnji širokolisni korovi
Šljiva	jednogodišnji širokolisni korovi
Jezgričavo voće	jednogodišnji širokolisni korovi
Koštičavo voće	jednogodišnji širokolisni korovi
Kupus	jednogodišnji širokolisni korovi
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi
Luk (osim mladi luk)	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

GOLIJAT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
430.	GOLIJAT	Metamitron	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/01-01/205	18.1.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

GOLIJAT 90 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
431.	GOLIJAT 90 WG	Metamitron	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sulphur Mills Limited	Herbos d.d.	UP/I-320-20/04-01/225	21.3.2005.	20.3.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

GOLTIX SC 700

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
432.	GOLTIX SC 700	Metamitron	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Quena	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/287	5.3.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

GOLTIX WG 70

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
433.	GOLTIX WG 70	Metamitron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Quena	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/120	21.4.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

GOLTIX WG 90

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
434.	GOLTIX WG 90	Metamitron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Quena	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/12	1.6.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

GOLTIX WP 70

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
435.	GOLTIX WP 70	Metamitron	herbicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Quena	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/193	1.2.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

GOTHAM 70 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
436.	GOTHAM 70 WG	Metamitron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Parijat Agencies	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/145	7.12.2005.	6.12.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

GRANDUS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
437.	GRANDUS	Tribenuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stockton Chemical Corp.	Stockton d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/126	9.1.2006.	8.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), jednogodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>), jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

GRID

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
438.	GRID	Rimsulfuron, Tifensulfuron-metil	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKs d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/186	16.12.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

GRIZZLY

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
439.	GRIZZLY	Rimsulfuron, Tifensulfuron-metil	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG	Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/152	8.2.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

GRODYL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
440.	GRODYL	Amidosulfuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/93-01/80	15.6.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

GUARDIAN AS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
441.	GUARDIAN AS	Acetoklor	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Monsanto Europe N.V./S.A	Monsanto d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/111	17.4.2003.	30.1.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

GUARDIAN TEXTRA AS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
442.	GUARDIAN TEXTRA AS	Acetoklor, Terbutilazin	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Monsanto Europe N.V./S.A	Monsanto d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/262	12.4.2006.	12.4.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

HABIT 75 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
443.	HABIT 75 WG	Tifensulfuron-metil	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG	Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/161	14.4.2008.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

HERBAFLEX

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
444.	HERBAFLEX	Beflubitamid, Izoproturon	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stähler International GmbH & Co.KG	Davor Batas	UP/I-320-20/04-01/203	15.6.2005.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

HERBOGRAMINEA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
445.	HERBOGRAMINEA	Acetoklor	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/00-01/169	11.1.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

HERBOTROF

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
446.	HERBOTROF	Acetoklor	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sinochem Ningbo Ltd.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/158	2.11.2005.	1.11.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

INTER OFF

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
447.	INTER OFF	Desmedifam, Etofumesat, Fenmedifam	herbicid	EW

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Aliachem a.s.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/250	20.12.2005.	19.12.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

JOKER

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
448.	JOKER	Metribuzin	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Willowood Ltd.	AM Agro d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/29	1.4.2003.	30.1.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Rajčica	jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi
Lucerna	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo			

KALINOFAM OLEO F

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
449.	KALINOFAM OLEO F	Desmedifam, Etofumesat, Fenmedifam	herbicid	EW

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/06-01/315	20.2.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

KALINOFAM PRO FL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
450.	KALINOFAM PRO FL	Desmedifam, Etofumesat, Fenmedifam	herbicid	SE

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/05-01/274	26.6.2006.	26.6.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

KALINOFAM S

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
451.	KALINOFAM S	Desmedifam, Fenmedifam	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/05-01/273	26.6.2006.	26.6.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

KALINORON FL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
452.	KALINORON FL	Etofumesat	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/06-01/112	31.10.2006.	31.10.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

KEMIFAM DUO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
453.	KEMIFAM DUO	Etofumesat, Fenmedifam	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/101	23.4.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

KEMIFAM S

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
454.	KEMIFAM S	Desmedifam, Fenmedifam	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/102	23.4.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

KEMIRON FLOW

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
455.	KEMIRON FLOW	Etofumesat	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/99	23.4.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

KOBAN T

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
456.	KOBAN T	Petoksamid, Terbutilazin	herbicid	SE

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stähler International GmbH & Co.KG	Davor Batas	UP/I-320-20/06-01/209	13.11.2007.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

KOLO 480 S

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
457.	KOLO 480 S	Dikamba	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/01-01/210	30.1.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Strnište	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, ostale površine			

KORGAL 300 SL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
458.	KORGAL 300 SL	Klopiralid	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Schirm AG-Division Sideco	Sigal d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/248	2.2.2006.	1.2.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uljana repica ozima	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

LANCELOT 450 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
459.	LANCELOT 450 WG	Aminopirialid, Florasulam	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/06-01/215	3.1.2008.	3.1.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi

Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi
Jara zob	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

LAUDIS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
460.	LAUDIS	Tembotrion	herbicid	OD

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/176	7.1.2008.	7.1.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	europski mračnjak (<i>Abutilon theophrasti</i>), šćirevi (<i>Amaranthus</i> spp.), ambrozija (<i>Ambrosia elatior</i>), bijela loboda (<i>Chenopodium album</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), koštan (kostrva) (<i>Echinochloa crus-galli</i>), veliki dvornik (<i>Polygonum persicaria</i>), muhari (<i>Setaria</i> spp.), crna pomoćnica (<i>Solanum nigrum</i>), dikica (<i>Xanthium strumarium</i>)
Kukuruz za silažu	europski mračnjak (<i>Abutilon theophrasti</i>), šćirevi (<i>Amaranthus</i> spp.), ambrozija (<i>Ambrosia elatior</i>), bijela loboda (<i>Chenopodium album</i>), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), koštan (kostrva) (<i>Echinochloa crus-galli</i>), veliki dvornik (<i>Polygonum persicaria</i>), muhari (<i>Setaria</i> spp.), crna pomoćnica (<i>Solanum nigrum</i>), dikica (<i>Xanthium strumarium</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

LEGATO PLUS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
461.	LEGATO PLUS	Diflufenikan, Izoproturon	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/214	12.3.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Ozimi ječam (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

LEGIONAR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
462.	LEGIONAR	Acetoklor	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/97-01/278	9.5.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

LEGIONAR 84 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
463.	LEGIONAR 84 EC	Acetoklor	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/06-01/309	7.3.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

LEGIONAR EXTRA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
464.	LEGIONAR EXTRA	Acetoklor, Terbutilazin	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/06-01/302	23.2.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

LEOPARD 5 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
465.	LEOPARD 5 EC	Kizalofop-P (Kizalofop-P-etil)	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/196	21.2.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir (osim mladi krumpir i sjemenski krumpir)	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Soja	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Šećerna repa	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Uljana repica	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

LINTUR 70 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
466.	LINTUR 70 WG	Dikamba, Triasulfuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/177	10.10.2003.	10.10.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

LINUREX 50 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
467.	LINUREX 50 WP	Linuron	herbicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/159	28.5.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

LIRA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
468.	LIRA	Klopiralid	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/01-01/201	18.10.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za zrno	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Uljana repica ozima	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

LOBBY

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
469.	LOBBY	Acetoklor	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/25	9.7.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

LOGO 300

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
470.	LOGO 300	Klopiralid	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/02-01/93	4.6.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Šećerna repa	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za zrno	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Uljana repica ozima	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

LONTRAX

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
471.	LONTRAX	Klopiralid	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG	Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/136	7.5.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Šećerna repa	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Uljana repica ozima	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

LONTREL 300

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
472.	LONTREL 300	Klopiralid	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/05-01/270	8.6.2006.	8.6.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa (ne sjemenski usjev)	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Uljana repica ozima	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Luk (iz lučica)	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

LORET

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
473.	LORET	Klopiralid	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sinochem Ningbo Ltd.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/147	27.10.2005.	26.10.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa (ne sjemenski usjev)	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Uljana repica ozima	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

LOTUS 300 SL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
474.	LOTUS 300 SL	Klopiralid	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/103	3.5.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Šećerna repa (ne sjemenski usjev)	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Uljana repica ozima	pelinolisna ambrozija (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), glavočike (<i>Asteraceae</i>), štitarke (<i>Apiaceae</i>), mahunarke (<i>Fabaceae</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

LUMAX

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
475.	LUMAX	(S)-metolaklor, Mezontrion, Terbutilazin	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/147	2.2.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	europski mračnjak (<i>Abutilon theophrasti</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu	europski mračnjak (<i>Abutilon theophrasti</i>), jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

MASTER 25 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
476.	MASTER 25 EC	Flurokloridon	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/252	23.2.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

METABEET 70 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
477.	METABEET 70 WG	Metamitron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sulphur Mills Limited	AgroChem MAKŠ d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/153	15.9.2005.	14.9.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

METRIPHAR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
478.	METRIPHAR	Metribuzin	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agriphar S.A.	AgroChem MAKŠ d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/206	23.2.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Rajčica	jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi
Lucerna	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

METRO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
479.	METRO	Metribuzin	herbicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stockton Chemical Corp.	Stockton d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/129	16.1.2006.	15.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Rajčica	jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi
Lucerna	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

MISTRAL 70 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
480.	MISTRAL 70 WG	Metribuzin	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Feinchemie Schwebda GmbH	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/274	23.6.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Rajčica	jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi
Lucerna	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

MOGETON

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
481.	MOGETON	Kinoklamin	herbicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stähler International GmbH & Co.KG	Davor Batas	UP/I-320-20/02-01/50	19.7.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Travnjaci	alge (Algae), mahovine (Bryophyta)
Sportski tereni	alge (Algae), mahovine (Bryophyta)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, travnjaštvo, ostale površine			

MONDO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
482.	MONDO	Acetoklor	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/02-01/171	11.12.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

MOTIKAN

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
483.	MOTIKAN	Dikamba	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stockton Chemical Corp.	Stockton d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/71	25.4.2005.	24.4.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Strnište	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, ostale površine			

MOTIVELL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
484.	MOTIVELL	Nikosulfuron	herbicid	OD

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/46	8.3.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

MUSTANG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
485.	MUSTANG	2,4-D, Florasulam	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/01-01/17	15.1.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

NORTRON 20 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
486.	NORTRON 20 EC	Etofumesat	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/93-01/291	4.12.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Crvena vlasulja	travni korovi
Uskolisna livadarka	travni korovi
Obična rosulja	travni korovi
Klupčasta oštrica	travni korovi
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Engleski ljulj	travni korovi
Talijanski ljulj	travni korovi
Trstikasta vlasulja	travni korovi
Mačji repak	travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, travnjaštvo			

OPTICA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
487.	OPTICA	Mekoprop-P	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
A.H. Marks	Herbos d.d.	UP/I-320-20/99-01/58	7.5.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima raž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

OPTICA TRIO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
488.	OPTICA TRIO	Diklorprop-P, MCPA, Meko-prop-P	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
A.H. Marks	Herbos d.d.	UP/I-320-20/99-01/166	8.9.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

ORION

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
489.	ORION	Klomazon	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/04-01/25	31.3.2004.	31.3.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi
Uljana repica	jednogodišnji širokolisni korovi
Duhan	jednogodišnji širokolisni korovi
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

OTO

R. br.	Irgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
490.	OTO	Etofumesat	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/04-01/28	31.3.2004.	31.3.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Engleski ljulj	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), stoklasi (<i>Bromus</i> spp.), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), mišjakinja (<i>Stellaria media</i>), zob (divlja) (<i>Avena spec.</i>), samonikle žitarice
Obična rosulja	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), stoklasi (<i>Bromus</i> spp.), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), mišjakinja (<i>Stellaria media</i>), zob (divlja) (<i>Avena spec.</i>), samonikle žitarice
Talijanski ljulj	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), stoklasi (<i>Bromus</i> spp.), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), mišjakinja (<i>Stellaria media</i>), zob (divlja) (<i>Avena spec.</i>), samonikle žitarice
Trstikasta vlasulja	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), stoklasi (<i>Bromus</i> spp.), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), mišjakinja (<i>Stellaria media</i>), zob (divlja) (<i>Avena spec.</i>), samonikle žitarice
Mačji repak	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), stoklasi (<i>Bromus</i> spp.), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), mišjakinja (<i>Stellaria media</i>), zob (divlja) (<i>Avena spec.</i>), samonikle žitarice
Ključasta oštrica	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), stoklasi (<i>Bromus</i> spp.), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), mišjakinja (<i>Stellaria media</i>), zob (divlja) (<i>Avena spec.</i>), samonikle žitarice
Crvena vlasulja	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), stoklasi (<i>Bromus</i> spp.), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), mišjakinja (<i>Stellaria media</i>), zob (divlja) (<i>Avena spec.</i>), samonikle žitarice
Uskolisna livadarka	mišji repak (<i>Alopecurus myosuroides</i>), obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), obična slakoperka (<i>Apera spica-venti</i>), stoklasi (<i>Bromus</i> spp.), svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), priljepača (<i>Galium aparine</i>), jednogodišnja vlasnjača (<i>Poa annua</i>), obična vlasnjača (<i>Poa trivialis</i>), zeleni muhar (<i>Setaria viridis</i>), zeljasti svinjak (<i>Sonchus oleraceus</i>), mišjakinja (<i>Stellaria media</i>), zob (divlja) (<i>Avena spec.</i>), samonikle žitarice

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, travnjaštvo			

PALACID 480

R. br.	Irgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
491.	PALACID 480	Dikamba	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/187	7.2.2006.	6.2.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Strnište	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, ostale površine			

PANIDA GRANDE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
492.	PANIDA GRANDE	Pendimetalin	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Rallis India Limited	AgroChem MAK S d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/234	22.2.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	jednogodišnji travni korovi
Duhan	jednogodišnji travni korovi
Luk (osim mladi luk)	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

PANTERA QT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
493.	PANTERA QT	Kizalofop-p (Kizalofop-P-te-furil)	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chemtura Netherlands B.V.	Flore d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/65	6.11.2006.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Jabuka	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Soja	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Šećerna repa	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Krumpir	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Uljana repica	samonikle žitarice, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

PARDNER

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
494.	PARDNER	Bromoksinil	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/110	15.4.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

PIKER

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
495.	PIKER	Bromoksinil	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/03-01/219	9.2.2004.	9.2.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

PIRAMIDA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
496.	PIRAMIDA	Kloridazon	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/04-01/159	28.7.2004.	28.7.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

PLATEEN WG 41,5

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
497.	PLATEEN WG 41,5	Flufenacet, Metribuzin	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/2	2.3.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), koštan (kostrva) (<i>Echinochloa crus-galli</i>), muhari (<i>Setaria</i> spp.), jednogodišnji širokolisni korovi, divlje proso (<i>Panicum</i> spp.)
Soja	svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>), koštan (kostrva) (<i>Echinochloa crus-galli</i>), muhari (<i>Setaria</i> spp.), jednogodišnji širokolisni korovi, divlje proso (<i>Panicum</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

PLUS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
498.	PLUS	Fluroksipir	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stockton Chemical Corp.	Stockton d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/249	19.4.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Livade	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara raž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jezgričavo voće	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pašnjaci	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima raž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pšenoraž, ozima	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine			

PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
499.	PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC	(S)-metolaktor, Terbutilazin	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/96	24.4.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

PROPONIT 840 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
500.	PROPONIT 840 EC	Propizoklor	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience S.A.S.	H.E.D. d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/213	13.1.2004.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi
Soja	jednogodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

PULSAR 40

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
501.	PULSAR 40	Imazamoks	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/210	9.12.2004.	9.12.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
»U usjevu Clearfield, odnosno IMI hibridu suncokreta«	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi
U usjevu soje	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi
U usjevu graha	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi
U usjevu graška	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi
U usjevu lucerne kod osnivanja i usjevu etablirane lucerne u vegetaciji	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

PUMA EXTRA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
502.	PUMA EXTRA	Fenoksaprop-P	herbicid	EW

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/200	17.12.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Jari ječam	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

PUMA SUPER

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
503.	PUMA SUPER	Fenoksaprop-P	herbicid	EW

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/93-01/88	17.6.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Ozima raž	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Jara raž	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

PYRAMIN FL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
504.	PYRAMIN FL	Kloridazon	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/67	26.10.2006.	26.10.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Cikla	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

PYRAMIN WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
505.	PYRAMIN WG	Kloridazon	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/237	23.3.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	jednogodišnji širokolisni korovi
Cikla	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

RACER 25 CS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
506.	RACER 25 CS	Flurokloridon	herbicid	CS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/110	24.8.2005.	23.8.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

RACER 25 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
507.	RACER 25 EC	Flurokloridon	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/197	26.1.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi, vlasnjače (Poa spp.)
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi, vlasnjače (Poa spp.)
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi, vlasnjače (Poa spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

RADAZIN EXTRA TZ

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
508.	RADAZIN EXTRA TZ	Acetoklor, Terbutilazin	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/00-01/165	26.2.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

RADAZIN TZ-50

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
509.	RADAZIN TZ-50	Terbutilazin	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/92-01/2	10.7.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

RAZZA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
510.	RAZZA	Napropamid	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/02-01/33	2.5.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jezgričavo voće	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Vinova loza	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Rajčica (iz presadnica)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kupus	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Cvjetača	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Paprika (ne za rane sorte)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kelj	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Uljana repica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Lubenica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Jagoda	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Koštichavo voće	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Duhan	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

REBELL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
511.	REBELL	Kinmerak, Klordazon	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/285	23.9.2008.	23.9.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

REGLONE FORTE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	REGLONE FORTE	Dikvat	desikant, herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/19	16.5.2006.	16.5.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Suncokret	desikacija
Soja	desikacija
Sjemenska lucerna	desikacija
Djetelina (sjemenski usjev)	desikacija
Uljana repica	desikacija
Krumpir	desikacija
Vočke	jednogodišnji korovi
Vinova loza	jednogodišnji korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo			

REPAR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
512.	REPAR	Triflusalufuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Shenzhen Baocheng Chemical Industry Co. Ltd	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/133	27.10.2005.	26.10.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	europski mračnjak (Abutilon theophrasti), jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	europski mračnjak (Abutilon theophrasti), jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

ROKO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
513.	ROKO	Flurokloridon	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sinochem Ningbo Ltd.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/155	27.10.2005.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

ROUNDUP BIACTIVE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
514.	ROUNDUP BIACTIVE	Glifosat	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Monsanto Europe N.V./S.A	Monsanto d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/290	2.2.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Prije pripreme za sjetvu kukuruza	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Neobrađene površine	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Okućnica	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Žitarice (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Uljana repica ozima	desikacija
Prije pripreme za sjetvu suncokreta	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Prije pripreme za sadnju krumpira	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Šumski rasadnik	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Crnogorično drveće	drvenasti korovi
Čista sječa šume	suzbijanje izdanaka/izbojaka, panjevi
Ribnjaci i jezera	akvatični korovi
Pojas uz cestu	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Breskva	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Maslina	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Obični bor	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Crni bor	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Panjevi	suzbijanje izdanaka/izbojaka
Obična smreka	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Livade	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Pašnjaci	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Kanali za navodnjavanje i drenažni kanali	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Vinova loza	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Jabuka	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Kruška	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine			

RUBIN

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
515.	RUBIN	Flurokloridon	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/03-01/118	15.4.2003.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Kukuruz (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, ratarstvo			

SAFARI

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
516.	SAFARI	Triflusalufuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/309	13.2.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	europski mračnjak (Abutilon theophrasti), jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	europski mračnjak (Abutilon theophrasti), jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

SAFIR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
517.	SAFIR	Triflusaluron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG	Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/155	24.1.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	europski mračnjak (<i>Abutilon theophrasti</i>), jednogodišnji širokolisni korovi
Stočna repa	europski mračnjak (<i>Abutilon theophrasti</i>), jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

SAMBA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
518.	SAMBA	Dikamba	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/02-01/181	3.12.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Strnište	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, ostale površine			

SAMSON EXTRA 6 OD

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
519.	SAMSON EXTRA 6 OD	Nikosulfuron	herbicid	OD

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.	Vita Market d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/237	25.4.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

SANSAC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
520.	SANSAC	2,4-D, Metosulam	herbicid	SE

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/271	22.12.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

SAVANA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
521.	SAVANA	Triflusaluron	herbicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stockton Chemical Corp.	Stockton d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/209	11.1.2006.	10.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	europski mračnjak (<i>Abutilon theophrasti</i>), jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

SCORPIO 70 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
522.	SCORPIO 70 WG	Metribuzin	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/03-01/186	21.11.2003.	21.11.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi
Lucerna	jednogodišnji širokolisni korovi
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Rajčica	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

SCOUT 70 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
523.	SCOUT 70 WP	Metamitron	herbicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/00-01/161	18.12.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

SEKATOR OD

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
524.	SEKATOR OD	Amidosulfuron, Jodosulfuron	herbicid	OD

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/120	15.12.2006.	15.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

SEKATOR WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
525.	SEKATOR WG	Amidosulfuron, Jodosulfuron, Mefenpyr	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/229	8.12.2005.	7.12.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

SELECT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
526.	SELECT	Kletodim	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arvesta Corporation	Agroteks d.o.o.	UP/I-320-20/96-01/243	14.4.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Soja	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Krumpir	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

SELECT SUPER

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
527.	SELECT SUPER	Kletodim	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience S.A.S.	Agroteks d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/266	22.3.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Uljana repica	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Češnjak	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Grah	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Rajčica	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Luk	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Šećerna repa	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Soja	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

SENAT WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
528.	SENAT WG	Metribuzin	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sinochem Ningbo Ltd.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/202	12.1.2005.	11.1.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Lucerna	jednogodišnji širokolisni korovi
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Rajčica	jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

SENCOR WG 70

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
529.	SENCOR WG 70	Metribuzin	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/119	21.4.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Rajčica	jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi
Lucerna	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

SENCOR WP 70

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
530.	SENCOR WP 70	Metribuzin	herbicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/92	24.4.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Rajčica	jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi
Lucerna	jednogodišnji širokolisni korovi
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

SENIOR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
531.	SENIOR	Metribuzin	herbicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/03-01/117	15.4.2003.	6.3.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Rajčica	jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi
Lucerna	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

SMAK 22 K

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
532.	SMAK 22 K	Pikloram	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/02-01/173	10.12.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Nepoljoprivredne površine	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pruga, željeznička	grmlje, drvenasti korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ostale površine			

SOLAR 48

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
533.	SOLAR 48	Dikamba	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/69	5.5.2005.	4.5.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Strnište	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, ostale površine			

SORGUM

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
534.	SORGUM	Rimsulfuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/05-01/11	9.3.2005.	8.3.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Konzumni krumpir	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

SPARTA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
535.	SPARTA	Rimsulfuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Shenzhen Baocheng Chemical Industry Co. Ltd	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/144	29.7.2005.	28.7.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Konzumni krumpir	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

STARANE 250

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
536.	STARANE 250	Fluroksipir	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/06-01/144	27.11.2006.	27.11.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pašnjaci	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Livade	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Luk (osim mladi luk)	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Pšenoraž, ozima	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara raž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jezgričavo voće	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima raž	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrčarstvo, ratarstvo, ostale površine			

STON

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
537.	STON	Pendimetalin	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/01-01/197	15.11.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Luk (iz sjemena i lučica)	jednogodišnji travni korovi
Rajčica (iz presadnica)	jednogodišnji travni korovi
Kupus (iz presadnica)	jednogodišnji travni korovi
Paprika (iz presadnica)	jednogodišnji travni korovi
Duhan	jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za zrno	jednogodišnji travni korovi

Kukuruz za silažu	jednogodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji travni korovi
Soja	jednogodišnji travni korovi
Krumpir	jednogodišnji travni korovi
Pšenica	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

STRONG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
538.	STRONG	Pendimetalin	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/78	6.4.2004.	6.4.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Luk (iz sjemena i lučica)	jednogodišnji travni korovi
Rajčica (iz presadnica)	jednogodišnji travni korovi
Kupus (iz presadnica)	jednogodišnji travni korovi
Paprika (iz presadnica)	jednogodišnji travni korovi
Duhan	jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za zrno	jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji travni korovi
Suncokret	jednogodišnji travni korovi
Soja	jednogodišnji travni korovi
Krumpir	jednogodišnji travni korovi
Pšenica	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

TALON 25 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
539.	TALON 25 WG	Rimsulfuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/06-01/314	30.4.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Konzumni krumpir	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

TARIS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
540.	TARIS	Kizalofop-P (Kizalofop-P-etil)	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG	Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/152	30.3.2006.	30.3.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Suncokret	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Šećerna repa	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Uljana repica	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Krumpir	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Soja	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

TAROT 25 DF

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
541.	TAROT 25 DF	Rimsulfuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKŠ d.o.o.	UP/I-320-20/93-01/307	8.3.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Konzumni krumpir	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Rajčica	obični kužnjak (<i>Datura stramonium</i>), crna pomoćnica (<i>Solanum nigrum</i>), lobode (<i>Chenopodium</i>), dvornici (<i>Polygonum</i>), jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

TASK 64 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
542.	TASK 64 WG	Dikamba, Rimsulfuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/00-01/163	28.12.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

TENA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
543.	TENA	Klortalonil, Triasulfuron	herbicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/05-01/173	25.11.2005.	24.11.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

TERANO WG 62,5

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
544.	TERANO WG 62,5	Flufenacet, Metosulam	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/267	5.4.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

TERAZIN TOTAL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
545.	TERAZIN TOTAL	Glifosat, Terbutilazin	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/02-01/182	18.2.2003.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Jabuka	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Kruška	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

TERAZIN WP 80

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
546.	TERAZIN WP 80	Terbutilazin	herbicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/92-01/3	10.7.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

TERAZIN WP-50

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
547.	TERAZIN WP-50	Terbutilazin	herbicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/92-01/5	10.7.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

TERIDOX 500 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
548.	TERIDOX 500 EC	Dimetaklor	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/116	7.7.2005.	6.7.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uljana repica	jarmeni (Anthemis spp.), mrtve koprive (Lamium spp.), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica (Veronica spec.), kamilica (Matricaria chamomilla), jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

TITAN

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
549.	TITAN	Rimsulfuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG	Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/157	7.2.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Konzumni krumpir	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

TOLUREX 50 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
550.	TOLUREX 50 SC	Klortoluron (stereokemija nije određena)	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agan Chemical Manufacturers Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/158	15.7.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica (bez podusjeva)	pepeljuga (Atriplex patula), čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), kamilice (Matricaria spp.), dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji travni korovi, lobode (Chenopodium spp.)
Ozimi ječam (bez podusjeva)	pepeljuga (Atriplex patula), čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), kamilice (Matricaria spp.), dvornici (Polygonum spp.), jednogodišnji travni korovi, lobode (Chenopodium spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

TOR 70 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
551.	TOR 70 WG	Metribuzin	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sulphur Mills Limited	Chromos Agro d.d.	UP/I-320-20/06-01/231	23.3.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Rajčica	jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi
Lucerna	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

TOR 70 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
552.	TOR 70 WP	Metribuzin	herbicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/00-01/160	18.12.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	jednogodišnji širokolisni korovi
Rajčica	jednogodišnji širokolisni korovi
Soja	jednogodišnji širokolisni korovi
Lucerna	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

TORDON 22 K

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
553.	TORDON 22 K	Pikloram	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/97-01/140	30.4.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Nepoljoprivredne površine	grmlje, jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, drvenasti korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ostale površine			

TORNADO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
554.	TORNADO	Di flufenikan, Izoproturon	herbicid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/03-01/179	6.10.2003.	6.10.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozimi ječam (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Ozima pšenica (bez podusjeva)	jednogodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

TOTAL 480 SL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
555.	TOTAL 480 SL	Glifosat	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/03-01/185	13.11.2003.	13.11.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Panjevi	suzbijanje izdanaka/izbojaka
Čista sječa šume	suzbijanje izdanaka/izbojaka, panjevi

Bjelogorično drveće	suzbijanje izdanaka/izbojaka, panjevi
Prije pripreme za sjetvu kukuruza	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Prije pripreme za sjetvu suncokreta	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Prije pripreme za sadnju krumpira	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Prije pripreme za sjetvu šećerne repe	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Pašnjaci	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Pruga, željeznička	drvenasti korovi, zeljasti korovi
Šumski rasadnik	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Obična smreka	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Obični bor	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Mladi nasadi četinjača	drvenasti korovi
Raž (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Zob (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Uljana repica	desikacija
Kanali za navodnjavanje i drenažni kanali	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Neobrađene površine	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Livade	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Šljiva	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Marelica	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Maslina	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Vinova loza	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Pšenica (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Ječam (predžetveno)	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Strnište	višegodišnji korovi
Jabuka	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Kruška	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi
Višnja	jednogodišnji korovi, višegodišnji korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, ostale površine			

TRATIN ELIMINATOR K 1%

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
556.	TRATIN ELIMINATOR K 1%	Dikamba, MCPA	herbicid	EW

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/04-01/234	22.2.2005.	21.2.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Travnjaci	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, travnjaštvo			

TRATIN ELIMINATOR K 46%

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
557.	TRATIN ELIMINATOR K 46 %	Dikamba, MCPA	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/04-01/233	22.2.2005.	22.2.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Travnjaci	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, travnjaštvo			

TRATIN ELIMINATOR M

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
558.	TRATIN ELIMINATOR M	Željezov (II) sulfat heptahidrat	herbicid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/06-01/251	4.3.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Travnjaci	mahovine (Bryophyta)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivrede, travnjaštvo			

TRAWELL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
559.	TRAWELL	Rimsulfuron	herbicid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stockton Chemical Corp.	Stockton d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/52	25.4.2005.	24.4.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi
Konzumni krumpir	jednogodišnji travni korovi, višegodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivrede, povrćarstvo, ratarstvo			

TRIUMPH

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
560.	TRIUMPH	Acetoklor	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/177	30.11.2004.	30.11.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno	širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu	širokolisni korovi, jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivrede, ratarstvo			

TROPHY

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
561.	TROPHY	Acetoklor	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/93-01/225	30.4.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz za zrno (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi
Kukuruz za silažu (bez podusjeva)	jednogodišnji travni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			
VEGA			

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
562.	VEGA	Fluroksipir, Klopivalid	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/04-01/26	1.4.2004.	1.4.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jari ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Jara zob	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za zrno	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Kukuruz za silažu	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozima pšenica	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi
Ozimi ječam	jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

VENZAR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
563.	VENZAR	Lenacil	herbicid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKŠ d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/268	17.3.2004.	17.3.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jagoda	jednogodišnji širokolisni korovi
Šećerna repa	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, ratarstvo			

VERTON

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
564.	VERTON	Oksifluorfen	herbicid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/01-01/232	9.5.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Suncokret	jednogodišnji širokolisni korovi
Vinova loza	jednogodišnji širokolisni korovi
Luk (osim mladi luk)	jednogodišnji širokolisni korovi
Kupus	jednogodišnji širokolisni korovi

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

INSEKTICIDI

ACTELIC 50 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	ACTELIC 50 EC	Pirimifos – metil	akaricid, insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/162	14.7.2004.	14.7.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Voćke	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), lisne buhe (<i>Cacopsylla</i> spp.)
Strne žitarice	žitne stjenice (<i>Eurygaster</i> spp.)
Krastavac	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Prazno skladište	kukci (štetni) (<i>Insecta</i>)
Uskladištena pšenica	skladišni štetnici
Povrtlarske kulture	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Agrumi	mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>)
Duhan	zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Uskladišteni kukuruz	skladišni štetnici
Šećerna repa	crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Uljana repica	repčin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>)
Rajčica	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Paprika	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, skladišta			

ALFA 10 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
565.	ALFA 10 SC	Alfa-cipermetrin	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sulphur Mills Limited	Mal-Kem d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/194	7.1.2005.	6.1.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Krastavac (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Šećerna repa	kupusna sovicica (<i>Mamestra brassicae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Uljana repica	repčin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>), repčina osa listarica (<i>Athalia colibri</i>)
Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Agrumi	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Ukrasno bilje	tripsi (<i>Thrips</i> spp.)
Voćke	lisne uši (<i>Aphididae</i>), jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), breskvini savijač (<i>Cydia molesta</i>), crna osa šljivarica (<i>Hoplocampa minuta</i>), jabučna osica (<i>Hoplocampa testudinea</i>), žuta osa šljivarica (<i>Hoplocampa flava</i>), dudovac (<i>Hyphantria cunea</i>)
Žitarice	crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)
Kupusnjače	kupusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

ALVERDE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
566.	ALVERDE	Metaflumizon	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/290	11.2.2008.	11.2.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

ANTICOCCINIGLIA SPRAY

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
567.	ANTICOCCINIGLIA SPRAY	Parafinsko ulje (CAS 8042-47-5)	insekticid	AE

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Guaber S.p.A.		UP/I-320-20/03-01/133	29.4.2003.	30.1.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ukrasno drveće (na okućnicama i u interijerima)	grinje (<i>Acarina</i>), štitarice uši (<i>Coccidae</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ukrasno bilje, ostale površine			

APHICID

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
568.	APHICID	Piretrini, Ekstrakt A: ekstrakti buhača (<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> : 89997-63-7), Piretrini, Ekstrakt B: ekstrakti buhača (<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> : 89997-63-7)	insekticid	EW

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bioteh d.o.o.	Sjemenarna Zagreb d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/236	21.7.2004.	21.7.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kućanstvo	lisne uši (<i>Aphididae</i>), kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)
Okućnica	lisne uši (<i>Aphididae</i>), kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ostale površine			

AQUAPY

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
569.	AQUAPY	Piretrini, Ekstrakt A: ekstrakti buhača (<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> : 89997-63-7), Piretrini, Ekstrakt B: ekstrakti buhača (<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> : 89997-63-7)	insekticid	EW, UL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
AgrEvo Environmental Health Ltd	Flore d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/19	2.6.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Skladište poljoprivrednih proizvoda	leptiri (Lepidoptera)
Duhan	leptiri (Lepidoptera)
Uskladišteni duhan	leptiri (Lepidoptera), duhanar (Lasioderma serricorne)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo, skladišta			

BATURAD WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
570.	BATURAD WP	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ: ABTS 351, Zbirka kulture br. ATCC SD-1275	insekticid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Probelte	Herbos d.d.	UP/I-320-20/04-01/174	3.12.2004.	2.12.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šumski nasadi	gubar (Lymantria dispar), dudovac (Hyphantria cunea), borov četnjak (Thaumetopoea pityocampa)
Voćke	gubar (Lymantria dispar), dudovac (Hyphantria cunea)
Maslina	maslinov moljac (Prays oleae)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)
Povrtlarske kulture	kupusni bijelac (Pieris brassicae)
Ukrasno bilje	gubar (Lymantria dispar), dudovac (Hyphantria cunea), borov četnjak (Thaumetopoea pityocampa)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje			

BETA-BAYTHROID EC 025

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
571.	BETA-BAYTHROID EC 025	Ciflutrin	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/277	7.4.2006.	7.4.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Kupusnjače	kupusni bijelac (Pieris brassicae), sovicica gama (Plusia gamma), lisna sovicica (Mamestra sp.), kupusna lisna uš (Brevicoryne brassicae)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)
Jezgričavo voće	lisne uši (Aphididae), jabučni savijač (Cydia pomonella), lisna buha (Cacopsylla sp.), jabučni cvjetar (Anthonomus pomorum), lisni mineri (Lyonetidae)
Koštičavo voće	lisne uši (Aphididae), šljivin savijač (Cydia funebrana), lisni mineri (Lyonetidae)
Hmelj	hmeljeva lisna uš (Phorodon humuli)
Šećerna repa	lisna sovicica (Mamestra sp.), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae)
Duhan	trips (Thrips sp.)
Strne žitarice	lisne uši (Aphididae)
Stočna repa	crna repina (bobova) uš (Aphis fabae)
Uljana repica	repičin sjajnik (Meligethes aeneus)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

BIJELO ULJE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
572.	BIJELO ULJE	Parafinsko ulje (CAS 8042-47-5)	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/93-01/25	25.5.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	korovi
Jabuka	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), štitaste uši (Coccidae)
Kruška	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), štitaste uši (Coccidae)
Šljiva	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), štitaste uši (Coccidae)
Sjemenski krumpir	lisne uši (Aphididae)
Kukuruz	korovi
Voćke	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), crvena štitasta uš agruma (Chrysomphalus dictyospermi), smokvin medić (Ceroplastes rusci), narančin crvac (Icerya purchasi), šljivine štitaste uši (Eulecanium corni), breskvina štitasta uš (Lecanium persicae), šljivina štitasta uš (Lecanium corni), maslinova štitasta uš (Pollinia pollini), maslinov medić (Saissetia oleae), jabučni cvjetar (Anthonomus pomorum), kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus), lisne buhe (Cacopsylla spp.)
Maslina	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), maslinova štitasta uš (Pollinia pollini), štitaste uši (Coccidae), maslinov medić (Saissetia oleae)
Agumi	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), crvena štitasta uš agruma (Chrysomphalus dictyospermi), narančin crvac (Icerya purchasi), štitaste uši (Coccidae)
Smokva	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), smokvin medić (Ceroplastes rusci), štitaste uši (Coccidae)
Vinova loza	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), štitaste uši (Coccidae)
Oleander	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), štitaste uši (Coccidae)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

BIOBIT WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
573.	BIOBIT WP	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ: ABTS 351, Zbirka kulture br. ATCC SD-1275	insekticid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Valent BioSciences Corporation	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/96-01/217	16.5.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Voćke	dudovac (Hyphantria cunea)
Maslina	maslinov moljac (Prays oleae)
Vinova loza (stolne sorte)	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)
Vinova loza (vinske sorte)	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)
Kupusnjače	kupusni bijelac (Pieris brassicae)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

BOXER 200 SL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
574.	BOXER 200 SL	Imidakloprid	insekticid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/03-01/127	14.4.2003.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Buvardija (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Agrumi	lisne uši (<i>Aphididae</i>), štitasti moljac agruma (<i>Dialeurodes citri</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Ruža (na otvorenom)	ružina lisna uš (<i>Macrosiphum rosae</i>)
Ljiljan (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Gardenija (u zaštićenom prostoru)	zvjezdasti crvac (<i>Pseudococcus longispinus</i>)
Gerber (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Grah (na otvorenom)	crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Grašak (na otvorenom)	graškova zelena uš (<i>Acyrtosiphon pisum</i>)
Kupus	lisna sovica (<i>Mamestra</i> sp.), kupusna lisna uš (<i>Brevicoryne brassicae</i>)
Jezgričavo voće	jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna krvava uš (<i>Eriosoma lanigerum</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Koštičavo voće	zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Duhan	zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

CALINOGOR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
575.	CALINOGOR	Dimetoat	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/06-01/185	14.5.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Voćke	lisne uši (<i>Aphididae</i>), jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), grinje (<i>Acarina</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), jabučni moljac (<i>Hyponomeuta malinellus</i>), trešnjina muha (<i>Rhagoletis cerasi</i>), breskvini savijač (<i>Cydia molesta</i>), kalifornijska štitasta uš (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), lisni mineri na voćkama, tripsi (<i>Thrips</i> spp.), lisne buhe (<i>Cacopsylla</i> spp.), breskvini moljac (<i>Anarsia</i> spp.), voćne osice (<i>Hoplocampa</i> spp.)
Kupusnjače	lisne uši (<i>Aphididae</i>), kupusna muha (<i>Phorbia brassicae</i>)
Duhan	lisne uši (<i>Aphididae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.)
Maslina	maslinina muha (<i>Bactrocera oleae</i>), maslinov moljac (<i>Prays oleae</i>)
Šećerna repa	lisne uši (<i>Aphididae</i>), repina muha (<i>Pegomyia betae</i>)
Agrumi	lisne uši (<i>Aphididae</i>), grinje (<i>Acarina</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), lisni mineri na voćkama, tripsi (<i>Thrips</i> spp.)
Jagoda	lisne uši (<i>Aphididae</i>), grinje (<i>Acarina</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

CALLIFOS 48 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
576.	CALLIFOS 48 EC	Klorpirifos	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience S.A.S.	H.E.D. d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/259	3.3.2006.	2.3.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Voćke (osim bobičasto i jagodičasto voće)	lisne uši (<i>Aphididae</i>), gubar (<i>Lymantria dispar</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), dudovac (<i>Hyphantria cunea</i>)
Krumpir (osim mladi krumpir)	rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), majski hrušt (<i>Melolontha melolontha</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovica pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Duhan	zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), sovica pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Povrtlarske kulture (osim korjenasto povrće)	rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), majski hrušt (<i>Melolontha melolontha</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovica pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Ratarski usjevi	lisne uši (<i>Aphididae</i>), atomarija (<i>Atomaria linearis</i>), lisne sovice (<i>Mamestra</i> spp.), rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), majski hrušt (<i>Melolontha melolontha</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovica pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), žitna stjenica (<i>Eurygaster</i> sp.)
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

CASCADE 50 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	CASCADE 50 EC	Flufenoksuron	akaricid, insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V.	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/108	15.4.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>)
Kruška	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>)
Vinova loza (stolne sorte)	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Vinova loza (vinske sorte)	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

CHINOOK FS 200

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
577.	CHINOOK FS 200	Beta-ciflutrin, Imidakloprid	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/00-01/138	14.11.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uljana repica	repičina osa listarica (<i>Athalia colibri</i>), repičin crvenoglavi buhač (<i>Psylliodes chrysocephala</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

CHROMGOR 40

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
578.	CHROMGOR 40	Dimetoat	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/05-01/61	20.6.2005.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Maslina	maslinina muha (<i>Bactrocera oleae</i>), maslinov moljac (<i>Prays oleae</i>)
Šećerna repa	lisne uši (<i>Aphididae</i>), repina muha (<i>Pegomyia betae</i>)
Koštičavo voće	lisne uši (<i>Aphididae</i>), grinje (<i>Acarina</i>), breskvin moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), trešnjina muha (<i>Rhagoletis cerasi</i>), breskvin savijač (<i>Cydia molesta</i>), trips (<i>Thrips sp.</i>), lisna buha (<i>Cacopsylla sp.</i>), voćna osica (<i>Hoplocampa sp.</i>), kalifornijska štitasta uš (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), lisni mineri na voćkama
Jezgričavo voće	lisne uši (<i>Aphididae</i>), jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), grinje (<i>Acarina</i>), breskvin moljac (<i>Anarsia lineatella</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), jabučni moljac (<i>Hyponomeuta malinellus</i>), breskvin savijač (<i>Cydia molesta</i>), trips (<i>Thrips sp.</i>), lisna buha (<i>Cacopsylla sp.</i>), voćna osica (<i>Hoplocampa sp.</i>), kalifornijska štitasta uš (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), lisni mineri na voćkama
Kupusnjače	lisne uši (<i>Aphididae</i>), kupusna muha (<i>Phorbia brassicae</i>), trips (<i>Thrips sp.</i>)
Duhan	lisne uši (<i>Aphididae</i>), trips (<i>Thrips sp.</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

CHROMOREL – D

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
579.	CHROMOREL – D	Cipermetrin, Klorpirifos	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agriphar S.A.	Chromos Agro d.d.	UP/I-320-20/06-01/150	26.1.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	lisne uši (Aphididae), jabučni savijač (Cydia pomonella)
Kruška	lisne uši (Aphididae), jabučni savijač (Cydia pomonella), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri)
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Šećerna repa	repina pipa (Bothynoderes punctiventris), lisne sovice (Mamestra spp.)
Uljana repica	repičin sjajnik (Meligethes aeneus)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

CHROMOREL P-2

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
580.	CHROMOREL P-2	Cipermetrin, Klorpirifos	insekticid	DP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/06-01/267	30.1.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Šećerna repa	repina pipa (Bothynoderes punctiventris)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

CHROMOREL Z

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
581.	CHROMOREL Z	Klorpirifos, Zeta-cipermetrin	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/98-01/140	19.5.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

CHROMOREL ZP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
582.	CHROMOREL ZP	Klorpirifos, Zeta-cipermetrin	insekticid	DP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/96-01/141	19.5.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

CONFIDOR SL 200

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
583.	CONFIDOR SL 200	Imidakloprid	insekticid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/269	21.3.2006.	20.3.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Koštičavo voće	zelena breskvina uš (Myzus persicae)
Jezgričavo voće	jabučna zelena uš (Aphis pomi), jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)
Agrumi	lisne uši (Aphididae), štitači moljac agruma (Dialeurodes citri), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitači moljac (Trialeurodes vaporariorum), duhanov štitači moljac (Bemisia tabaci)
Grašak (na otvorenom)	graškova zelena uš (Acyrtosiphon pisum)
Grah (na otvorenom)	crna repina (bobova) uš (Aphis fabae)
Gerber (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitači moljac (Trialeurodes vaporariorum)
Buvarđija (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitači moljac (Trialeurodes vaporariorum)
Ljiljan (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (Aphididae)
Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)	duhanov štitači moljac (Bemisia tabaci)
Duhan	zelena breskvina uš (Myzus persicae)
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Kupus	lisne sovce (Mamestra spp.), kupusna lisna uš (Brevicoryne brassicae)
Krastavac	duhanov štitači moljac (Bemisia tabaci)
Ruža (na otvorenom)	ružina lisna uš (Macrosiphum rosae)
Gardenija (u zaštićenom prostoru)	zvjezdasti crvac (Pseudococcus longispinus)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrčarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

CONGO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
584.	CONGO	Imidakloprid	insekticid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG	Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/183	5.6.2006.	5.6.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jezgričavo voće	jabučna zelena uš (Aphis pomi), jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)
Koštičavo voće	zelena breskvina uš (Myzus persicae)
Agrumi	lisne uši (Aphididae), štitači moljac agruma (Dialeurodes citri), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitači moljac (Trialeurodes vaporariorum)
Grah (na otvorenom)	crna repina (bobova) uš (Aphis fabae)
Grašak (na otvorenom)	graškova zelena uš (Acyrtosiphon pisum)
Gerber (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitači moljac (Trialeurodes vaporariorum)
Buvarđija (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitači moljac (Trialeurodes vaporariorum)
Ljiljan (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (Aphididae)
Gardenija (u zaštićenom prostoru)	zvjezdasti crvac (Pseudococcus longispinus)
Duhan	zelena breskvina uš (Myzus persicae)
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Kupus	lisne sovce (Mamestra spp.), kupusna lisna uš (Brevicoryne brassicae)
Ruža (na otvorenom)	ružina lisna uš (Macrosiphum rosae)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrčarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

COSMOS 50 FS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
585.	COSMOS 50 FS	Fipronil	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V.	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/96-01/241	4.4.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	žičnjaci (Elateridae)
Kukuruz	žičnjaci (Elateridae)
Suncokret	žičnjaci (Elateridae)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

CRUISER FS 350

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
586.	CRUISER FS 350	Tiametoksam	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/92	8.1.2003.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	repina pipa (Bothynoderes punctiventris), repičin buhač (Chaetocnema tibialis), žičnjaci (Elateridae), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae)
Kukuruz	lisne uši (Aphididae), kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis), kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera), žičnjaci (Elateridae)
Suncokret	žičnjaci (Elateridae)
Ozima pšenica	lisne uši (Aphididae)
Ozimi ječam	lisne uši (Aphididae)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

CRVENO ULJE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	CRVENO ULJE	Bakarni spojevi: Bakarni oksid, Parafinsko ulje (CAS 8042-47-5)	fungicid, insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/92-01/47	10.7.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)
Jabuka	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), krastavost (Venturia inaequalis), jabučna zelena uš (Aphis pomi)
Breskva	kovrčavost (Taphrina deformans)
Kruška	obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), krastavost (Venturia pyrina)
Koštičavo voće	šljivina štitasta uš (Lecanium corni), šupljikavost (Stigmina carpophila)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

DALI

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
587.	DALI	Imidakloprid	insekticid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sinochem Ningbo Ltd.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/198	5.6.2006.	5.6.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Koštičavo voće	zelena breskvina uš (Myzus persicae)
Jezgričavo voće	jabučna zelena uš (Aphis pomi), jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)
Agrumi	lisne uši (Aphididae), štitasti moljac agruma (Dialeurodes citri), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)
Ruža	ružina lisna uš (Macrosiphum rosae)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)
Grašak	graškova zelena uš (Acyrtosiphon pisum)
Buvarđija (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)
Ljiljan (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (Aphididae)
Gardenija (u zaštićenom prostoru)	zvjezdasti crvac (Pseudococcus longispinus)
Gerber (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)
Grah	crna repina (bobova) uš (Aphis fabae)
Duhan	zelena breskvina uš (Myzus persicae)
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Kupus	lisne sovce (Mamestra spp.), kupusna lisna uš (Brevicoryne brassicae)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrčarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

DECIDE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
588.	DECIDE	Deltametrin	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG	Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/177	6.12.2005.	5.12.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	jabučni savijač (Cydia pomonella), jabučna osica (Hoplocampa testudinea), jabučna zelena uš (Aphis pomi), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Uljana repica	repičin sjajnik (Meligethes aeneus)
Pšenica	lisne uši (Aphididae), žitni balac (Oulema sp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrčarstvo, ratarstvo			

DECIS 1,25 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
589.	DECIS 1,25 EC	Deltametrin	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/127	12.4.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	lisne uši (Aphididae), jabučni savijač (Cydia pomonella), lisni mineri (Lyonetidae)
Kruška	lisne uši (Aphididae), lisni mineri (Lyonetidae)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)
Žitarice	lisne uši (Aphididae), crveni žitni balac (Oulema melanopus)
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Uljana repica	repičin sjajnik (Meligethes aeneus), repičina osa listarica (Athalia colibri)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

DECIS 100 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
590.	DECIS 100 EC	Deltametrin	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/182	9.12.2003.	9.12.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Pšenica	lisne uši (Aphididae), crveni žitni balac (Oulema melanopus)
Ječam	lisne uši (Aphididae), crveni žitni balac (Oulema melanopus)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

DECIS 2,5 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
591.	DECIS 2,5 EC	Deltametrin	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/202	2.3.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	jabučni savijač (Cydia pomonella), jabučna osica (Hoplocampa testudinea), jabučna zelena uš (Aphis pomi), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Uljana repica	repičin sjajnik (Meligethes aeneus)
Pšenica	lisne uši (Aphididae), žitni balac (Oulema sp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

DECIS 6,25 EG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
592.	DECIS 6,25 EG	Deltametrin	insekticid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/201	26.10.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	jabučni savijač (Cydia pomonella), jabučna osica (Hoplocampa testudinea), jabučna zelena uš (Aphis pomi), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Uljana repica	repičin sjajnik (Meligethes aeneus)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

DELTACID

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
593.	DELTACID	Deltametrin	insekticid	TK

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/06-01/137	15.11.2006.	15.11.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Oborena stabla	cvilidrete (strizibube) (Cerambycidae), hrastov valjkasti srčkar (Platypus cylindrus), potkornjaci (Scolytidae), crveni kukuljičar (Bostrychus capucinus), drvotočci (Cossidae), termiti (Isoptera), staklokrilci (Sesiidae)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda			

DELTASTAR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
594.	DELTASTAR	Deltametrin	insekticid	TK

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/01-01/176	11.7.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Oborena stabla	cvilidrete (strizibube) (Cerambycidae), hrastov valjkasti srčkar (Platypus cylindrus), potkornjaci (Scolytidae), drvotočac ljestvičar (Xyloterus domesticus), crveni kukuljičar (Bostrychus capucinus), drvotočci (Cossidae), termiti (Isoptera)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda			

DETIA DEGESCH PLOČE (TRAKE)

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	DETIA DEGESCH PLOČE (TRAKE)	Magnezijev fosfid	akaricid, insekticid	FB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Flore d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/100	11.12.2006.	11.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uskladišteni duhan	duhanar (Lasioderma serricorne), duhanov moljac (Ephestia elutella)
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (Acarina), hambarski moljac (Nemapogon granella), brašnari (Tribolium spp.), moljci (Ephestia spp.), žišci (Sitophilus spp.), trogoderma (Trogoderma granarium), bakrenasti moljac (Plodia interpunctella), grahov žižak (Acanthoscelides obtectus), žitni moljac (Sitotroga cerealella), surinamski brašnar (Oryzaephilus surinamensis), žitni kukuljičar (Rhizopertha dominica)
Prazno skladište	grinje (Acarina), duhanar (Lasioderma serricorne), hambarski moljac (Nemapogon granella), brašnari (Tribolium spp.), moljci (Ephestia spp.), žišci (Sitophilus spp.), trogoderma (Trogoderma granarium), bakrenasti moljac (Plodia interpunctella), grahov žižak (Acanthoscelides obtectus), mauritanski brašnar (Tenebroides mauritanicus), žitni moljac (Sitotroga cerealella), veliki brašnar (Tenebrio molitor), surinamski brašnar (Oryzaephilus surinamensis), žitni kukuljičar (Rhizopertha dominica)
Mlinovi	grinje (Acarina), brašnari (Tribolium spp.), moljci (Ephestia spp.), bakrenasti moljac (Plodia interpunctella), mauritanski brašnar (Tenebroides mauritanicus), veliki brašnar (Tenebrio molitor)
Brodská štiva (prazna)	grinje (Acarina), duhanar (Lasioderma serricorne), hambarski moljac (Nemapogon granella), brašnari (Tribolium spp.), moljci (Ephestia spp.), žišci (Sitophilus spp.), trogoderma (Trogoderma granarium), bakrenasti moljac (Plodia interpunctella), grahov žižak (Acanthoscelides obtectus), mauritanski brašnar (Tenebroides mauritanicus), žitni moljac (Sitotroga cerealella), veliki brašnar (Tenebrio molitor), surinamski brašnar (Oryzaephilus surinamensis), žitni kukuljičar (Rhizopertha dominica)
Brodská štiva (poljoprivredni proizvodi u vrećama na paletama)	grinje (Acarina), duhanar (Lasioderma serricorne), hambarski moljac (Nemapogon granella), brašnari (Tribolium spp.), moljci (Ephestia spp.), žišci (Sitophilus spp.), trogoderma (Trogoderma granarium), bakrenasti moljac (Plodia interpunctella), grahov žižak (Acanthoscelides obtectus), mauritanski brašnar (Tenebroides mauritanicus), žitni moljac (Sitotroga cerealella), veliki brašnar (Tenebrio molitor), surinamski brašnar (Oryzaephilus surinamensis), žitni kukuljičar (Rhizopertha dominica)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

DETIA GAS-EX P (PELETE)

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	DETIA GAS-EX P (PELETE)	Aluminijev fosfid	akaricid, insekticid	FP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/105	7.5.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (Acarina), brašnari (Tribolium spp.), žišci (Sitophilus spp.), trogoderma (Trogoderma granarium), bakrenasti moljac (Plodia interpunctella), grahov žižak (Acanthoscelides obtectus), žitni moljac (Sitotroga cerealella), surinamski brašnar (Oryzaephilus surinamensis), žitni kukuljičar (Rhizopertha dominica)
Uskladišteni duhan	duhanar (Lasioderma serricorne)
Prazno skladište	grinje (Acarina), duhanar (Lasioderma serricorne), brašnari (Tribolium spp.), žišci (Sitophilus spp.), trogoderma (Trogoderma granarium), bakrenasti moljac (Plodia interpunctella), grahov žižak (Acanthoscelides obtectus), mauritanski brašnar (Tenebroides mauritanicus), žitni moljac (Sitotroga cerealella), veliki brašnar (Tenebrio molitor), brašneni moljac (Ephestia kuehniella), surinamski brašnar (Oryzaephilus surinamensis), žitni kukuljičar (Rhizopertha dominica)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

DETIA GAS-EX T (TABLETE)

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	DETIA GAS-EX T (TABLETE)	Aluminijev fosfid	akaricid, insekticid	FT

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/164	16.7.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (Acarina), duhanar (Lasioderma serricorne), brašnari (Tribolium spp.), žišci (Sitophilus spp.), trogoderma (Trogoderma granarium), bakrenasti moljac (Plodia interpunctella), grahov žižak (Acanthoscelides obtectus), mauritanski brašnar (Tenebroides mauritanicus), žitni moljac (Sitotroga cerealella), veliki brašnar (Tenebrio molitor), brašneni moljac (Ephestia kuehniella), surinamski brašnar (Oryzaephilus surinamensis), žitni kukuljičar (Rhizopertha dominica)
Uskladišteni duhan	duhanar (Lasioderma serricorne)
Prazno skladište	grinje (Acarina), duhanar (Lasioderma serricorne), brašnari (Tribolium spp.), žišci (Sitophilus spp.), trogoderma (Trogoderma granarium), bakrenasti moljac (Plodia interpunctella), grahov žižak (Acanthoscelides obtectus), mauritanski brašnar (Tenebroides mauritanicus), žitni moljac (Sitotroga cerealella), veliki brašnar (Tenebrio molitor), brašneni moljac (Ephestia kuehniella), surinamski brašnar (Oryzaephilus surinamensis), žitni kukuljičar (Rhizopertha dominica)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

DIMILIN SC 48

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
595.	DIMILIN SC 48	Diflubenzuron	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chemtura Netherlands B.V.	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/13	26.2.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	jabučni savijač (Cydia pomonella), lisni mineri (Lyonetidae)
Kruška	jabučni savijač (Cydia pomonella), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), lisni mineri (Lyonetidae)
Šumski nasadi	zlatokraj (Euproctis chryorrhoea), kukavičji suznik (Malacosoma neustria)
Mandarina	lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)
Divlji kesten	kestenov moljac miner (Cameraria ohridella)
Crni bor	borov četnjak (Thaumetopoea pityocampa)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo			

DIREKT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
596.	DIREKT	Alfa-cipermetrin	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/98-01/204	28.2.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vočke	lisne uši (Aphididae), jabučni savijač (Cydia pomonella), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), breskvin savijač (Cydia molesta), crna osa šljivarica (Hoplocampa minuta), jabučna osica (Hoplocampa testudinea), žuta osa šljivarica (Hoplocampa flava), dudovac (Hyphantria cunea)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), medeći cvrčak (Metcalfa pruinosa), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Kupusnjače	kupusni moljac (Plutella xylostella)
Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)
Ukrasno bilje	tripsi (Thrips spp.)
Žitarice	crveni žitni balac (Oulema melanopus)
Uljana repica	repičin sjajnik (Meligethes aeneus), repičina osa listarica (Athalia colibri)
Šećerna repa	kupusna sovicica (Mamestra brassicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)
Krastavac (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)
Šumski nasadi	gubar (Lymantria dispar)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

DIREKT 10 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
597.	DIREKT 10 EC	Alfa-cipermetrin	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/01-01/229	28.12.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šumski nasadi	zlatokraj (Euproctis chryorrhoea), veliki mrazovac (Erannis defoliaria), kukavičji suznik (Malacosoma neustria), mali mrazovac (Operophtera brumata)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda			

DURSBAN E-48

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
598.	DURSBAN E-48	Klorpirifos	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/97-01/228	19.8.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vočke (osim bobičasto i jagodičasto voće)	lisne uši (Aphididae), gubar (Lymantria dispar), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), dudovac (Hyphantria cunea)
Ratarski usjevi	lisne uši (Aphididae), atomarija (Atomaria linearis), lisne sovice (Mamestra spp.), žitne stjenice (Eurygaster spp.), rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), majski hrušt (Melolontha melolontha), žičnjaci (Elateridae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
Krumpir (osim mladi krumpir)	lisne uši (Aphididae), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), majski hrušt (Melolontha melolontha), žičnjaci (Elateridae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
Šećerna repa	lisne uši (Aphididae), atomarija (Atomaria linearis), lisne sovice (Mamestra spp.)
Duhan	zelena breskvina uš (Myzus persicae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
Povrtlarske kulture (osim korjenasto povrće)	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), majski hrušt (Melolontha melolontha), žičnjaci (Elateridae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

DURSBAN G-7,5

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
599.	DURSBAN G-7,5	Klorpirifos	insekticid	GR

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/04-01/215	12.1.2005.	11.1.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	kukuruzna zlatica (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>)
Strne žitarice	crni žitarac (<i>Zabrus tenebrioides</i>)
Mrkva (osim mlada mrkva)	mrkvina muha (<i>Psisila rosae</i>), žičnjaci (Elateridae)
Pastrnjak (osim mladi pastrnjak)	žičnjaci (Elateridae)
Ratarski usjevi	vrtna dlakava mušica (<i>Bibio hortulanus</i>), rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), hrušt (<i>Melolontha</i> spp.), komari (<i>Tipula</i> spp.), žičnjaci (Elateridae), sovica pozemljuša (<i>Agrotis</i> spp.)
Krumpir (osim mladi krumpir)	vrtna dlakava mušica (<i>Bibio hortulanus</i>), rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), hrušt (<i>Melolontha</i> spp.), komari (<i>Tipula</i> spp.), žičnjaci (Elateridae), sovica pozemljuša (<i>Agrotis</i> spp.)
Kupusnjače	vrtna dlakava mušica (<i>Bibio hortulanus</i>), kupusna muha (<i>Phorbia brassicae</i>), rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), hrušt (<i>Melolontha</i> spp.), komari (<i>Tipula</i> spp.), žičnjaci (Elateridae), sovica pozemljuša (<i>Agrotis</i> spp.)
Mahunasto povrće	vrtna dlakava mušica (<i>Bibio hortulanus</i>), rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), hrušt (<i>Melolontha</i> spp.), komari (<i>Tipula</i> spp.), žičnjaci (Elateridae), sovica pozemljuša (<i>Agrotis</i> spp.)
Luk (osim mladi luk)	lukova muha (<i>Hylemyia antiqua</i>)
Cikla	vrtna dlakava mušica (<i>Bibio hortulanus</i>), hrušt (<i>Melolontha</i> spp.), komari (<i>Tipula</i> spp.), žičnjaci (Elateridae), sovica pozemljuša (<i>Agrotis</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

FASCON

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
600.	FASCON	Alfa-cipermetrin	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG	Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/178	9.3.2006.	8.3.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Voćke	lisne uši (Aphididae), jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), breskvin savijač (<i>Cydia molesta</i>), crna osa šljivarica (<i>Hoplocampa minuta</i>), jabučna osica (<i>Hoplocampa testudinea</i>), žuta osa šljivarica (<i>Hoplocampa flava</i>), dudovac (<i>Hyphantria cunea</i>)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Žitarice	crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>), repičina osa listarica (<i>Athalia colibri</i>)
Šećerna repa	kupusna sovica (<i>Mamestra brassicae</i>), sovica pozemljuša (<i>Agrotis</i> sp.)
Agumi	lisne uši (Aphididae)
Kupusnjače	kupusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Krastavac (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Ukrasno bilje	trips (<i>Thrips</i> sp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

FASTAC 10 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
601.	FASTAC 10 EC	Alfa-cipermetrin	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V.	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/224	16.2.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šumski nasadi	zlatokraj (<i>Euproctis chryorrhoea</i>), veliki mrazovac (<i>Erannis defoliaria</i>), kukavičji suznik (<i>Malacosoma neustria</i>), mali mrazovac (<i>Operophtera brumata</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda			

FASTAC 10 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
602.	FASTAC 10 SC	Alfa-cipermetrin	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V.	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/72	6.5.2005.	5.5.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Voćke	lisne uši (<i>Aphididae</i>), jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), breskvin savijač (<i>Cydia molesta</i>), crna osa šljivarica (<i>Hoplocampa minuta</i>), jabučna osica (<i>Hoplocampa testudinea</i>), žuta osa šljivarica (<i>Hoplocampa flava</i>), dudovac (<i>Hyphantria cunea</i>)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Žitarice	crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>), repičina osa listarica (<i>Athalia colibri</i>)
Šećerna repa	kupusna sovica (<i>Mamestra brassicae</i>), sovica pozemljuša (<i>Agrotis sp.</i>)
Agumi	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Kupusnjače	kupusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Krastavac (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Ukrasno bilje	trips (<i>Thrips sp.</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

FINISH E-48

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
603.	FINISH E-48	Klorpirifos	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/02-01/94	3.6.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Voćke (osim bobičasto i jagodičasto voće)	lisne uši (<i>Aphididae</i>), gubar (<i>Lymantria dispar</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), dudovac (<i>Hyphantria cunea</i>)
Ratarski usjevi	lisne uši (<i>Aphididae</i>), atomarija (<i>Atomaria linearis</i>), lisne sovice (<i>Mamestra spp.</i>), žitne stjenice (<i>Eurygaster spp.</i>), rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), majski hrušt (<i>Melolontha melolontha</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis spp.</i>)
Krumpir (osim mladi krumpir)	lisne uši (<i>Aphididae</i>), krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), majski hrušt (<i>Melolontha melolontha</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis spp.</i>)
Duhan	zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), sovica pozemljuše (<i>Agrotis spp.</i>)
Povrtlarske kulture (osim korjenasto povrće)	rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), majski hrušt (<i>Melolontha melolontha</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis spp.</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

FINISH G-7,5

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
604.	FINISH G-7,5	Klorpirifos	insekticid	GR

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/01-01/274	30.1.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ratarski usjevi	vrtna dlakava mušica (<i>Bibio hortulanus</i>), rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), hrušt (<i>Melolontha</i> spp.), komari (<i>Tipula</i> spp.), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Krumpir (osim mladi krumpir)	vrtna dlakava mušica (<i>Bibio hortulanus</i>), rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), hrušt (<i>Melolontha</i> spp.), komari (<i>Tipula</i> spp.), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Kupusnjače	vrtna dlakava mušica (<i>Bibio hortulanus</i>), kupusna muha (<i>Phorbia brassicae</i>), rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), hrušt (<i>Melolontha</i> spp.), komari (<i>Tipula</i> spp.), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Luk (osim mladi luk)	lukova muha (<i>Hylemyia antiqua</i>)
Cikla	vrtna dlakava mušica (<i>Bibio hortulanus</i>), rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), hrušt (<i>Melolontha</i> spp.), komari (<i>Tipula</i> spp.), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Kukuruz	kukuruzna zlatica (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>)
Strne žitarice	crni žitarac (<i>Zabrus tenebrioides</i>)
Mrkva (osim mlada mrkva)	mrkvina muha (<i>Psila rosae</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>)
Pastrnjak (osim mladi pastrnjak)	žičnjaci (<i>Elateridae</i>)
Mahunasto povrće	vrtna dlakava mušica (<i>Bibio hortulanus</i>), rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), hrušt (<i>Melolontha</i> spp.), komari (<i>Tipula</i> spp.), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

FORAY 48 B

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
605.	FORAY 48 B	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ: ABTS 351, Zbirka kulture br. ATCC SD-1275	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Valent BioSciences Corporation	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/12	25.5.2006.	25.5.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šumski nasadi	gubar (<i>Lymantria dispar</i>), hrastov savijač (<i>Tortrix viridana</i>), mali mrazovac (<i>Operophtera brumata</i>), borov četnjak (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda			

FORCE 1,5 G

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
606.	FORCE 1,5 G	Teflutrin	insekticid	GR, SG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/205	4.1.2005.	3.1.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	kukuruzna zlatica (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>)

Šećerna repa	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Suncokret	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Krumpir (osim mladi krumpir)	žičnjaci (Elateridae)
Loboda	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Dinja	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Krastavac	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Tikvice	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Luk	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Češnjak	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Cikla	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Špinat	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Salata	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Grah	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Grašak	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Lubenica	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Cvjetača	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Kineski kupus	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Koraba	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Mrkva	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Peršin	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Pastrnjak	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Paprika	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Rajčica	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Brokula	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Kelj pupčar	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Kupus	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)
Kelj	žičnjaci (Elateridae), grčice hrušta (Melolontinae)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

FORCE 20 SC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
607.	FORCE 20 SC	Teflutrin	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/252	10.3.2006.	10.3.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), žičnjaci (Elateridae), sovica pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), grčice hrušta (Melolontinae)
Šećerna repa	rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), žičnjaci (Elateridae), sovica pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.), grčice hrušta (Melolontinae)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

GAUCHO FS 600

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
608.	GAUCHO FS 600	Imidakloprid	insekticid	FS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/18	1.3.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	repina pipa (<i>Bothynoderes punctiventris</i>), repina muha (<i>Pegomyia betae</i>), repičin buhač (<i>Chaetocnema tibialis</i>), lisna sovica (<i>Mamestra</i> sp.), sovica pozemljuša (<i>Agrotis</i> sp.), žičnjaci (Elateridae), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Kukuruz za zrno	kukuruzna zlatica (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>)
Kukuruz za silažu	kukuruzna zlatica (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

GAUCHO FS 600 ROT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
609.	GAUCHO FS 600 ROT	Imidakloprid	insekticid	FS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/1	1.3.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	lisne uši (Aphididae), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), majski hrušt (Melolontha melolontha), žičnjaci (Elateridae), sovica pozemljuše (Agrotis spp.)
Suncokret	žičnjaci (Elateridae)
Kukuruz	lisne uši (Aphididae), kukuruzna pipa (Tanyemecus dilaticollis), žičnjaci (Elateridae), sovica pozemljuše (Agrotis spp.)
Žitarice	lisne uši (Aphididae)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, povrčarstvo, ratarstvo			

INSEGAR 25 WP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
610.	INSEGAR 25 WP	Fenoksikarb	insekticid	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/298	31.3.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jezgričavo voće	jabučni savijač (Cydia pomonella), savijač pokožice ploda (Adoxophyes reticulana), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella)
Koštičavo voće	savijač pokožice ploda (Adoxophyes reticulana), šljivin savijač (Cydia funebrana)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

KAISO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
611.	KAISO	Lambda-cihalotrin	insekticid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nufarm GmbH & Co KG	AM Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/293	27.11.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	jabučni savijač (Cydia pomonella)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)
Žitarice	zobena lisna uš (Sitobion avenae), sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi), žitni balaci (Oulema spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo			

KALINOREL D EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
612.	KALINOREL D EC	Cipermetrin, Klorpirifos	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/05-01/191	20.3.2006.	19.3.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Jabuka	lisne uši (<i>Aphididae</i>), jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>)
Kruška	lisne uši (<i>Aphididae</i>), jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>)
Šćerna repa	repina pipa (<i>Bothynoderes punctiventris</i>), lisna sovicica (<i>Mamestra</i> sp.)
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

KALINOREL PRAŠIVO P-2

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
613.	KALINOREL PRAŠIVO P-2	Cipermetrin, Klorpirifos	insekticid	DP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/06-01/312	27.3.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Šćerna repa	repina pipa (<i>Bothynoderes punctiventris</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

KARIS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
614.	KARIS	Lambda-cihalotrin	insekticid	CS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG	Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/343	29.6.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šćerna repa	repina pipa (<i>Bothynoderes punctiventris</i>), lisne sovice (<i>Mamestra</i> spp.), repičina buhač (<i>Chaetocnema tibialis</i>), sovice pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Jabuka	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Pšenica	crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)
Ječam	crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>), pipa terminalnog pupa (<i>Ceutorhynchus picitarsis</i>), repičina osa listarica (<i>Athalia colibri</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo			

KENYATOX VERDE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
615.	KENYATOX VERDE	Piretrini, Ekstrakt A: ekstrakti buhača (<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> : 89997-63-7), Piretrini, Ekstrakt B: ekstrakti buhača (<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> : 89997-63-7)	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
COPYR/Unichem	Unichem Agro d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/58	19.4.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Fuksija	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Kineska sljezolica	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Pelargonija	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Vodenika	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Kleonia	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Papučica	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Jaglac	lisne uši (<i>Aphididae</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Kadifca	kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)
Gerber	kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)
Afrička ljubica	kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)
Kroton	kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ukrasno bilje			

K-OBIOL DP 2

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
616.	K-OBIOL DP 2	Deltametrin	insekticid	DP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
AgrEvo Environmental Health Ltd	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/96-01/34	21.5.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uskladištene žitarice	brašnari (<i>Tribolium</i> spp.), žišci (<i>Sitophilus</i> spp.), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), hrdasti žitari (<i>Cryptolestes</i> spp.)
Kukuruz (u zrnu ili klipju bez komušina)	brašnari (<i>Tribolium</i> spp.), žišci (<i>Sitophilus</i> spp.), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), hrdasti žitari (<i>Cryptolestes</i> spp.)
Grah	žišci (<i>Sitophilus</i> spp.), grahov žižak (<i>Acanthoscelides obtectus</i>)
Riža	brašnari (<i>Tribolium</i> spp.), žišci (<i>Sitophilus</i> spp.), surinamski brašnar (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), hrdasti žitari (<i>Cryptolestes</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

K-OBIOL EC 25

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
617.	K-OBIOL EC 25	Deltametrin	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer Environmental Science	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/134	9.8.2005.	8.8.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uskladištene žitarice	skladišni štetnici

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

KOHINOR 200 SL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
618.	KOHINOR 200 SL	Imidakloprid	insekticid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Makhteshim-Agan Industries Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/271	5.6.2006.	5.6.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jezgričavo voće	jabučna zelena uš (Aphis pomi), jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)
Koštičavo voće	zelena breskvina uš (Myzus persicae)
Agrumi	lisne uši (Aphididae), štitasti moljac agruma (Dialeurodes citri), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)
Kupus	lisna sovica (Mamestra sp.), kupusna lisna uš (Brevicoryne brassicae)
Ljiljan (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (Aphididae)
Gerber (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)
Buvadija (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)
Gardenija (u zaštićenom prostoru)	zvjezdasti crvac (Pseudococcus longispinus)
Ruža (na otvorenom)	ružina lisna uš (Macrosiphum rosae)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)
Grah (na otvorenom)	crna repina (bobova) uš (Aphis fabae)
Grašak (na otvorenom)	graškova zelena uš (Acyrtosiphon pisum)
Duhan	zelena breskvina uš (Myzus persicae)
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

K-OTHRINE SC 25

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
619.	K-OTHRINE SC 25	Deltametrin	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Aventis Environmental Science S.A.	Aventis CropScience Hrvatska d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/71	27.5.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Prazno skladište	skladišni štetnici

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

KRAFT 18 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	KRAFT 18 EC	Abamektin	akaricid, insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S	Davor Batas	UP/I-320-20/06-01/190	31.1.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrdasta grinja jabuke (Aculus schlechtendali), moljac točkastih mina (Phyllonorycter blancardella), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella)
Kruška	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrdasta grinja jabuke (Aculus schlechtendali), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), moljac točkastih mina (Phyllonorycter blancardella), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella)
Rajčica (na otvorenom)	koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrdasta grinja rajčice (Aculops lycopersici), južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta), crveni pauci (Tetranychidae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrdasta grinja rajčice (Aculops lycopersici), južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta), crveni pauci (Tetranychidae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Ukrasno drveće	crveni pauci (Tetranychidae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Grmlje	crveni pauci (Tetranychidae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Cvijeće	crveni pauci (Tetranychidae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Bjelogorično drveće za drvorede i parkove	grinje šiškarice (Eriophyidae), crveni pauci (Tetranychidae), kestenov moljac miner (Cameraria ohridella), mrežasta stjenica platan (Corythucha ciliata), lisne uši (Aphis spp.)
Crnogorično drveće za drvorede i parkove	grinje šiškarice (Eriophyidae), crveni pauci (Tetranychidae), borov četnjak (Thaumetopoea pityocampa), lisne uši (Aphis spp.)
Salata	muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Jagoda	crveni pauci (Tetranychidae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis)

Naranča	crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)
Mandarina	crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)
Limun	crveni pauk agruma (<i>Panonychus citri</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)
Vinova loza	žuti lozin pauk (<i>Eotetranychus carpini</i>), crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Paprika	hrđasta grinja rajčice (<i>Aculops lycopersici</i>), crveni pauci (<i>Tetranychidae</i>), kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)
Patlidžan	hrđasta grinja rajčice (<i>Aculops lycopersici</i>), južnoamerički moljac rajčice (<i>Tuta absoluta</i>), crveni pauci (<i>Tetranychidae</i>), kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)
Krastavac	crveni pauci (<i>Tetranychidae</i>), kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)
Dinja	crveni pauci (<i>Tetranychidae</i>), kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muhe lisni mineri (<i>Liriomyza</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo			

LAMBDA 5 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
620.	LAMBDA 5 EC	Lambda-cihalotrin	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stockton Chemical Corp.	Stockton d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/5	2.5.2006.	2.5.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Kupus	kupusni moljac (<i>Plutella xylostella</i>)
Pšenica	crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)
Ječam	crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>)
Jabuka	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

LAMDEX 5 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
621.	LAMDEX 5 EC	Lambda-cihalotrin	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Makhteshim-Agan Industries Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/23	9.2.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Pšenica	crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)
Ječam	crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo			

LASER

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
622.	LASER	Spinosad	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/01-01/275	20.3.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Jabuka	savijač pokožice ploda (<i>Adoxophyes reticulana</i>), savijač kože ploda (<i>Archips podana</i>), savijač kože ploda (<i>Pandemis heparana</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>)
Paprika (u zaštićenom prostoru)	kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)
Krastavac (u zaštićenom prostoru)	kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muha lisni miner (<i>Liriomyza trifolii</i>)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	muha lisni miner (<i>Liriomyza trifolii</i>)
Gerber (u zaštićenom prostoru)	kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), muha lisni miner (<i>Liriomyza trifolii</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

LINO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
623.	LINO	Klorpirifos-metil	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/04-01/70	12.5.2004.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Koštičavo voće	lisne uši (<i>Aphididae</i>), breskvini savijač (<i>Cydia molesta</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), lisni mineri (<i>Lyonetidae</i>)
Jezgričavo voće	lisne uši (<i>Aphididae</i>), jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>), lisni mineri (<i>Lyonetidae</i>)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Pšenica	crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)
Kupus	kupusni bijelac (<i>Pieris brassicae</i>)
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

MACHO 60 FS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
624.	MACHO 60 FS	Imidakloprid	insekticid	FS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stockton Chemical Corp.	Stockton d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/134	17.11.2006.	17.11.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	repina pipa (<i>Bothynoderes punctiventris</i>), repina muha (<i>Pegomyia betae</i>), repičin buhač (<i>Chaetocnema tibialis</i>), lisna sovica (<i>Mamestra</i> sp.), sovica pozemljuša (<i>Agrotis</i> sp.), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Kukuruz	kukuruzna zlatica (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

MACHO 70 WS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
625.	MACHO 70 WS	Imidakloprid	insekticid	WS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Stockton Chemical Corp.	Stockton d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/225	20.12.2005.	19.12.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kupus	kupusna muha (<i>Phorbia brassicae</i>), kupusni buhač (<i>Phyllotreta</i> sp.)
Kukuruz	kukuruzna zlatica (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>)
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, povrćarstvo, ratarstvo			

MAGNUM 200 SL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
626.	MAGNUM 200 SL	Imidakloprid	insekticid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/04-01/66	17.3.2004.	17.3.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Koštichavo voće	zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Jezgričavo voće	jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna krvava uš (<i>Eriosoma lanigerum</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Agrumi	lisne uši (<i>Aphididae</i>), štitači moljac agruma (<i>Dialeurodes citri</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)
Ruža (na otvorenom)	ružina lisna uš (<i>Macrosiphum rosae</i>)
Ljiljan (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitači moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Buvarđija (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitači moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Vinova loza	šljivine štitače uši (<i>Eulecanium corni</i>), breskvina štitača uš (<i>Lecanium persicae</i>)
Gardenija (u zaštićenom prostoru)	zvjezdasti crvac (<i>Pseudococcus longispinus</i>)
Gerber (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitači moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Grah (na otvorenom)	crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Grašak (na otvorenom)	graškova zelena uš (<i>Acyrtosiphon pisum</i>)
Duhan	zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Kupus	lisne sovice (<i>Mamestra</i> spp.), kupusna lisna uš (<i>Brevicoryne brassicae</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

MAGTOXIN KUGLICE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	MAGTOXIN KUGLICE	Magnezijev fosfid	akaricid, insekticid	FT

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/137	30.8.2005.	29.8.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Brodsko štiva (s poljoprivrednim proizvodima)	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)
Mlinovi	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)
Uskladišteni duhan	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)
Prazno skladište	grinje (<i>Acarina</i>), kornjaši (<i>Coleoptera</i>), moljci (<i>Lepidoptera</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

MAGTOXIN PELETE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	MAGTOXIN PELETE	Magnezijev fosfid	akaricid, insekticid	FP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/135	31.8.2005.	30.8.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Uskladišteni duhan	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Prazno skladište	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Mlinovi	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Brodsko štiva (s poljoprivrednim proizvodima)	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

MAGTOXIN TABLETE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	MAGTOXIN TABLETE	Magnezijev fosfid	akaricid, insekticid	FT

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/138	31.8.2005.	30.8.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Uskladišteni duhan	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Prazno skladište	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Mlinovi	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Brodsko štiva (s poljoprivrednim proizvodima)	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

MATCH 050 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
627.	MATCH 050 EC	Lufenuron	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/114	3.4.2003.	6.3.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Šumski nasadi	hrastov savijač (Tortrix viridana), veliki mrazovac (Erannis defoliaria)
Paprika	kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis)
Jezgričavo voće	jabučni savijač (Cydia pomonella), savijač pokožice ploda (Adoxophyes reticulana), savijač kožice ploda (Archips podana)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

MAVRIK 2 F

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
628.	MAVRIK 2 F	Tau-fluvalinat	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Irvita Plant Protection N.V.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/73	26.4.2004.	26.4.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šećerna repa	crna repina (bobova) uš (Aphis fabae)
Jabuka	jabučna zelena uš (Aphis pomi), jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)
Ruža	lisne uši (Aphididae)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje			

MESUROL FS 500

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
629.	MESUROL FS 500	Metiokarb	insekticid	FS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/121	2.11.2006.	2.11.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Suncokret	žičnjaci (Elateridae)
Uljana repica	žičnjaci (Elateridae)
Kukuruz	žičnjaci (Elateridae)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

MESUROL GRANULAT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
630.	MESUROL GRANULAT	Metiokarb	insekticid, moluskicid/limacid	GB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/88	24.4.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ukrasno bilje	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)
Povrtlarske kulture	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)
Jagoda	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)
Krumpir	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)
Ratarski usjevi	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

MESUROL WP 50

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
631.	MESUROL WP 50	Metiokarb	insekticid, repelent	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/89	17.6.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	žičnjaci (Elateridae), ptice (štetne) (Aves)
Suncokret	žičnjaci (Elateridae), ptice (štetne) (Aves)
Lijeska	ljeskotoč (Balaninus nucum)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

METIOL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
632.	METIOL	Metiokarb	insekticid, moluskicid/limacid	GB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Terranalisi/SRL.	T.O. Kastel Zadar	UP/I-320-20/02-01/97	19.4.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Povrtlarske kulture	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)
Jagoda	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)
Ukrasno bilje	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)
Krumpir	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)
Ratarski usjevi	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

MIMIC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
633.	MIMIC	Tebufenozid	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	Flore d.o.o.	UP/I-320-20/96-01/193	15.1.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	jabučni savijač (Cydia pomonella)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo			

MIMIC ULV

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
634.	MIMIC ULV	Tebufenozid	insekticid	SU

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	Flore d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/118	15.4.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Šumski nasadi	zlatokraj (Euproctis chrysorrhoea), kukavičji suznik (Malacosoma neustria), borov četnjak (Thaumetopoea pityocampa)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda			

MINERALNO SVIJETLO ULJE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
635.	MINERALNO SVIJETLO ULJE	Parafinsko ulje (CAS 97862-82-3)	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/06-01/308	7.7.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	korovi
Šećerna repa	korovi
Maslina	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), maslinova štitasta uš (Pollinia pollini), štitaste uši (Coccidae), maslinov medić (Saissetia oleae)
Agrumi	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), crvena štitasta uš agruma (Chrysomphalus dictyospermi), narančin crvac (Icerya purchasi), štitaste uši (Coccidae)
Vinova loza	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), štitaste uši (Coccidae)
Smokva	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), smokvin medić (Ceroplastes rusci), štitaste uši (Coccidae)
Oleander	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), štitaste uši (Coccidae)
Sjemenski krumpir	lisne uši (Aphididae)
Voćke	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), crvena štitasta uš agruma (Chrysomphalus dictyospermi), smokvin medić (Ceroplastes rusci), narančin crvac (Icerya purchasi), šljivine štitaste uši (Eulecanium corni), breskvina štitasta uš (Lecanium persicae), šljivina štitasta uš (Lecanium corni), maslinova štitasta uš (Pollinia pollini), maslinov medić (Saissetia oleae), jabučni cvjetar (Anthonomus pomorum), kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus), lisne buhe (Cacopsylla spp.)
Jabuka	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), štitaste uši (Coccidae)
Kruška	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), štitaste uši (Coccidae)
Šljiva	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), štitaste uši (Coccidae)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo			

MODRO ULJE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	MODRO ULJE	Bakarni spojevi: Bakarni hidroksid, Parafinsko ulje (CAS 97862-82-3)	fungicid, insekticid	OD

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/06-01/311	23.7.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Voćke	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), šljivina štitasta uš (Lecanium corni), krastavost (Venturia pyrina), šupljikavost (Stigmium carpophila), kovrčavost (Taphrina deformans), krastavost (Venturia inaequalis)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

MOSPILAN 20 SP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
636.	MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid	insekticid	SP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Nippon Soda Co. Ltd.	Genera d.d.	UP/I-320-20/06-01/142	2.12.2006.	2.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Šećerna repa	repina pipa (Bothynoderes punctiventris), repičin buhač (Chaetocnema tibialis), crna repina (bobova) uš (Aphis fabae)

Duhan	lisne uši (Aphididae), duhanov trips (Thrips tabaci)
Breskva	zelená breskvina uš (Myzus persicae)
Trešnja	trešnjina muha (Rhagoletis cerasi)
Mandarina	mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata)
Jabuka	jabučni savijač (Cydia pomonella), jabučna osica (Hoplocampa testudinea), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella)
Paprika	lisne uši (Aphididae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis)
Krastavac	lisne uši (Aphididae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

NOMOLT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
637.	NOMOLT	Teflubenzuron	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V.	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/24	20.6.2006.	20.6.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Jabuka	jabučni savijač (Cydia pomonella), mala kruškina buha (Cacopsylla pyricola), lisni mineri (Lyonetidae)
Kruška	jabučni savijač (Cydia pomonella), mala kruškina buha (Cacopsylla pyricola), lisni mineri (Lyonetidae)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), grozdov savijač (Sparganothis pilleriana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

NOMOLT FORST

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
638.	NOMOLT FORST	Teflubenzuron	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V.	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/68	30.6.2006.	30.6.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Crnogorično drveće	leptiri (Lepidoptera)
Bjelogorično drveće	leptiri (Lepidoptera)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
šumarstvo, poljoprivreda			

NOVODOR 3%

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
639.	NOVODOR 3%	Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis, SOJ: NB 176 (TM 14 1), Zbirka kulture: br. SD-5428	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Valent BioSciences Corporation	Flore d.o.o.	UP/I-320-20/96-01/204	16.5.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Rajčica	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Patlidžan	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

NUFOS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
640.	NUFOS	Klorpirifos	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S	Davor Batas	UP/I-320-20/04-01/68	6.5.2004.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Voće (osim bobičasto i jagodičasto voće)	lisne uši (<i>Aphididae</i>), gubar (<i>Lymantria dispar</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), dudovac (<i>Hyphantria cunea</i>)
Ratarski usjevi	lisne uši (<i>Aphididae</i>), atomarija (<i>Atomaria linearis</i>), lisne sovice (<i>Mamestra</i> spp.), žitne stjenice (<i>Eurygaster</i> spp.), rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), majski hrušt (<i>Melolontha melolontha</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovica pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Duhan	zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), sovica pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Krumpir (osim mladi krumpir)	rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), majski hrušt (<i>Melolontha melolontha</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovica pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)
Povrtlarske kulture (osim korjenasto povrće)	rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), majski hrušt (<i>Melolontha melolontha</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovica pozemljuše (<i>Agrotis</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrčarstvo, ratarstvo			

NURELLE D

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
641.	NURELLE D	Cipermetrin, Klorpirifos	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agriphar S.A.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/95	3.6.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	lisne uši (<i>Aphididae</i>), jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>)
Kruška	lisne uši (<i>Aphididae</i>), jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>)
Krumpir	lisne uši (<i>Aphididae</i>), krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), plamenci (<i>Pyralidae</i>), sovica (<i>Noctuidae</i>)
Šećerna repa	repina pipa (<i>Bothynoderes punctiventris</i>), lisne sovice (<i>Mamestra</i> spp.)
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>)
Rajčica	lisne uši (<i>Aphididae</i>), krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), plamenci (<i>Pyralidae</i>), sovica (<i>Noctuidae</i>)
Grašak	lisne uši (<i>Aphididae</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), plamenci (<i>Pyralidae</i>), sovica (<i>Noctuidae</i>)
Luk	lisne uši (<i>Aphididae</i>), staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), plamenci (<i>Pyralidae</i>), sovica (<i>Noctuidae</i>)
Naranča	lisne uši (<i>Aphididae</i>), štitasti moljac agruma (<i>Dialeurodes citri</i>), vunasti štitasti moljac (<i>Aleurothrix floccosus</i>), štitaste uši (<i>Coccidae</i>)
Limun	lisne uši (<i>Aphididae</i>), štitasti moljac agruma (<i>Dialeurodes citri</i>), vunasti štitasti moljac (<i>Aleurothrix floccosus</i>), štitaste uši (<i>Coccidae</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrčarstvo, ratarstvo			

PERFEKTHION

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
642.	PERFEKTHION	Dimetoat	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/96-01/238	27.3.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Duhan	lisne uši (Aphididae), tripsi (Thrips spp.)
Šećerna repa	lisne uši (Aphididae), repina muha (Pegomyia betae)
Maslina	maslinina muha (Bactrocera oleae), maslinov moljac (Prays oleae)
Mrkva	lisne uši (Aphididae)
Krumpir	lisne uši (Aphididae)
Koštichavo voće	lisne uši (Aphididae), grinje (Acarina), breskvin moljac (Anarsia lineatella), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), trešnjina muha (Rhagoletis cerasi), breskvin savijač (Cydia molesta), kalifornijska štitača uš (Quadraspidiotus perniciosus), lisni mineri na vočkama, tripsi (Thrips spp.), lisne buhe (Cacopsylla spp.), voćne osice (Hoplocampa spp.)
Jezgričavo voće	lisne uši (Aphididae), jabučni savijač (Cydia pomonella), grinje (Acarina), breskvin moljac (Anarsia lineatella), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), jabučni moljac (Hyponomeuta malinellus), breskvin savijač (Cydia molesta), kalifornijska štitača uš (Quadraspidiotus perniciosus), lisni mineri na vočkama, tripsi (Thrips spp.), lisne buhe (Cacopsylla spp.), voćne osice (Hoplocampa spp.)
Agrumi	lisne uši (Aphididae), grinje (Acarina), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), tripsi (Thrips spp.)
Jagoda	lisne uši (Aphididae), grinje (Acarina), tripsi (Thrips spp.)
Kupusnjače	lisne uši (Aphididae), kupusna muha (Phorbia brassicae), tripsi (Thrips spp.)
Žitarice	lisne uši (Aphididae), tripsi (Thrips spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

PHOSTOXIN KUGLICE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	PHOSTOXIN KUGLICE	Aluminijev fosfid	akaricid, insekticid	FT

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/139	15.9.2005.	14.9.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uskladišteni duhan	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Prazno skladište	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Mlinovi	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Brodsko štiva (s poljoprivrednim proizvodima)	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

PHOSTOXIN PELETE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	PHOSTOXIN PELETE	Aluminijev fosfid	akaricid, insekticid	FP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/67	20.6.2005.	19.6.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Uskladišteni duhan	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Prazno skladište	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Mlinovi	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Brodsko štiva (s poljoprivrednim proizvodima)	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

PHOSTOXIN TABLETE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	PHOSTOXIN TABLETE	Aluminijev fosfid	akaricid, insekticid	FT

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florei d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/136	30.8.2005.	29.8.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Mlinovi	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Brodski štiva (s poljoprivrednim proizvodima)	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Uskladišteni duhan	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)
Prazno skladište	grinje (Acarina), kornjaši (Coleoptera), moljci (Lepidoptera)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

PINUREL D

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
643.	PINUREL D	Cipermetrin, Klorpirifos	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/184	27.4.2006.	27.4.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	lisne uši (Aphididae), jabučni savijač (Cydia pomonella)
Kruška	lisne uši (Aphididae), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri)
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Šećerna repa	repina pipa (Bothynoderes punctiventris), lisne sovice (Mamestra spp.)
Uljana repica	repičin sjajnik (Meligethes aeneus)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

PIREL – D

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
644.	PIREL – D	Cipermetrin, Klorpirifos	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/03-01/115	3.4.2003.	6.3.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Šećerna repa	repina pipa (Bothynoderes punctiventris), lisne sovice (Mamestra spp.)
Uljana repica	repičin sjajnik (Meligethes aeneus)
Jabuka	lisne uši (Aphididae), jabučni savijač (Cydia pomonella)
Kruška	lisne uši (Aphididae), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

PIRIMIFOS-METIL 50 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	PIRIMIFOS-METIL 50 EC	Pirimifos – metil	akaricid, insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/190	10.10.2003.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Voćke	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), lisne buhe (<i>Cacopsylla</i> spp.)
Šećerna repa	crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>)
Duhan	zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Uskladištene žitarice	skladišni štetnici
Agrumi	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>), koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), lisne buhe (<i>Cacopsylla</i> spp.)
Prazno skladište	skladišni štetnici
Rajčica	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Krastavac	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Paprika	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Štrne žitarice	žitne stjenice (<i>Eurygaster</i> spp.)
Povrtlarske kulture	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), kupusni štitasti moljac (<i>Aleyrodes brassicae</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, skladišta			

PIRIMOR 50 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
645.	PIRIMOR 50 WG	Pirimikarb	insekticid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/132	2.9.2005.	1.9.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krastavac	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Šećerna repa	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Rajčica	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Blitva	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Duhan	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Breskva	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Šljiva	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Soja	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Ratarski usjevi	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Vinova loza	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Salata (na otvorenom)	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Špinat	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Kupusnjače	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Paprika	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Žitarice	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Lucerna	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Jagoda	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Grašak	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Grah	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Bob	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Poriluk	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Korijenasto povrće (na otvorenom)	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Koraba	lisne uši (<i>Aphididae</i>)

Krumpir	lisne uši (Aphididae)
Jabuka	lisne uši (Aphididae)
Kruška	lisne uši (Aphididae)
Agrumi	lisne uši (Aphididae)
Višnja	lisne uši (Aphididae)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

PLAVO ULJE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	PLAVO ULJE	Bakarni spojevi: Bakarni hidroksid, Parafinsko ulje (CAS 8042-47-5)	fungicid, insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/92-01/45	10.7.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jezgričavo voće	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri), šljivina štitausta uš (Lecanium corni), krastavost (Venturia pyrina), krastavost (Venturia inaequalis)
Koštičavo voće	lisne uši (Aphididae), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), šupljikavost (Stigmata carpophila), kovrčavost (Taphrina deformans)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

PONCHO FS 600 ROT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
646.	PONCHO FS 600 ROT	Klotianidin	insekticid	FS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/226	8.12.2005.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera), žičnjaci (Elateridae)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

PRESTIGE FS 290

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	PRESTIGE FS 290	Imidakloprid, Pencikuron	fungicid, insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/76	3.10.2005.	2.10.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Sjemenski krumpir	lisne uši (Aphididae), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), bijela noga (Rhizoctonia solani), majski hrušt (Melolontha melolontha), žičnjaci (Elateridae), sovice pozemljuše (Agrotis spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

PRIMA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
647.	PRIMA	Biljna ulja /ulje uljane repice	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Unichem d.o.o.	Unichem Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/253	10.4.2006.	10.4.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	crveni voćni pauk (<i>Panonychus ulmi</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

PROTECT-IT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
648.	PROTECT-IT	Kieselgur (Diatomejska zemlja), Kvarcni pijesak	insekticid	DP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Hedley Technologies Ltd.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/116	9.7.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Uskladišteni grašak	grahov žižak (<i>Acanthoscelides obtectus</i>)
Uskladištena soja	grahov žižak (<i>Acanthoscelides obtectus</i>)
Uskladišteni suncokret	bakrenasti moljac (<i>Plodia interpunctella</i>)
Uskladišteni sirak	žišci (<i>Sitophilus</i> spp.)
Uskladištena zob	<i>oryzaeophilus</i> (<i>Oryzaeophilus</i> spp.), brašnari (<i>Tribolium</i> spp.), cucujidae (<i>Cucujidae</i>), žišci (<i>Sitophilus</i> spp.), žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>), hrđasti žitari (<i>Cryptolestes</i> spp.)
Uskladišteni ječam	brašnari (<i>Tribolium</i> spp.), cucujidae (<i>Cucujidae</i>), žišci (<i>Sitophilus</i> spp.), žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>), hrđasti žitari (<i>Cryptolestes</i> spp.)
Uskladištena raž	brašnari (<i>Tribolium</i> spp.), cucujidae (<i>Cucujidae</i>), žišci (<i>Sitophilus</i> spp.), žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>), hrđasti žitari (<i>Cryptolestes</i> spp.)
Uskladištena riža	brašnari (<i>Tribolium</i> spp.), žišci (<i>Sitophilus</i> spp.)
Uskladišteni kukuruz	brašnari (<i>Tribolium</i> spp.), bakrenasti moljac (<i>Plodia interpunctella</i>), žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>)
Uskladišteni grah	grahov žižak (<i>Acanthoscelides obtectus</i>)
Uskladištena pšenica	brašnari (<i>Tribolium</i> spp.), cucujidae (<i>Cucujidae</i>), žišci (<i>Sitophilus</i> spp.), žitni kukuljičar (<i>Rhizopertha dominica</i>), hrđasti žitari (<i>Cryptolestes</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

PROTEUS 110 OD

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
649.	PROTEUS 110 OD	Deltametrin, Tiakloprid	insekticid	OD

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/171	1.2.2007.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

PYRINEX 250 ME

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
650.	PYRINEX 250 ME	Klorpirifos	insekticid	ME

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Makhteshim-Agan Industries Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/215	28.1.2003.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>)
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>), repičina pipa komušarica (<i>Ceutorhynchus assimilis</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, ratarstvo			

PYRINEX 48 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
651.	PYRINEX 48 EC	Klorpirifos	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Makhteshim-Agan Industries Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/151	20.5.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), majski hrušt (<i>Melolontha melolontha</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovica pozemljuše (<i>Agrotis spp.</i>)
Šećerna repa	rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), majski hrušt (<i>Melolontha melolontha</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovica pozemljuše (<i>Agrotis spp.</i>)
Suncokret	rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), majski hrušt (<i>Melolontha melolontha</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovica pozemljuše (<i>Agrotis spp.</i>)
Krumpir (osim mladi krumpir)	rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), majski hrušt (<i>Melolontha melolontha</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovica pozemljuše (<i>Agrotis spp.</i>)
Povrtlarske kulture (osim korjenasto povrće)	rovac (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>), majski hrušt (<i>Melolontha melolontha</i>), žičnjaci (<i>Elateridae</i>), sovica pozemljuše (<i>Agrotis spp.</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo			

RAPID

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
652.	RAPID	Imidakloprid	insekticid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sinochem Ningbo Ltd.	Herbos d.d.	UP/I-320-20/03-01/144	17.4.2003.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Gardenija (u zaštićenom prostoru)	zvjezdasti crvac (<i>Pseudococcus longispinus</i>)
Gerber (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Buvadija (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Grašak (na otvorenom)	graškova zelena uš (<i>Acyrtosiphon pisum</i>)
Duhan	zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>)
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Kupus	lisna sovica (<i>Mamestra sp.</i>), kupusna lisna uš (<i>Brevicoryne brassicae</i>)
Jezgričavo voće	jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna krvava uš (<i>Eriosoma lanigerum</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Agrumi	lisne uši (<i>Aphididae</i>), štitasti moljac agruma (<i>Dialeurodes citri</i>), lisni miner agruma (<i>Phyllocnistis citrella</i>)
Ruža (na otvorenom)	ružina lisna uš (<i>Macrosiphum rosae</i>)
Liljan (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (<i>Aphididae</i>)
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)
Grah (na otvorenom)	crna repina (bobova) uš (<i>Aphis fabae</i>)
Koštičavo voće	zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

REACTIV

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
653.	REACTIV	Fipronil	insekticid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
GAT Microencapsulation AG	Vitalis trgovina i usluge d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/163	18.6.2008.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Kukuruz za zrno	kukuruzna zlatica (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

REGENT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
654.	REGENT	Fipronil	insekticid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF Agro B.V.	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/99-01/197	10.12.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Kukuruz za zrno	kukuruzna zlatica (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

RELDAN 40 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
655.	RELDAN 40 EC	Klorpirifos-metil	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/96-01/194	15.1.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vočke	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), lisni mineri (<i>Lithocolletis</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), breskvin savijač (<i>Cydia molesta</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Pšenica	crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)
Kupus	kupusni bijelac (<i>Pieris brassicae</i>)
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrčarstvo, ratarstvo			

RELY 40

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
656.	RELY 40	Klorpirifos-metil	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Pinus TKI d.d.	Pinus Agro d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/185	6.12.2005.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Vočke	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), lisni mineri (<i>Lithocolletis</i>), obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>), breskvin savijač (<i>Cydia molesta</i>), zelena breskvina uš (<i>Myzus persicae</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>), jabučna pepeljasta uš (<i>Dysaphis plantaginea</i>)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)

Pšenica	crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)
Kupus	kupusni bijelac (<i>Pieris brassicae</i>)
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

RIMON 10 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
657.	RIMON 10 EC	Novaluron	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Makhteshim-Agan Industries Ltd.	Danon d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/205	20.12.2005.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), savijač kože ploda (<i>Archips podana</i>), savijač kože ploda (<i>Pandemis heparana</i>), moljac miner okruglih mina (<i>Leucoptera malifoliella</i>)
Kruška	obična kruškina buha (<i>Cacopsylla pyri</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

RITAM

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
658.	RITAM	Dimetoat	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sinochem Ningbo Ltd.	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/213	16.12.2005.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Agrumi	lisne uši (<i>Aphididae</i>), grinje (<i>Acarina</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), trips (<i>Thrips sp.</i>), lisni mineri na voćkama
Maslina	maslinina muha (<i>Bactrocera oleae</i>), maslinov moljac (<i>Prays oleae</i>)
Jagoda	lisne uši (<i>Aphididae</i>), grinje (<i>Acarina</i>), trips (<i>Thrips sp.</i>)
Šećerna repa	lisne uši (<i>Aphididae</i>), repina muha (<i>Pegomyia betae</i>)
Kupusnjače	lisne uši (<i>Aphididae</i>), kupusna muha (<i>Phorbia brassicae</i>), trips (<i>Thrips sp.</i>)
Duhan	lisne uši (<i>Aphididae</i>), trips (<i>Thrips sp.</i>)
Koštičavo voće	lisne uši (<i>Aphididae</i>), grinje (<i>Acarina</i>), breskvin moljac (<i>Anarsia sp.</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), trešnjina muha (<i>Rhagoletis cerasi</i>), breskvin savijač (<i>Cydia molesta</i>), trips (<i>Thrips sp.</i>), lisna buha (<i>Cacopsylla sp.</i>), voćna osica (<i>Hoplocampa sp.</i>), kalifornijska štitača uš (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), lisni mineri na voćkama
Jezgričavo voće	lisne uši (<i>Aphididae</i>), jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), grinje (<i>Acarina</i>), breskvin moljac (<i>Anarsia sp.</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), jabučni moljac (<i>Hyponomeuta malinellus</i>), breskvin savijač (<i>Cydia molesta</i>), trips (<i>Thrips sp.</i>), lisna buha (<i>Cacopsylla sp.</i>), voćna osica (<i>Hoplocampa sp.</i>), kalifornijska štitača uš (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), lisni mineri na voćkama

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

ROETEM

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
659.	ROETEM	Deltametrin	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Diachem S.p.A.	H.E.D. d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/275	22.4.2004.	22.4.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), savijač kože ploda (<i>Adoxophyes orana</i>), savijač kože ploda (<i>Archips sp.</i>), savijač kože ploda (<i>Pandemis sp.</i>), jabučna zelena uš (<i>Aphis pomi</i>)

Maslina	maslinina muha (<i>Bactrocera oleae</i>)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Žitarice	crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>)
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>), repičina pipa komušarica (<i>Ceutorhynchus assimilis</i>)
Šećerna repa	repina pipa (<i>Bothynoderes punctiventris</i>), repičin buhač (<i>Chaetocnema tibialis</i>)
Kupusnjače	kupusna soвица (<i>Mamestra brassicae</i>), kupusni buhač (<i>Phyllotreta</i> sp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

ROGOR 40

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
660.	ROGOR 40	Dimetoat	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S	Davor Batas	UP/I-320-20/92-01/406	2.2.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jagoda	lisne uši (<i>Aphididae</i>), grinje (<i>Acarina</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.)
Koštichavo voće	lisne uši (<i>Aphididae</i>), grinje (<i>Acarina</i>), breskvin moljac (<i>Anarsia</i> sp.), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), trešnjina muha (<i>Rhagoletis cerasi</i>), breskvin savijač (<i>Cydia molesta</i>), kalifornijska štitasta uš (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), lisni mineri na voćkama, tripsi (<i>Thrips</i> spp.), lisne buhe (<i>Cacopsylla</i> spp.), voćne osice (<i>Hoplocampa</i> spp.)
Jezgričavo voće	lisne uši (<i>Aphididae</i>), jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), grinje (<i>Acarina</i>), breskvin moljac (<i>Anarsia</i> sp.), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), jabučni moljac (<i>Hyponomeuta malinellus</i>), breskvin savijač (<i>Cydia molesta</i>), kalifornijska štitasta uš (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), lisni mineri na voćkama, tripsi (<i>Thrips</i> spp.), lisne buhe (<i>Cacopsylla</i> spp.), voćne osice (<i>Hoplocampa</i> spp.)
Kupusnjače	lisne uši (<i>Aphididae</i>), kupusna muha (<i>Phorbia brassicae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.)
Agrumi	lisne uši (<i>Aphididae</i>), grinje (<i>Acarina</i>), mediteranska voćna muha (<i>Ceratitis capitata</i>), lisni mineri na voćkama, tripsi (<i>Thrips</i> spp.)
Šećerna repa	lisne uši (<i>Aphididae</i>), repina muha (<i>Pegomyia betae</i>)
Maslina	maslinina muha (<i>Bactrocera oleae</i>), maslinov moljac (<i>Prays oleae</i>)
Duhan	lisne uši (<i>Aphididae</i>), tripsi (<i>Thrips</i> spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

ROTOR 1,25 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
661.	ROTOR 1,25 EC	Deltametrin	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/00-01/179	2.3.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krumpir	krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Jabuka	lisne uši (<i>Aphididae</i>), jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), lisni mineri (<i>Lyonetidae</i>)
Kruška	lisne uši (<i>Aphididae</i>), jabučni savijač (<i>Cydia pomonella</i>), lisni mineri (<i>Lyonetidae</i>)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (<i>Lobesia botrana</i>), žuti groždani moljac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)
Žitarice	lisne uši (<i>Aphididae</i>), crveni žitni balac (<i>Oulema melanopus</i>), plavi žitni balac (<i>Lema lichenis</i>)
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>), repičina osa listarica (<i>Athalia colibri</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

SISTEMIN E-40

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
662.	SISTEMIN E-40	Dimetoat	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
HI Župa	Eurochem d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/123	1.9.2004.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Koštichavo voće	lisne uši (Aphididae), grinje (Acarina), breskvin moljac (Anarsia lineatella), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), trešnjina muha (Rhagoletis cerasi), breskvin savijač (Cydia molesta), trips (Thrips sp.), lisna buha (Cacopsylla sp.), voćna osica (Hoplocampa sp.), kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus), lisni mineri na voćkama
Jezgričavo voće	lisne uši (Aphididae), jabučni savijač (Cydia pomonella), grinje (Acarina), breskvin moljac (Anarsia lineatella), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), jabučni moljac (Hyponomeuta malinellus), breskvin savijač (Cydia molesta), trips (Thrips sp.), lisna buha (Cacopsylla sp.), voćna osica (Hoplocampa sp.), kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus), lisni mineri na voćkama
Agrumi	lisne uši (Aphididae), grinje (Acarina), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), trips (Thrips sp.), lisni mineri na voćkama
Jagoda	lisne uši (Aphididae), grinje (Acarina), trips (Thrips sp.)
Kupusnjače	lisne uši (Aphididae), kupusna muha (Phorbia brassicae), trips (Thrips sp.)
Duhan	lisne uši (Aphididae), trips (Thrips sp.)
Šećerna repa	lisne uši (Aphididae), repina muha (Pegomyia betae)
Maslina	maslinina muha (Bactrocera oleae), maslinov moljac (Prays oleae)
Pšenica	lisne uši (Aphididae), trips (Thrips sp.)
Ječam	lisne uši (Aphididae), trips (Thrips sp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrčarstvo, ratarstvo			

SKUD

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
663.	SKUD	Deltametrin	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Arysta Lifescience S.A.S.	Agroteks d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/205	24.11.2003.	24.11.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	jabučni savijač (Cydia pomonella), jabučna osica (Hoplocampa testudinea), jabučna zelena uš (Aphis pomi), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Uljana repica	repičin sjajnik (Meligethes aeneus)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrčarstvo, ratarstvo			

SUCCESS BAIT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
664.	SUCCESS BAIT	Spinosad	insekticid	SC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Dow AgroSciences V.m.b.H	AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt	UP/I-320-20/04-01/221	11.1.2005.	10.1.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Agrumi	mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), voćne muhe (Anastrepha spp.)
Maslina	maslinina muha (Bactrocera oleae)
Mandarina	mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), voćne muhe (Anastrepha spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

TEPPEKI 500 WG

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
665.	TEPPEKI 500 WG	Flonikamid (IKI-220)	insekticid	WG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.	Vita Market d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/236	11.7.2007.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Lubenica	pamukova lisna uš (Aphis gossypii)
Rajčica	zelena breskvina uš (Myzus persicae), pamukova lisna uš (Aphis gossypii)
Krastavac	pamukova lisna uš (Aphis gossypii)
Krastavac za preradu (kornišon)	pamukova lisna uš (Aphis gossypii)
Tikvice	pamukova lisna uš (Aphis gossypii)
Tikva	pamukova lisna uš (Aphis gossypii)
Dinja	pamukova lisna uš (Aphis gossypii)
Jabuka	jabučna zelena uš (Aphis pomi), kruškina pepeljasta uš (Dysaphis pyri), jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)
Breskva	zelena breskvina uš (Myzus persicae)
Šljiva	šljivina uš uvijalica (Brachycaudus helichrysi), šljivina zelena uš (Hyalopterus pruni)
Kruška	jabučna zelena uš (Aphis pomi), kruškina pepeljasta uš (Dysaphis pyri), jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo			

TEREL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
666.	TEREL	Cipermetrin, Klorpirifos	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Sinochem Ningbo Ltd.	AgroChem MAKŠ d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/210	16.12.2005.	15.12.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	lisne uši (Aphididae), jabučni savijač (Cydia pomonella)
Kruška	lisne uši (Aphididae), obična kruškina buha (Cacopsylla pyri)
Krumpir	krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Šećerna repa	repina pipa (Bothynoderes punctiventris), lisna sovica (Mamestra sp.)
Uljana repica	repičin sjajnik (Meligethes aeneus)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

VANTEX

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
667.	VANTEX	Gama-cihalotrin	insekticid	CS

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Cheminova A/S	Davor Batas	UP/I-320-20/05-01/66	26.4.2005.	25.4.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jabuka	jabučni savijač (Cydia pomonella), jabučna zelena uš (Aphis pomi), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)
Vinova loza	pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)
Kupusnjače	kupusni bijelac (Pieris brassicae), kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusna lisna uš (Brevicoryne brassicae)
Žitarice	žitni balac (Oulema sp.), žitna stjenica (Eurypaster sp.)
Uljana repica	repičin sjajnik (Meligethes aeneus)
Šećerna repa	repičin buhač (Chaetocnema tibialis)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

VERTIMEC 018 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	VERTIMEC 018 EC	Abamektin	akaricid, insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/27	12.6.2006.	12.6.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Krastavac	tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.), crveni pauci (Tetranychus spp.)
Jabuka	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrdasta grinja jabuke (Aculus schlechtendali), moljac točkastih mina (Phyllonorycter blancardella), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), lisne buhe (Cacopsylla spp.)
Lubenica	tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.), crveni pauci (Tetranychus spp.)
Salata	tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Rukola	tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Nektarina	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrdasta grinja šljive (Aculus fockeui), tripsi (Frankliniella spp.), tripsi (Thrips spp.), tripsi (Taeniothrips spp.)
Breskva	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrdasta grinja šljive (Aculus fockeui), tripsi (Frankliniella spp.), tripsi (Thrips spp.), tripsi (Taeniothrips spp.)
Malina	crveni pauci (Panonychus spp.), crveni pauci (Tetranychus spp.)
Kupina	crveni pauci (Panonychus spp.), crveni pauci (Tetranychus spp.)
Rajčica	hrdasta grinja rajčice (Aculops lycopersici), tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.), crveni pauci (Tetranychus spp.)
Paprika	hrdasta grinja rajčice (Aculops lycopersici), tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.), crveni pauci (Tetranychus spp.)
Dinja	tripsi (Frankliniella spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.), crveni pauci (Tetranychus spp.)
Kruška	crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), moljac točkastih mina (Phyllonorycter blancardella), moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), lisne buhe (Cacopsylla spp.)
Naranča	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)
Mandarina	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)
Klementina	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)
Limun	crveni pauk agruma (Panonychus citri), koprivina grinja (Tetranychus urticae), lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella)
Vinova loza	žuti lozin pauk (Eotetranychus carpini), crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), koprivina grinja (Tetranychus urticae), pepeljasti groždani moljac (Lobesia botrana), žuti groždani moljac (Eupoecilia ambiguella)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

VYDATE 10 L

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
668.	VYDATE 10 L	Oksamil	insekticid, nematocid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/189	10.1.2008.	10.1.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Agrumi	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrdasta grinja agruma (Aculops pelekassi), grinja pupova agruma (Aceria scheldoni), tripsi (Thrips spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.)
Ukrasno bilje	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Tlo (pripremljeno za sjetvu)	grinje (Acarina), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, cistolike nematode (Heterodera spp.)
Paprika (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)

Tikvice (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Krastavac (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Krastavac za preradu (kornišon) u zaštićenom prostoru	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Dinja (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Lubenica (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjegavosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo			

ZAGOR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
669.	ZAGOR	Dimetoat	insekticid	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/03-01/180	3.11.2003.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Koštichavo voće	lisne uši (Aphididae), grinje (Acarina), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), trešnjina muha (Rhagoletis cerasi), breskvini savijač (Cydia molesta), kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus), lisni mineri na voćkama, tripsi (Thrips spp.), lisne buhe (Cacopsylla spp.), breskvini moljac (Anarsia spp.), voćne osice (Hoplocampa spp.)
Šećerna repa	lisne uši (Aphididae), repina muha (Pegomyia betae)
Krumpir	lisne uši (Aphididae)
Maslina	maslinina muha (Bactrocera oleae), maslinov moljac (Prays oleae)
Jezgričavo voće	lisne uši (Aphididae), jabučni savijač (Cydia pomonella), grinje (Acarina), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), jabučni moljac (Hyponomeuta malinellus), breskvini savijač (Cydia molesta), kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus), lisni mineri na voćkama, tripsi (Thrips spp.), lisne buhe (Cacopsylla spp.), breskvini moljac (Anarsia spp.), voćne osice (Hoplocampa spp.)
Jagoda	lisne uši (Aphididae), grinje (Acarina), tripsi (Thrips spp.)
Kupusnjače	lisne uši (Aphididae), kupusna muha (Phorbia brassicae), tripsi (Thrips spp.)
Pšenica	lisne uši (Aphididae), tripsi (Thrips spp.)
Ječam	lisne uši (Aphididae), tripsi (Thrips spp.)
Duhan	lisne uši (Aphididae), tripsi (Thrips spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo			

MOLUSKICIDI/LIMACIDI

FERRAMOL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
670.	FERRAMOL	Željezov fosfat	moluskicid/limacid	GR

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
W. Neudorff GmbH Kg	Pavetić d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/283	3.5.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Jagoda	puževi (štetni) (Gastropoda)
Povrtlarske kulture	puževi (štetni) (Gastropoda)
Ukrasno bilje	puževi (štetni) (Gastropoda)

Voćnjaci	puževi (štetni) (Gastropoda)
Ratarski usjevi	puževi (štetni) (Gastropoda)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

GARDENE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
671.	GARDENE	Metaldehid	moluskuicid/limacid	GB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Zapi Industrie Chimiche S.p.A.	BarbanCommerce d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/291	10.4.2006.	10.4.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Voćnjaci	puževi (štetni) (Gastropoda)
Vinova loza	puževi (štetni) (Gastropoda)
Lisnato povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Mahunasto povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Korijenasto povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Ukrasno bilje	puževi (štetni) (Gastropoda)
Jagoda	puževi (štetni) (Gastropoda)
Žitarice	puževi (štetni) (Gastropoda)
Plodovito povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

LIMAX

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
672.	LIMAX	Metaldehid	moluskuicid/limacid	GB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Agroruše d.o.o.	Agrokemija d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/257	28.1.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Žitarice	puževi (štetni) (Gastropoda)
Plodovito povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Lisnato povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Mahunasto povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Korijenasto povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Ukrasno bilje	puževi (štetni) (Gastropoda)
Jagoda	puževi (štetni) (Gastropoda)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

LUXOR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
673.	LUXOR	Metaldehid	moluskuicid/limacid	GB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/03-01/249	22.1.2004.	22.1.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ukrasno bilje	puževi (štetni) (Gastropoda)
Jagoda	puževi (štetni) (Gastropoda)
Žitarice	puževi (štetni) (Gastropoda)
Voćnjaci	puževi (štetni) (Gastropoda)
Vinova loza	puževi (štetni) (Gastropoda)
Plodovito povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Lisnato povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Mahunasto povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Korijenasto povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

MESUROL GRANULAT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	MESUROL GRANULAT	Metiokarb	insekticid, moluskicid/limacid	GB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/88	24.4.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ukrasno bilje	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)
Povrtlarske kulture	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)
Jagoda	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)
Krumpir	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)
Ratarski usjevi	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

METIOL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	METIOL	Metiokarb	insekticid, moluskicid/limacid	GB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Terranalisi/SRL.	T.O. Kastel Zadar	UP/I-320-20/02-01/97	19.4.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Povrtlarske kulture	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)
Jagoda	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)
Ukrasno bilje	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)
Krumpir	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)
Ratarski usjevi	rovac (Gryllotalpa gryllotalpa), puževi (štetni) (Gastropoda)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

PUŽOCID

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
674.	PUŽOCID	Metaldehid	moluskicid/limacid	GB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/292	8.12.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ukrasno bilje	puževi (štetni) (Gastropoda)
Jagoda	puževi (štetni) (Gastropoda)
Korijenasto povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Mahunasto povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Plodovito povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Žitarice	puževi (štetni) (Gastropoda)
Lisnato povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

PUŽOMOR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
675.	PUŽOMOR	Metaldehid	moluskicid/limacid	GB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chromos Agro d.d.		UP/I-320-20/04-01/216	12.1.2005.	11.1.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Plodovito povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Lisnato povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Mahunasto povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Korijenasto povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Žitarice	puževi (štetni) (Gastropoda)
Ukrasno bilje	puževi (štetni) (Gastropoda)
Voćne vrste	puževi (štetni) (Gastropoda)
Vinova loza	puževi (štetni) (Gastropoda)
Jagoda	puževi (štetni) (Gastropoda)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje			

TERMINATOR AROCID

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
676.	TERMINATOR AROCID	Metaldehid	moluskicid/limacid	GB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Kollant S.p.A. / Biotech d.o.o.	Sjemenarna Zagreb d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/117	15.6.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/ Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Mahunasto povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Korijenasto povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Ukrasno bilje	puževi (štetni) (Gastropoda)
Jagoda	puževi (štetni) (Gastropoda)
Plodovito povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)
Lisnato povrće	puževi (štetni) (Gastropoda)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, ostale površine			

NEMATOCIDI

VYDATE 10 L

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	VYDATE 10 L	Oksamil	insekticid, nematocid	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKS d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/189	10.1.2008.	10.1.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Rajčica (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjevogosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Patlidžan (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjevogosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Agrumi	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), hrdasta grinja agruma (Aculops pelekassi), grinja pupova agruma (Aceria scheldoni), tripsi (Thrips spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.)
Ukrasno bilje	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjevogosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Tlo (pripremljeno za sjetvu)	grinje (Acarina), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, cistolike nematode (Heterodera spp.)
Paprika (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjevogosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Tikvice (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjevogosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Krastavac (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjevogosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Krastavac za prerađivanje (kornišon) u zaštićenom prostoru	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjevogosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Dinja (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjevogosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)
Lubenica (u zaštićenom prostoru)	lisne uši (Aphididae), koprivina grinja (Tetranychus urticae), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), tripsi (Thrips spp.), nematode smeđe pjevogosti korijena (Pratylenchus spp.), korijenove nematode (Globodera spp.), zemljišni štetnici, nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.), cistolike nematode (Heterodera spp.), muhe lisni mineri (Liriomyza spp.)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrćarstvo			

REGULATORI RASTA

C-MH

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
677.	C-MH	Maleinski hidrazid	regulator rasta	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Japan Hydrazine Company Inc.	Chromos Agro d.d.	UP/I-320-20/97-01/212	9.9.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Duhan	sprječavanje rasta izdanaka nakon rezanja/zalamanja

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

CYCOCEL 750

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
678.	CYCOCEL 750	Klormekvat	regulator rasta	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/208	13.12.2004.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	usporavanje rasta žitarica, stimuliranje rasta korjenovog sustava
Lončanice	gušći razvoj cvjetnih grančica
Cvijeće za rez	gušći razvoj cvjetnih grančica
Lukovičasto bilje	gušći razvoj cvjetnih grančica
Trajnice	gušći razvoj cvjetnih grančica
Geranija	gušći razvoj cvjetnih grančica
Pelargonija	gušći razvoj cvjetnih grančica
Božična zvijezda	gušći razvoj cvjetnih grančica
Jara pšenica	usporavanje rasta žitarica, stimuliranje rasta korjenovog sustava
Ozimi ječam	usporavanje rasta žitarica, stimuliranje rasta korjenovog sustava
Ozima raž	usporavanje rasta žitarica, stimuliranje rasta korjenovog sustava
Ozima zob	usporavanje rasta žitarica, stimuliranje rasta korjenovog sustava
Jara zob	usporavanje rasta žitarica, stimuliranje rasta korjenovog sustava
Pšenoraž	usporavanje rasta žitarica, stimuliranje rasta korjenovog sustava

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo, ukrasno bilje			

DEKASTOP

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
679.	DEKASTOP	1-Dekanol	regulator rasta	EW

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/01-01/282	10.1.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Duhan	sprječavanje rasta izdanaka nakon rezanja/zalamanja

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

ETHREL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
680.	ETHREL	Etefon	regulator rasta	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/235	8.9.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Višnja	pospešivanje dozrijevanja plodova
Rajčica	pospešivanje dozrijevanja plodova

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo			

FAIR 30

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
681.	FAIR 30	Maleinski hidrazid	regulator rasta	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Fair Products Inc.	Kirkomerc d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/217	3.2.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Duhan	sprječavanje rasta izdanaka nakon rezanja/zalamanja

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

FAIR 85

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
682.	FAIR 85	Masni alkoholi	regulator rasta	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Fair Products Inc.	Kirkomerc d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/334	30.3.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Duhan	sprječavanje rasta izdanaka nakon rezanja/zalamanja

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

FAIR PLUS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
683.	FAIR PLUS	Maleinski hidrazid	regulator rasta	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Fair Products Inc.	Kirkomerc d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/171	17.6.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Duhan	sprječavanje rasta izdanaka nakon rezanja/zalamanja

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

FST-7

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
684.	FST-7	1-Dekanol, Maleinski hidrazid	regulator rasta	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Fair Products Inc.	Kirkomerc d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/218	3.2.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Duhan	sprječavanje rasta izdanaka nakon rezanja/zalamanja

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

KALINOZID

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
685.	KALINOZID	Maleinski hidrazid	regulator rasta	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/01-01/284	18.1.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Duhan	sprječavanje rasta izdanaka nakon rezanja/zalamanja

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

MODDUS 250 EC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
686.	MODDUS 250 EC	Trineksapak	regulator rasta	EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/169	22.1.2003.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ozima pšenica	bolesti polijeganja
Pšenoraž, ozima	bolesti polijeganja
Ozima raž	bolesti polijeganja
Zob	bolesti polijeganja
Ozimi ječam	bolesti polijeganja
Jari ječam	bolesti polijeganja

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

PLANTELLA RHIZOPON I

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
687.	PLANTELLA RHIZOPON I	Indolilbutanska kiselina	regulator rasta	DP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Rhizopon BV	Unichem Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/223	12.1.2005.	11.1.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Afrička ljubica	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Begonija	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Božićna zvijezda	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Bršljan	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Ljetni jorgovan	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Plamenac	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Plava zvijezda	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Repnjak	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Ruža	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Žutica	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Kozja krv	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Gospodinova kruna	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Krizantema	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Lavanda	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Papučica	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Petunija	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Čepnjali	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Čuga	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Fuksija	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Hortenzija	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Kokotac	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Kopriva (ukrasna)	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ukrasno bilje			

PLANTELLA RHIZOPON II

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
688.	PLANTELLA RHIZOPON II	Indolilbutanska kiselina	regulator rasta	DP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Rhizopon BV	Unichem Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/222	12.1.2005.	11.1.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Lepoplodka	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Magnolija	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Nezaboravak	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Pavitina	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Udikovina	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Žutika	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Kivi	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Božikovina	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Gardenija	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Hibiskus	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica

Japanska dunja	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Kurika	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Akalifa	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Akebija	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ukrasno bilje			

PLANTELLA RHIZOPON III

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
689.	PLANTELLA RHIZOPON III	Indolilbutanska kiselina	regulator rasta	DP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Rhizopon BV	Unichem Agro d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/224	12.1.2005.	11.1.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Ružmarin	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Skimija	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Nar (šipak)	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Zlolesina	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Azaleja, listopadna	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Karagana	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Koprivica	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Kriptomerija	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Likovac	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Mahonija	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Platana	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Azaleja, vazdazelena	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Obični grab	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Gusarka	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Jabuka	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica
Pajasmin	poticanje formiranja korijena/zakorijenjivanja reznica

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ukrasno bilje			

ROYAL MH-30

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
690.	ROYAL MH-30	Maleinski hidrazid	regulator rasta	SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Chemtura Netherlands B.V.	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/92-01/112	2.2.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Duhan	sprječavanje rasta izdanaka nakon rezanja/zalamanja

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ratarstvo			

TUBERITE N

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
691.	TUBERITE N	Klorprofam	regulator rasta	DP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/06-01/259	13.3.2007.	27.12.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Konzumni krumpir	inhibitor klijanja

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, povrčarstvo, ratarstvo			

REPELENTI

MESUROL WP 50

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
	MESUROL WP 50	Metiokarb	insekticid, repelent	WP

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Bayer CropScience AG	Bayer d.o.o.	UP/I-320-20/98-01/89	17.6.1998.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kukuruz	žičnjaci (Elateridae), ptice (štetne) (Aves)
Suncokret	žičnjaci (Elateridae), ptice (štetne) (Aves)
Lijeska	ljeskotoč (Balaninus nucum)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo			

RODENTICIDI

BRODILON BLOK

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
692.	BRODILON BLOK	Bromadiolon	rodenticid	BB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/01-01/207	5.7.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Poljoprivredni (gospodarski) objekti	kućni miš (Mus musculus), crni štakor (Rattus rattus), sivi štakor (Rattus norvegicus)
Skladište poljoprivrednih proizvoda	kućni miš (Mus musculus), crni štakor (Rattus rattus), sivi štakor (Rattus norvegicus)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, poljoprivredni objekti			

BRODILON MAMAC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
693.	BRODILON MAMAC	Bromadiolon	rodenticid	AB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/04-01/153	22.11.2004.	21.11.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Skladište poljoprivrednih proizvoda	kućni miš (Mus musculus), crni štakor (Rattus rattus), sivi štakor (Rattus norvegicus)
Polje	poljska voluharica (Microtus arvalis), vodena voluharica (Arvicola terrestris)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta, ostale površine			

BRODILON PARAFINSKI BLOKOVI

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
694.	BRODILON PARAFINSKI BLOKOVI	Bromadiolon	rodenticid	BB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/01-01/206	5.7.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Kanalizacija i podzemni tuneli	kućni miš (Mus musculus), crni štakor (Rattus rattus), sivi štakor (Rattus norvegicus)
Skladište poljoprivrednih proizvoda	kućni miš (Mus musculus), crni štakor (Rattus rattus), sivi štakor (Rattus norvegicus)
Poljoprivredni (gospodarski) objekti	kućni miš (Mus musculus), crni štakor (Rattus rattus), sivi štakor (Rattus norvegicus)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta, poljoprivredni objekti, ostale površine			

BRODILON PELETE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
695.	BRODILON PELETE	Bromadiolon	rodenticid	GB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Genera d.d.		UP/I-320-20/05-01/65	22.4.2005.	21.4.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Skladište poljoprivrednih proizvoda	kućni miš (<i>Mus musculus</i>), crni štakor (<i>Rattus rattus</i>), sivi štakor (<i>Rattus norvegicus</i>)
Polje	poljska voluharica (<i>Microtus arvalis</i>), vodena voluharica (<i>Arvicola terrestris</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta, ostale površine			

BROMADIOLON PELETE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
696.	BROMADIOLON PELETE	Bromadiolon	rodenticid	GB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Detia Degesch GmbH	Florel d.o.o.	UP/I-320-20/01-01/173	25.7.2001.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Polje	poljska voluharica (<i>Microtus arvalis</i>), vodena voluharica (<i>Arvicola terrestris</i>)
Poljoprivredni (gospodarski) objekti	kućni miš (<i>Mus musculus</i>), crni štakor (<i>Rattus rattus</i>), sivi štakor (<i>Rattus norvegicus</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, poljoprivredni objekti, ostale površine			

GARDENTOP BLOK

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
697.	GARDENTOP BLOK	Bromadiolon	rodenticid	BB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Zapi Industrie Chimiche S.p.A.	BarbanCommerce d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/36	26.5.2006.	25.11.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Skladište poljoprivrednih proizvoda	kućni miš (<i>Mus musculus</i>), crni štakor (<i>Rattus rattus</i>), sivi štakor (<i>Rattus norvegicus</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta			

GARDENTOP PELETE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
698.	GARDENTOP PELETE	Bromadiolon	rodenticid	GB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Zapi Industrie Chimiche S.p.A.	BarbanCommerce d.o.o.	UP/I-320-20/05-01/231	15.2.2006.	25.11.2015.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Skladište poljoprivrednih proizvoda	kućni miš (<i>Mus musculus</i>), crni štakor (<i>Rattus rattus</i>), sivi štakor (<i>Rattus norvegicus</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta, ostale površine			

GARDENTOP SVJEŽI MAMCI

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
699.	GARDENTOP SVJEŽI MAMCI	Bromadiolon	rodenticid	BB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Zapi Industrie Chimiche S.p.A.	BarbanCommerce d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/143	14.4.2003.	6.3.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Poljoprivredni (gospodarski) objekti	kućni miš (<i>Mus musculus</i>), crni štakor (<i>Rattus rattus</i>), sivi štakor (<i>Rattus norvegicus</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, poljoprivredni objekti			

RATIMOR MEKI MAMAC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
700.	RATIMOR MEKI MAMAC	Bromadiolon	rodenticid	BB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Unichem d.o.o.	Unichem Agro d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/202	14.11.2003.	14.11.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Poljoprivredni (gospodarski) objekti	kućni miš (<i>Mus musculus</i>), crni štakor (<i>Rattus rattus</i>), sivi štakor (<i>Rattus norvegicus</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, poljoprivredni objekti			

RATIMOR PELETE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
701.	RATIMOR PELETE	Bromadiolon	rodenticid	GB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Unichem d.o.o.	Unichem Agro d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/200	14.11.2003.	14.11.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Poljoprivredni (gospodarski) objekti	kućni miš (<i>Mus musculus</i>), crni štakor (<i>Rattus rattus</i>), sivi štakor (<i>Rattus norvegicus</i>)
Polje	poljska voluharica (<i>Microtus arvalis</i>), vodena voluharica (<i>Arvicola terrestris</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, poljoprivredni objekti, ostale površine			

RATIMOR ŽITNI MAMAC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
702.	RATIMOR ŽITNI MAMAC	Bromadiolon	rodenticid	GB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Unichem d.o.o.	Unichem Agro d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/203	10.11.2003.	10.11.2013.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Poljoprivredni (gospodarski) objekti	kućni miš (<i>Mus musculus</i>), crni štakor (<i>Rattus rattus</i>), sivi štakor (<i>Rattus norvegicus</i>)
Polje	poljska voluharica (<i>Microtus arvalis</i>), vodena voluharica (<i>Arvicola terrestris</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, poljoprivredni objekti, ostale površine			

RODEXION KOMPLEKS

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
703.	RODEXION KOMPLEKS	Bromadiolon	rodenticid	GB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
I.N.D.I.A INDUSTRIE CHIMICHE S.p.a.	Nikola Remenar	UP/I-320-20/97-01/179	2.5.1997.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Leglo	kućni miš (<i>Mus musculus</i>)
Putevi i mjesta	kućni miš (<i>Mus musculus</i>), crni štakor (<i>Rattus rattus</i>), sivi štakor (<i>Rattus norvegicus</i>)
Polje	poljska voluharica (<i>Microtus arvalis</i>), vodena voluharica (<i>Arvicola terrestris</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, ostale površine			

RODEXION PELETE

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
704.	RODEXION PELETE	Bromadiolon	rodenticid	GB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
I.N.D.I.A INDUSTRIE CHIMICHE S.p.a.	Nikola Remenar	UP/I-320-20/99-01/214	2.12.1999.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Skladište poljoprivrednih proizvoda	kućni miš (<i>Mus musculus</i>), crni štakor (<i>Rattus rattus</i>), sivi štakor (<i>Rattus norvegicus</i>)
Polje	poljska voluharica (<i>Microtus arvalis</i>), vodena voluharica (<i>Arvicola terrestris</i>)
Poljoprivredni (gospodarski) objekti	kućni miš (<i>Mus musculus</i>), crni štakor (<i>Rattus rattus</i>), sivi štakor (<i>Rattus norvegicus</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta, poljoprivredni objekti, ostale površine			

RODEXION SVJEŽI MAMCI

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
705.	RODEXION SVJEŽI MAMCI	Bromadiolon	rodenticid	BB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
I.N.D.I.A INDUSTRIE CHIMICHE S.p.a.	Nikola Remenar	UP/I-320-20/99-01/215	16.3.2000.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Skladište poljoprivrednih proizvoda	kućni miš (<i>Mus musculus</i>), crni štakor (<i>Rattus rattus</i>), sivi štakor (<i>Rattus norvegicus</i>)
Poljoprivredni (gospodarski) objekti	kućni miš (<i>Mus musculus</i>), crni štakor (<i>Rattus rattus</i>), sivi štakor (<i>Rattus norvegicus</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, skladišta, poljoprivredni objekti			

SURADIOLON ZRNA

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
706.	SURADIOLON ZRNA	Bromadiolon	rodenticid	AB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Veterinarski zavod Subotica a.d.	Vetela d.o.o.	UP/I-320-20/02-01/142	27.11.2002.	1.1.2016.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Poljoprivredni (gospodarski) objekti	kućni miš (<i>Mus musculus</i>), štakori
Polje	poljska voluharica (<i>Microtus arvalis</i>), vodena voluharica (<i>Arvicola terrestris</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, poljoprivredni objekti, ostale površine			

TERMINATOR X MEKI BRAŠNENI MAMAC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
707.	TERMINATOR X MEKI BRAŠNENI MAMAC	Bromadiolon	rodenticid	BB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Kollant S.p.A. / Biotech d.o.o.	Sjemenarna Zagreb d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/238	29.1.2004.	29.1.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Poljoprivredni (gospodarski) objekti	kućni miš (<i>Mus musculus</i>), crni štakor (<i>Rattus rattus</i>), sivi štakor (<i>Rattus norvegicus</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, poljoprivredni objekti			

TERMINATOR X ŽITNI MAMAC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
708.	TERMINATOR X ŽITNI MAMAC	Bromadiolon	rodenticid	AB

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Kollant S.p.A. / Biotech d.o.o.	Sjemenarna Zagreb d.o.o.	UP/I-320-20/03-01/237	29.1.2004.	29.1.2014.

Kultura na kojoj se SZB primjenjuje/Uporabe	Ciljani štetni organizmi/Uporabe
Poljoprivredni (gospodarski) objekti	kućni miš (<i>Mus musculus</i>), crni štakor (<i>Rattus rattus</i>), sivi štakor (<i>Rattus norvegicus</i>)
Polje	poljska voluharica (<i>Microtus arvalis</i>), vodena voluharica (<i>Arvicola terrestris</i>)

Područje primjene	Profesionalna/amaterska uporaba	Mjesto prodaje	Odobrena ambalaža
poljoprivreda, poljoprivredni objekti, ostale površine			

POMOĆNA SREDSTVA

BREAK THRU

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
709.	BREAK THRU	Neioni tenzid kopolimera: polieterski (prvo etoksilirani zatim propilenoksilirani) propanol trisiloksan		EG

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Goldschmidt GmbH	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/284	17.12.2007.	27.12.2016.

CITOWETT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
710.	CITOWETT	etoksilizirani oktilfenol		EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/295	5.2.1998.	1.1.2016.

DASH HC

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
711.	DASH HC	Smjesa metilnih estera oleinske i palmitinske kiseline i masnih alkohola-polietoksilat/propoksilat-fosfata		EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
BASF SE	BASF Croatia d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/341	8.2.2008.	27.12.2016.

ETALFIX PRO

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
712.	ETALFIX PRO	Neioni tenzid kopolimera: polieterski (prvo etoksilirani zatim propilenoksilirani) propanol trisiloksan		EC

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Goldschmidt GmbH	Syngenta Agro d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/280	3.7.2007.	27.12.2016.

FLORAL

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
713.	FLORAL	Akrilni kopolimer		EW

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Catec-Chemie GesmbH & Co. Kg	Medivest d.o.o.	UP/I-320-20/04-01/81	24.8.2004.	24.8.2014.

HERBOVIT 90

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
714.	HERBOVIT 90	Izodekanol etoksilat		SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Herbos d.d.		UP/I-320-20/98-01/73	26.6.1998.	1.1.2016.

RANMAN ACTIVATOR

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
715.	RANMAN ACTIVATOR	Etoksilirani propilenoksilirani heptametil propanol trisi-loksan		SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
ISK Biosciences Europe N.V.	Vita Market d.o.o.	UP/I-320-20/06-01/344	31.7.2007.	31.7.2012.

SANDOVIT

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
716.	SANDOVIT	Diamilfenoletoksilat		SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Novartis	Chromos Agro d.d.	UP/I-320-20/99-01/91	7.4.1999.	1.1.2016.

TREND 90

R. br.	Trgovački naziv SZB	Aktivna tvar	Namjena	Kodna oznaka formulacije
717.	TREND 90	Izodekanol etoksilat		SL

Vlasnik rješenja o registraciji	Zastupnik	Registarski broj sredstva (Klasa)	Datum izdavanja	Vrijedi do
Du Pont International Operations SARL	AgroChem MAKŠ d.o.o.	UP/I-320-20/97-01/175	21.4.1997.	1.1.2016.

Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik se objavljuje isključivo u svrhu informiranja. SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA MORAJU SE KORISTITI ISKLJUČIVO SUKLADNO UPUTAMA ZA KORIŠTENJE NA ETIKETI PRILOŽENOJ UZ SVAKO SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA. Više informacija o registriranim sredstvima za zaštitu bilja može se pronaći na sljedećoj web-adresi: <http://fis.mps.hr/trazilicaszb/>

II. Upisnik registriranih sredstava za zaštitu bilja objavljuje se u »Narodnim novinama« prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

III. Na dan objave ovoga Upisnika prestaje vrijediti Upisnik registriranih sredstava za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 20/11).

IV. Ovaj Upisnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/12-01/271

Urbroj: 525-09/0020-12-2

Zagreb, 16. srpnja 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.